

Phyt.

328

mg

Phyt. 328 mg

LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI ZU LEIPZIG

PREIS-VERZEICHNISS No. 34.



Grosse goldene Medaille.



Grosse Vermeil-Medaille April 1865 Wien.



September 1865 Erfurt.

GEWÄCHSHAUSPFLANZEN — PLANTES DE SERRES

1866.

Druck von A. Th. Engelhardt in Leipzig.

INHALT. (TABLE DES MATIÈRES.)

Haupt-Rubriken. — Sections principales.

	pag.		pag.
<i>Warmhauspflanzen</i>	11	Palmae, Cyclantheae, Pandaneae	
<i>Anecochilus</i>	34	et Cycadeae	35
<i>Araliaceae</i>	41	<i>Plantae aquaticae</i>	45
<i>Aroideae</i>	18	<i>Scitamineae et Musae</i>	34
<i>Asphodeleae</i> (Cordylina, Dracaena etc.)	22	<i>Kalthauspflanzen</i>	49
<i>Baumfarne</i>	25	<i>Azalea indica</i>	52
<i>Begonia</i>	17	<i>Camellia</i>	53
<i>Bromeliaceae</i>	21	<i>Coniferae</i>	60
<i>Buntblättrige Pflanzen</i>	42	<i>Liliaceae</i> (Agave, Yucca etc.)	53
<i>Filices et Lycopodiaceae</i>	23	<i>Rhododendron</i>	58
<i>Gesneraceae et Cyrtandreae</i>	19	<i>Succulente Pflanzen</i>	57
<i>Neue und seltene Pflanzen</i>	3	<i>Literarischer Anzeiger</i>	82
<i>Officinelle Pflanzen und Tropische</i> <i>Fruchtbäume</i>	39	<i>Nachtrag</i>	73
<i>Orchideae</i>	26	<i>Partiepreise</i>	77
		<i>Verzeichniss der Genera</i>	87

 Unser im Februar ausgegebenes Preisverzeichniss (Nr. 33) über Baumschulenartikel, Freilandpflanzen und Blumistik steht auf Verlangen noch zu Diensten.

Nous tenons à la disposition de MM. les amateurs et horticulteurs des exemplaires de notre Prix-Courant No. 33, paru au mois de février c. et offrant des plantes de plein air et plantes de fleuriste, spécialités et nouveautés.

Laurentius'sche Gaertnerei
zu Leipzig.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Bemerkungen.

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen viermonatlichen Credit, vom Tage der Factura an gerechnet, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken.

Zu diesem Behufe können die Beträge auch ohne grosse Nebenkosten entweder durch Postvorschuss oder durch Einzahlung an die Postcasse des betreffenden Ortes berichtigt werden, da durch die in neuerer Zeit abgeschlossenen Postconventionen zwischen verschiedenen Staaten mehrfache Verkehrs-Erleichterungen eingetreten sind.

Baare Einzahlungen (zur Auszahlung hierorts) werden von allen Postanstalten Deutschlands (mit Ausnahme Oesterreichs und Luxemburgs) bis zur Höhe von 50 Thalern preuss. Cour. angenommen und für je 5 Thlr. nur 1 Gr. Procura berechnet.

Postvorschuss bis zur Höhe von 50 Thalern wird ebenfalls in allen deutschen Staaten und ausserdem für Sendungen nach Belgien, Frankreich, England, der Schweiz, den Niederlanden und Dänemark (nach letzterem nur bis 25 Thaler) von den betreffenden Postanstalten geleistet.


Dagegen können Sendungen nach den österreichischen Staaten von jetzt ab auch per Eisenbahn direct, ohne Vermittelung eines Spediteurs, von hier expedirt werden.

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern, weshalb wir

bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:



An die LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu LEIPZIG.

Les prix sont cotés en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen; Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler; Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de paiement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

l'Etablissement horticole

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen:

one Thaler = 3 shill., $6\frac{1}{3}$ Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery Co., the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)

The Horticultural Establishment

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).

NB. L'affranchissement des lettres simples de France, de Belgique et d'Angleterre pour l'Allemagne est de 50 centimes. Tout affranchissement insuffisant est fait en pure perte. —

de
L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.
(Cultures de Plantes de Serres.)

N^o 34.

PREIS-VERZEICHNISS
der
LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI
zu
LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1866.

(Gewächshaus-Pflanzen.)

Neue oder seltene Pflanzen.

Plantes nouvelles ou rares.

Obgleich die sämtlichen nachfolgenden Rubriken dieses Preis-Verzeichnisses eine grosse Anzahl neu eingeführter und seltener Pflanzen darbieten, so haben wir doch einige der neuesten, oder seltensten, von denen wir hinreichende Vermehrung haben, in erster Linie hier zusammengestellt.

1 Thaler de Prusse = Fr. 3. 75 c. — 8 Groschen = 1 Franc.

1 Prussian Thaler = 3 Shillings. — 10 Groschen = 1 Shilling.

Thlr. Gr.

Abutilon vexillarium (A. megapotamicum St. Hil.).

Blumen dreifarbig, schwarz, roth, goldgelb, leichtblühend — 8

Alocasia longiloba { Zwei Neuheiten, zur Gruppe der A.
zebrina gehörig, aber von dieser
unterschieden und von grosser Schön- 7 —
heit. Die grossen starken Blattstiele 6 —
lebhafte getigert u. marmorirt. Höchst
effectvoll

Amaryllis procera (Hippeastrum procerum). Prächtige
blaublühende Species 10 —

Anthurium magnificum. Diese höchst ornamentale Species mit ihren grossen, herzförmigen, weissgerippten und metallisch glänzenden Blättern ist unter vier verschiedenen

Namen in den Handel gebracht worden, nämlich als: *A. cordifolium*, *A. grandis*, *A. magnificum* und *A. spectabile*.

Man kann daraus schliessen, was zu dieser Species ist! . . . 5 —

§ **Bignonia argyraea violascens.** Warmhausranker von Südamerika; Blätter gleichzeitig von mehrfachem Colorit: wenn jung purpurgrün mit rosa-violetem Saum und Mittelrippe; älter wird die Grundfarbe hellgrün und Saum sowie Nervatur silberweiss 1 20

Botryodendron macrophyllum. Längst bekannte, ausgezeichnet schöne Blattpflanze, zu der Familie der *Araliaceae* gehörig 6 —

§ **Calonyction sanguineum Chois.** Blume gross und roth, Blätter decorativ, herzförmig — 20

§ **Cissus amazonica.** Sehr hübsche Species mit zierlich schmalen, lancetförmigen, hübsch panachirten Blättern — 20

Cordyline indivisa vera (*Drac. aureo-lineata*). Obgleich schon seit einigen Jahren eingeführt, ist diese schönste aller *Dracaenen* immer selten. Wir liefern davon schöne, starke und gesunde Pflanzen à 15 —

Junge, 2 Jahre alte Pflanzen 5 —

Cossignea borbonica Dne. Werthvolle tropische Pflanze. Blätter gefiedert und Blattrippen leuchtend orangefarbig 7 à 30 —

Croton pictum superbum. Neue Varietät von *C. pictum*, von prächtiger Färbung 1 20

Dieffenbachia Baraquini { Zwei höchst ornnamentale
Arten, erstere mit blendend
weisser, letztere mit braun
marmorirten Stämmen und
Blattstielen, sowie weiss-
gefleckten Blättern. Sehr
effectvoll } 1 à 2 —
„ **grandis**

Dioscorea anecochilifolia. Mit *Anecochilus* ähnlichen Blättern; schön 6 —

„ **argyraea.** Die grossen Blätter mit breiten reinweissen Flecken — 25

Dracaena nigrescens. Interessanter Pendant zu den in neuerer Zeit eingeführten Arten dieser Gattung, zu *Drac. Cooperii*, *grandis*, *limbata*, *latifolia pendula*, *robusta* etc. (vide Rubrik *Asphodeleae*). Die Blätter dieser neuerdings eingeführten Species sind glänzend schwarzgrün, fast schwarz 3 —

„ **Porteana versicolor.** Erinuert durch ihre lebhaft bunten Blätter an *Drac. grandis*, von welcher sie sich jedoch wesentlich unterscheidet 2 —

Ficus Grellei { Zwei prachtvolle, gänzlich verschieden-
„ **Porteana** { artige Species, von grossartigem Habitus } 2 —
1 10

- Grias cauliflora.** Vor langer Zeit eingeführte, aber immer seltene Myrtacee, mit sehr langen lancettförmigen Blättern. Höchst decorative Pflanze 10 —
- Jambosa magnifica.** Prächtige Species! Zur Erfurter Ausstellung hatten wir hiervon ein gut cultivirtes Exemplar eingesendet, welches allgemein bewundert wurde 3 —
- Livistonia rotundifolia Mart.** Die echte *L. rotundifolia* ist sehr selten, da sie fast immer mit *L. olivaeformis*, (*L. subglobosa*) verwechselt und verkauft wird, von welcher Species sie sich aber wesentlich unterscheidet. Die echte *L. rotundifolia* wächst sehr gedrunken, ihre fächerförmigen, dicht getheilten Wedel sind fast zirkelrund, von glänzender Textur und werden von den mit kurzen, breiten Dornen besetzten Blattstielen aufrecht getragen. Sehr kräftige, dreijährige Pflanzen 6 —
- Machaerium firmum Benth.** (*Nissolia firma Arab.*). Vom südlichen Brasilien 2 15
- § **Manettia micans.** Schönste Species dieser Gattung, gut rankend, mit glänzend dunkelgrünen Blättern; die reichlich erscheinenden Blumen sind gross und leuchtend orangegeleb. Von Peru 1 —
- Mappa fastuosa.** Euphorbiaceae von den Philippinen, deren glänzend grüne, von hellrothen Blattstielen getragene, grosse, fast runde Blätter horizontal stehen. Eine Pflanze von ebenso elegantem, als eigenthümlichem Habitus 3 15
- Maranta striata.** Wunderhübsche Zwergart, deren verhältnissmässig breite Blätter lebhaft weiss und grün panachirt sind. Erreicht nur eine Höhe von 5—6 Zoll . . . 4 —
- Miconia pulverulenta.** Blätter gross, lederartig, dunkelgrün mit einem reinweissen Mittelstreifen; die braunfilzige Unterseite zeichnet sich durch eine regelmässige, scharf hervortretende Nervatur aus — 15
- § **Passiflora fulgens.** Eichenblättrige Species mit grossen, blendend hellrothen Blumen — 15
- Peperomia ariaefolia.** Sehr hübsche niedliche Art, von Mr. Weir aus Südamerika eingesendet. Die fleischigen, sammetartigen dunkelgrünen Blätter zeichnen sich durch äusserst lebhaft gefärbte grosse weisslichgrüne Flecken aus. Gute, buntblättrige Warmhauspflanze, die ihrer zierlichen Schönheit wegen den *Anecochilus* anzureihen ist. 2 15
- Philodendron bi-pinnatifidum**, vide pag. 7 und 8.
- Phoenicophorum Sechellarum Wendl.** (*Astrocaryum aureo pictum*, *A. Borsigianum*, *Stevensonia grandifolia* und *St. Sechellarum*). Ausgezeichnet schöne Palme von den Sechellen. Die dunkelgrünen Wedel, welche eine

Physurus Esserii. Von Costa-Rica eingeführt	6 —
„ nobilis. Sehr feine, distincte Art mit Silber- netz; von Brasilien	6 —

Araucaria Rulei. Neue, sehr schöne Species dieser herrlichen Gattung, von Neu-Caledonien. Wir liefern hiervon mehrjährig cultivirte, $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen 15 —

§ **Clematis** Reginae. Neueste Hybride zwischen Cl. azurea grandiflora und Cl. lanuginosa. Die Blumen sind gross ($4\frac{1}{2}$ —5 Zoll Durchmesser) und von dunkellila Colorit. Die untere Seite der Blumenbl. ist fein behaart. Junge Pflanzen 2 —

„ Jackmanii. Blumen gross und blau.

„ rubro-violacea. Blumen violetroth.

Zwei schöne neue Hybriden, von Mr. Jackman.

Junge Pflanzen — 20

Starke Pflanzen 2 —

Cupressus Lawsoniana var. argenteo glaucescens. Eine unter unsern Aussaaten gefundene Varietät von grosser Schönheit, deren Tracht schimmernd weisslich blaugrün ist. Auch sind die Blätter feiner und zierlicher, als bei der Species 3 —

Linum Macraei. Sehr schöne neue und reichblühende Species von Chili, mit grossen Blumen von dunkel-orangerothem Colorit — 25


Retinispora obtusa aureo variegata. Eine der schönsten bunten Coniferen. Die jungen Triebe und Zweige sind leuchtend gelb und schattiren sich, wenn sie älter werden, in rahmweiss ab, so dass immer zweierlei Colorit sichtbar ist. Von Japan. Junge Pflanzen 2 —

Philodendron bi-pinnatifidum Schott. Eine der grandiosesten und zugleich seltensten Aroideen, für welche Ph. pinnatifidum Kth. gleich Ph. pinnatisectum Schott nur zu häufig in den Gärten ausgegeben wird. (Abbildung eines Blattes vide umstehend.)

Wir liefern hiervon 2jährige sehr kräftige Pflanzen à 3 Thlr. und fügen einer Bestellung auf drei Pflanzen eine vierte als Rabatt bei.

Nous en fournissons de jolies plantes vigoureuses ayant 4 à 5 feuilles au prix de Fr. 11. 25 c. la pièce et ajoutons à une commande de trois plantes une quatrième gratis.


Philodendron bi-pinnatifidum Schott.



Ein Blatt in verkleinertem Maasstabe nach der Natur gezeichnet.

Une feuille en proportions réduites, dessinée d'après nature.

I. ABTHEILUNG.



WARMHAUS-PFLANZEN.

1RE PARTIE.

PLANTES DE SERRE CHAUDE ET TEMPERÉE.

Warmhaus-Pflanzen.

Plantes de Serres chaude et tempérée. — Stove-Plants.

Die mit einem § bezeichneten sind rankende Pflanzen und diejenigen, denen ein * vorsteht, werden im temperirten Hause cultivirt.

Celles marquées d'un § sont des plantes grimpantes et celles précédées d'un asterisque () peuvent être cultivées dans une serre tempérée.*

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Abutilon vexillarium (A. megapotamicum <i>St. Hil.</i>), vide pag. 3.		Anthurium , vid. Rubr. Aroid.	
Acalypha colorata <i>Spreng.</i> . . . —	8	Antiaris toxicaria <i>Lesch.</i> , vide Rubrik offic. Pflanzen.	
Achimenes , vide Gesneriaceae.		Aphelandra Leopoldii <i>van H.</i> —	8
Adamia versicolor <i>Fort.</i> . . . —	6	Liboniana —	10
Adansonia digitata <i>L.</i> 1. 10 à	3 —	Porteana <i>Morel</i> —	6
§ Adelaster albo-venosus <i>Veitch.</i> —	10	Aralia , vide besondere Rubrik.	
§ Adenocalymna longiracemosa <i>Mart.</i> (Bignoniacee) . . . —	12	Ardisia crenulata <i>DC.</i> fructu albo —	8
§ Adhatoda cydoniaefol. <i>N. v. E.</i> —	6	crenulata <i>V.</i> fructu rubro . . . —	8
Aechmaea , vide Bromeliaceae.		crispa (<i>Sieboldii Hort.</i>) . . . —	12
Aeschynanthus , v. Rubr. Gesneraceae et Cyrthandr.		hymenandra <i>Wall.</i> 1 —	
Afzelia grandis <i>Hort.</i> (Erythrophleum guinense. <i>Dorc.</i>) . . . —	25	pumila, Blätter gross, fleischig und glänzend, sehr distinct. 1	10
Aglaonema , vide Aroideae.		speciosa <i>Bl.</i> —	10
Allamanda neriifolia <i>Hook.</i> . . . —	8	Arisaema , vide Aroideae.	
Alocasia , vide Rubr. Aroideae.		§ Aristolochia cordifolia <i>Mut.</i> 1 —	
Alloplectus , vide Rubr. Gesneraceae et Cyrthandreae.		§ gigantea <i>Mart.</i> —	10
Amaryllis Josephinae <i>Red.</i> (A. gigantea <i>van Marum.</i> <i>Brunswigia Josephinae Ker.</i>) Sehr stark 5 à	6 —	§ grandiflora <i>Sw.</i> 1 —	
Procera (<i>Hippeastrum procerum</i>) <i>Neu!</i> 10 —		§ saccata <i>Wall.</i> —	12
reticulata <i>Herit.</i> (<i>Coburgia striatifolia Herb.</i>) —	20	§ <i>Twaithesii</i> —	15
rutila <i>Ker.</i> (A. rutilans <i>Lodd.</i>) —	25	Artocarpus imperialis <i>Hort.</i> (<i>Ficus macrophylla Roxb.</i> <i>Ficus Roxburghii Wall.</i>) . . . —	20
robusta <i>Sw.</i> (A. Tett. <i>Hort.</i>) 1 à	2 —	incisa <i>L. fil.</i> (Brotbaum) . . . 4 —	
Gartenvarietäten:		integrifolia <i>L. fil.</i> 2 —	
Britannicus 1 10		rigida <i>Bl.</i> —	15
Cleopatra 1 —		Aspidistra angustifolia fol. var. —	20
coccinea 1 10		punctata <i>Lindl.</i> —	15
Generalissimus 1 10		variegata, vide Plectogyne.	
Le Tasse 1 10		Astrapaea Wallichii <i>Lindl.</i> . . . 1 —	
Tyrian Queen 20 à	1 —	Ataccia cristata <i>Kth.</i> . . . 3 à	5 —
Ananassa , vide Bromeliaceae.		Baeobotrys <i>Forst.</i> trichotoma <i>Hort. Lindl.</i> , ... 1 à	3 —
Anona squamosa <i>L.</i> . . 1 1/3 à	3 —	Bambusa verticillata 1 —	
		Baphia nitida <i>Lodd.</i> —	20
		Barkia africana <i>Hort. Angl.</i> . . . —	15
		Barringtonia racemosa <i>Bl.</i> (<i>Stravadium insigne Hort.</i>) 1	10
		Beaucarnea , vide Asphodeleae.	

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Begonia , vide besondere Rubrik.		Castilleja elastica, vide officin.	
Beloperone violacea	— 10	Pflanzen.	
Bertholletia excelsa <i>H. B.</i> , vide offic. Pflanzen.		Catalpa rubicunda <i>Hort.</i> , vide Isotipus onoseroides <i>H.B.K.</i>	
* Beschorneria , vide Rubrik Liliaceae.		Cecropia palmata <i>Willd.</i> . . .	1 —
§ Bignonia à grandes fleurs violettes	— 10	Cedrela febrifuga <i>Bl.</i> , vide offic. Pflanzen.	
§ argyrea violascens, vide pag. 4.		Centradenia grandiflora <i>Schl.</i> . . .	— 10
Billbergia , vide Bromeliaceae.		Cephaelis Beerii	— 20
Bischofia javanica <i>Blume</i> . . .	2 —	Ipecacuanha <i>Rich.</i>	1 15
Bleekeria caulocarpa <i>Hassk.</i> . .	— 20	§ Ceropegia <i>L. Gardnerii</i> . . .	— 25
Blighia sapida <i>Koenig</i> (<i>Cupania Akeesia Camb.</i>)	2 —	Chamaeranthemum Beyrichii . . .	— 10
Boehmeria argentea <i>Lind.</i> . . .	— 10	marmoratum	— 10
bifida	— 8	reticulatum	— 10
Bonaparteia , vide Rubr. Agave und Yucca.		Chamberlaynea spectabilis . . .	— 15
Bosscheria Minahassae <i>de V.</i> . .	— 20	Charlwoodia , vide Asphodeleae.	
Botryodendron macrophyllum, vide pag. 4.		Chirita , vide Gesneriaceae.	
§ Bougainvillea glabra	— 15	Chlorophytum Orchideastrum, vide Asphodeleae.	
§ splendens	— 12	Chrysophyllum Caimeto, vide offic. Pflanzen.	
Brassaiopsis speciosa <i>Dne. et Pl.</i> (<i>Gastonia Candollei Hort.</i>), vide Araliaceae.		Cinchona , vide offic. Pflanzen.	
Brexia chrysophylla <i>Sweet.</i> . . .	— 20	Cinnamomum , vide off. Pflanzen.	
Bromelia , vide Bromeliaceae.		§ Cissus amazonica, vide pag. 4.	
Brownea coccinea <i>L.</i>	2 —	§ discolor <i>Bl.</i>	— 6
grandiceps <i>Jacq.</i>	10 —	(12 Stück 2 Thlr.)	
racemosa <i>Jacq.</i>	5 —	§ Palembangensis	— 8
Caladium , vide Rubr. Aroideae.		§ porphyrophyllos <i>Hort.</i> Piper?) . . .	— 12
Calathea , vide Rubrik Scitamineae.		Clavija lancifolia <i>Desf.</i> (Theophrasta lancifolia) . . . 1½ à 10 —	
* Calliandra diadematum <i>Lem.</i> . .	— 12	latifolia <i>C. Koch.</i> (Theophrastalatifolia <i>Willd.</i>) 2, 4, à 12 —	
§ Calonyctium sanguineum <i>Ch.</i> , vide pag. 4.		macrophylla <i>Miq.</i> (Theophrasta macroph. <i>Lk.</i>) 2 à 15 —	
Calophyllum Madruno <i>H. B.</i> , vide offic. Pflanzen.		ornata <i>D. Dorn.</i> (Theophrasta longifolia <i>Jacq.</i>) . . . 10 —	
* Calyptraria haemantha	— 20	§ Clerodendron Balfouri	— 20
Campylobotrys <i>Lemaire</i> , <i>Higginsia Hook.</i>		fragrans <i>Willd.</i>	— 6
argyroneura	— 15	» flore pleno	— 10
Ghiesbreghtii	— 15	Kaempferii <i>Fisch.</i> (Clerod. squamatum <i>Vahl.</i>)	— 15
pyrophylla	— 10	§ Thompsonianum <i>Hort. Angl.</i> . . .	— 12
refulgens	— 20	Climocandra obovata	— 15
regalis	— 20	* Clivia <i>Lindl.</i> Imantophyllum <i>Hook.</i>	
smaragdina	— 10	* cyrthanthiflorum <i>Lindl.</i> 1½ à 6 —	
Canna indica , vide unsern dies-jährigen Catalog für Freilandpflanzen (Nr. 33) pag. 59.		* Gardenii <i>Hook.</i>	2, 5 à 20 —
Carica Papaya <i>L.</i> , vide trop. Frucht bäume.		* miniata <i>Backh.</i>	2, 5 à 10 —
Carolinea princeps <i>L.</i>	1 15	* nobilis <i>Lindl.</i>	— 15
Caryophyllus aromaticus <i>L.</i> , vide offic. Pflanzen.		Clusia Brogniartiana	1 10
		flava <i>L.</i>	1 —
		superba	1 10
		Coccoloba acuminata <i>H. B. K.</i>	
		(Zebra Wood. Jamaica Guiana)	2 15
		excoriata <i>L.</i>	1 —
		gigas	2 15

	Thlr.	Gr.		Thlr.	Gr.
Coccoloba macrophylla <i>Hook</i> 2 à 5 —			Datura Knightii <i>Hort.</i> fl. pleno — 15		
majestica <i>Hort Belg.</i> (C. pel-			Desmodium gyrans <i>L.</i> — 12		
tata <i>Schott</i>) 3 à 6 —			racemosum grandiflorum 1 —		
§ nymphaefolia — 25			velutinum <i>DC.</i> — 10		
pubescens <i>L.</i> 10 —			Dichorisandra leucocephala . . — 15		
Coffea arabica <i>L.</i> , vide officin.			vittata cuprea <i>Hort.</i> — 15		
Pflanzen.			ovata <i>Mart.</i> — 10		
Colea Commersonii <i>Dne.</i> 1½, 3 à 6 —			Dieffenbachia , vide Rubrik		
floribunda <i>Pl. et. L.</i> . . . 1 à 4 —			Aroideae.		
Coleus marmoratus — 5			Dillenia speciosa <i>Thunb.</i> 1 à 3 —		
Verschaffeltii — 6			Dionaea muscipula <i>L.</i> 1 —		
Colocasia , vide Rubr. Aroideae.			§ Dioscorea argyraea, vide pag. 4.		
Columnnea , vide Gesneriaceae.			§ anechochilifolia, vide pag. 4.		
§ Combretum Afzelii <i>Don.</i> (Hi-			§ discolor — 15		
raea <i>Houlletii Hort.</i>) . . . — 15			§ picta — 20		
adenophyllum <i>Mart.</i> — 15			Disteganthus , v. Bromeliaceae.		
Cookia punctata, vide officin.			Doryanthes , vide Asphodeleae.		
Pflanzen.			Dracaena , vide bes. Rubrik.		
* Cordia glomerata <i>Lemaire.</i> . — 15			* Drimia lancifolia <i>Gawl.</i> . . . 1 15		
Cordyline , vide Rubrik Aspho-			marmorea 2 —		
deleae.			Durio zibethinus <i>L.</i> , vide trop.		
Cossignea borbonica <i>Dne.</i> , vide			Fruchtbäume.		
pag. 4.			Dykia , vide Bromeliaceae.		
Costus Malortianus <i>Hort.</i>			§ Echites argyraea <i>Lindl.</i> . . . — 15		
<i>Herrenh.</i> — 6			§ melaleuca <i>Hort.</i> — 8		
violaceus — 6			§ nutans <i>Sims.</i> (Haemadiction		
zebrinus <i>Hort. Herrenh.</i> . . . — 12			venosum <i>Lindl.</i>) — 8		
Crescentia Cujute <i>L.</i> — 15			§ urophylla <i>Hort.</i> — 8		
macrophylla <i>Seem.</i> (Ferdinan-			Elaeodendron glaucum <i>Pers.</i> . — 10		
dusa superba (<i>Hort.</i>) . 1 à 3 —			Encholirion , vide Bromeliaceae.		
regalis <i>Pl. et L.</i> 5 à 10 —			Eranthemum leuconeur. <i>Hort.</i> — 5		
Crinum amabile <i>Don.</i> { sehr 3 —			rubro-venium — 6		
giganteum <i>Andr.</i> { stark 3 —			sanguinolentum <i>Hooker.</i> . . . — 6		
Croton cascarilla <i>L.</i> — 10			Eriocnema marmorata <i>Naud.</i>		
elegans <i>Veitch.</i> 15 à 1 —			(<i>Bertolonia marmorata N.</i>) — 12		
pictum — 12			Erytrochiton brasiliensis <i>Nees</i>		
pictum superbum, vide pag. 4.			<i>et Mart.</i> (<i>Bonplandia Ery-</i>		
Cryptanthus , vid. Bromeliaceae.			trochiton <i>Spreng.</i> , <i>Galipea</i>		
Cupania Akeesia <i>Camp.</i> , vide			petranda <i>St. Hil.</i>) . . . 4 à 8 —		
<i>Blighia Sapida Koenig.</i>			Eucharis amazonica <i>Lind.</i> (<i>E.</i>		
<i>Pindaiba Hort. Lind.</i> 4 —			grandiflora <i>Veitch.</i>) — 10		
undulata <i>L.</i> 4 —			Fagraea auriculata <i>Jack.</i> . 3 à 6 —		
Curculigo recurvata <i>Dr.</i> . 8 à — 20			imperialis <i>Bl.</i> 6 à 8 —		
Curcuma cordata <i>Wall.</i> — 15			obovata <i>Wall.</i> 1 —		
macrophylla — 20			Tahitiensis <i>Van Houtte</i> . 3 à 6 —		
Roesceana <i>Wall.</i> — 15			Ficus Afzelii <i>Hort. Berol. nec.</i>		
rubricaulis <i>Lind.</i> — 15			<i>C. Don.</i> (<i>Urostigma eriobo-</i>		
Cyanophyllum assamic. <i>L.</i> 15 Gr. à 1 —			tryoides <i>Miq.</i>) — 15		
magnificum <i>Lind.</i> . . 15 Gr. à 3 —			amazonica (<i>Urostigma ama-</i>		
metallicum — —			zonica <i>Hort.</i>) — 25		
speciosum <i>Lind.</i> . . 15 Gr. à 1 —			auriculata — 15		
* Cyperus alternifolius <i>L.</i> . . . — 8			§ barbata <i>Wall.</i> — 6		
* alternifolius <i>L.</i> foliis albo va-			Cooperii (<i>V.</i>) 12 Stück 3 Thlr. — 10		
riegatis — 20			elastica <i>Roxb.</i> (<i>Urostigma</i>		
<i>Papyrus L.</i> (<i>Papyrus anti-</i>			elasticum <i>Niq.</i>) — 15		
quorum <i>Willd.</i>) 1 —			Grellei, vide pag. 4.		
Dasyllirion , vide Asphodeleae.			Leopoldii <i>Lind.</i> 2 à 3 —		

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Ficus macrophylla <i>Roxb.</i> , vide		Graptophyllum <i>versicolor</i> . . .	— 10
<i>Artocarpus imperialis Hort.</i>		Grias <i>cauliflora L.</i> Selten!	
<i>nicobarensis Hort. Utraj.</i> . . .	— 15	vide pag. 5.	
<i>nymphaefolia L. (Urostigma</i>		Griffinia <i>hyacinthina Herb.</i> . . .	— 15
<i>nymphaefolium Miq.)</i> . . .	— 12	<i>Liboniana Morr.</i>	1 —
<i>panduraefolia Hort. Par.</i>		Guajacum <i>officinale L.</i> , vide	
<i>(Urostigma gardeniaefolia)</i> —	20	<i>officin. Pflanzen.</i>	
<i>pellucida Hort.</i>	— 15	Guarea <i>trichilioides L.</i>	2 —
<i>Porteana</i> , vide pag. 4.		Gustavia <i>augusta L.</i>	2 —
<i>quercifolia Blum.</i>	— 8	<i>pterocarpa Poit. (G. Leo-</i>	
<i>religiosa L. (Urostigma reli-</i>		<i>poldii Hort.)</i>	3 —
<i>giosa Gaspar.)</i> , vide offic.		Guzmannia , vide Bromeliaceae.	
<i>Pflanzen</i>		Gymnostachium <i>zeylanicum</i> . . .	— 10
<i>spec. Java I, ähnlich dem F.</i>		Haematoxylon , vide officin.	
<i>quercifolia Blum.</i>	— 15	<i>Pflanzen.</i>	
<i>spec. Java II, ähnlich dem F.</i>		Hebeclinium <i>atrorubens (J. V.)</i> —	8
<i>Leopoldii Lind.</i>	1 —	<i>macrophyllum Dne.</i>	— 12
<i>spec. Mirador I kleinblättrig</i> —	10	Hechtia , vide Bromeliaceae.	
<i>spec. Mirador II</i>	— 10	Hedychium <i>Gardnerian. Willd.</i> —	10
§ <i>stipulata Thunb.</i>	— 5	Heritiera <i>littorelis Ait.</i>	1 —
* Franciscea <i>Pohl. (Brunfelsia</i>		Heteropteris <i>Laurentii Rgl.</i> 3 —	
<i>Bent.) acuminata P. 10 Gr. à</i> 2 —		§ Hexacentris <i>lutea Hort.</i> . . .	— 10
* <i>confertiflora Pohl</i>	— 12	Hibiscus <i>Cooperi</i>	— 8
* <i>confertiflora Pohl fol. var.</i> . . .	1 —	<i>roseo sinensis L. flore rubro pl.</i> —	8
* <i>macrophylla Cham et Schldl.</i>		Higginsia , vid. <i>Campylobotrys.</i>	
<i>(F. eximia Schdw.) 10 Gr. à</i> 2 —		Hippeastrum <i>Heusserianum</i> . . .	1 10
* <i>floribunda de Jonghe 15 Gr. à</i> 1 —		<i>procerum, blaublühende Ama-</i>	
* <i>hydrangeaeformis Pohl</i>	— 15	<i>ryllis, neu!</i>	10 —
* <i>latifolia Pohl</i>	— 15	Hippomane <i>ilicifolia Hort. (H.</i>	
* <i>macrantha Scheidw. 10 Gr. à</i> 1 —		<i>spinosa L. Sapium ilici-</i>	
* <i>uniflora Pohl (F. Hoppeana</i>		<i>folium Willd.)</i> . . . 2½ à 4 —	
<i>Hook)</i>	— 8	<i>longifolia C. Koch.</i> . . . 3 à 5 —	
Fureraea , v. <i>Rubr. Liliaceae.</i>		Hiraea <i>Houlleti van H.</i> , vide	
Galipea <i>macroph. St. Hil. 5 à 10</i> —		<i>Combretum Afzelii Don.</i>	
<i>odoratissima Lindl.</i> . . . 3 à 10 —		Hohenbergia , v. Bromeliaceae.	
<i>ovata Hort. Pet.</i> 1 à 4 —		Homanolema <i>rubescens Kth.</i> ,	
Garcinia , vide offic. <i>Pflanzen.</i>		vide Aroideae.	
Gardenia <i>citriodora Hook.</i> . . .	— 15	Horsfieldia <i>aculeata Bl.</i>	— 20
<i>florida L.</i>	— 10	§ Hoya <i>bella Hook</i>	— 6
<i>Fortunei Lindl.</i>	— 12	§ <i>coriacea</i> , smaragdgrün, mit	
<i>Hoppeana</i>	— 12	gelber Blume	— 12
<i>Maruba, neu!</i>	2 —	§ <i>fraterna Bl.</i>	— 15
<i>Plantii</i>	— 10	§ <i>mollis</i>	— 6
<i>radicans fol. var.</i>	— 12	§ <i>picta Sieb.</i>	— 10
<i>spec. Shanghai</i>	— 12	§ <i>rotundifolia</i>	— 8
<i>Stanleyana</i>	— 15	§ <i>variegata de Vr.</i>	— 12
Gastonia , vide Araliaceae.		Hura , vide offic. <i>Pflanzen.</i>	
Geissomeria <i>marmorea</i>	— 10	Hymenaea <i>Courbaril, L.</i> , vide	
Gesnera , vide <i>Rubr. Gesnerac.</i>		<i>offic. Pflanzen.</i>	
Gigelia <i>pinnata Hort. Amst.</i> . . .	1 15	Imantophyllum , vide <i>Clivia.</i>	
Gloxinia , vide Gesneraceae.		* Impatiens <i>Jerdoniae Wht.</i> . . .	— 5
Gomphia <i>decorans Lemaire</i> . . .	— 20	Inga <i>ferruginea</i>	— 15
<i>Theophrasta</i> , vide <i>Wolken-</i>		<i>rhoifolia Willd. (J. super-</i>	
<i>steinia Theophrasta Rgl.</i>		<i>biens Lemaire.)</i>	— 20
Gordonia <i>grandis</i>	— 20	Isotypus <i>onoseroides H. B. K.</i>	
Gossypium , vide offic. <i>Pflanzen.</i>		<i>(Cataleuca rubic. Hort.)</i> . . .	— 20

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Ixora acuminata Roxb.	— 10	Miconia pulverulenta , vid. pag. 5.	
aurantiaca	— 25	Mikania Liervallii	— 10
coccinea L. var. major (Bandhuca Roxb. . . 15 Gr. à	2 —	Verschaffeltii, ...	— 10
javanica Dec.	1 —	Mimosa pudica L.	— 5
micrantha Heyn. (I. brachiata Roxb.)	1 —	Mimosops bullata , vide off. Pflz.	
obovata	— 15	* Monochaetum ensiferum	— 10
salicifolia Dec.	1 —	Monstera Lenneana C. Koch, vide Aroideae.	
Jaccaranda mimosaefol. Don. 1	15	* Montanoa mollissima Hort. (Sinclair. discol. Hook et Arn.) —	6
Jacquemontia violacea	— 20	Musa , vide besondere Rubrik	
Jacquinia smaragdina Pl.	— 15	* Mutisia decurrens Cav.	3 —
Jambosa lanceolata Korth. (J. Korthalsii Bl.), vide officin. Pflanzen.		Myrsine melastomoid. Kort. 2 à	6 —
magnifica, vide pag. 5.		organensis Spr.	2 15
§ Jasminum Sambac. Ait. flore pleno	— 8	Naegelia , v. Rubr. Gesneraceae.	
Jatropha utilisissima , vide offic. Pflanzen.		Napoleona imperialis Beauv. 2 —	
Jochroma Warscewiczii	— 10	spec. Guiana, Blätter lancetförmig, lang und glänzend. 3 —	
Jonesia Asoca Roxb.	3 —	§ Nepenthes destillator. L. 2 à	5 —
§ scandens Roxb.	1 —	§ laevis	1 15
Kaempferia Galanga L.	— 12	§ phyllamphora Willd.	4 —
Klugia Nottoniana , v. Gesneraceae.		Nidularium , vide Bromeliaceae	
Libonia floribunda	— 5	§ Norantea guianensis	— 10
Lindenia arvalis	— 15	Oldfieldia africana	1 —
Locheria , vide Rubr. Gesnerac.		Oreopanax , vide Rubr. Araliaceae.	
Lomatophyllum borbonicum Willd.	2 —	* Otacanthus coerul. Lindl. Schönblühende Acanthaceae . —	6
Ludolfia macrophylla	— 20	Pachycentria Walkeri	1 —
Macrochordium tinctorium , vid. Bromeliaceae.		Pandanophyllum humile Hort. Amst. Höchst interessante Cyperaceae	1 15
Machaerium firmum , vid. pag. 5.		Papyrus antiquorum Willd., vide Cyperus Papyrus L.	
Malpighia coccifera L.	— 10	Paritium elatum Don. (Hibiscus elatus Swartz).	
Manettia micans. , vide pag. 5.		§ Passiflora Baraquiniana Lemaire	— 6
Mappa fastuosa , vide pag. 5.		§ coeruleo-racemosa Sab.	— 8
Maranta , vide Scitamineae.		§ Decaisneana (Varietät von P. quadrangularis)	— 10
Medinilla farinosa	— 10	§ edulis Sims	— 15
magnifica Lindl.	— 20	§ fulgens, vid pag. 5.	
§ Meladinus villosus Hort. Amst. Schöne Asclepiadee	— 12	§ Imperatrice Eugénie	— 8
Melastoma brachyodon	— 15	§ quadrangularis L. (P. insignis) —	12
discolor, ähnlich einem Cyano-phyllum	— 15	§ Sheperdii Hort.	— 6
heteromalla Don.	— 15	§ tinifolia Juss	— 10
rotundifolia Jacq., vide Phyllagathis rotundifolia Bl.		Paulinea quassiaefolia Hort. Jonghe	5 —
Meliosma speciosa	3 —	Seriana L., vide Seriana sinuata Schum.	
§ Methonica Plantii Hort.	— 20	Pavetta borbonica vera Hort. (Pyrostr. polymorph. A. Rich.) 8 —	
* Metrodorea atropurp. Fsch. 2 —		borbonica	6 —
stipularis	1 à 3 —	indica L.	— 15
Metternichia principis Mik.	— 12	Peperomia argyraea	— —
* Meyenia erecta Benth.	— 8	ariaefolia, vide pag. 5.	
erecta Benth. var. alba	— 15		
Vogelii	1 —		

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Peperomia maculosa	— 20	Saurauja mollis <i>van H.</i>	— 12
magnoliaefol. <i>Dietr.</i>		spectabilis <i>Hook.</i>	— 12
(Piper magnoliaefol. <i>Jacq.</i>)	— 10	villosa <i>D. C.</i> (<i>S. setosa Hort.</i>)	— 15
Philodendron , vide Rubr. Aroideae.		Sauropus <i>Gardnerii Hort.</i>	— 10
Phyllarcton Comorense <i>Boj.</i>	— 15	indicus <i>Blum.</i>	— 15
Phyllagathis rotundifol. <i>Bl.</i>		Schismatoglottis , vide Aroideae	
(Melastom. rotundifol. <i>Jacq.</i>)	— 15	Schyzocasia <i>Portei</i> , vide Aroideae.	
Pilea <i>Lindl.</i> serpyllifolia	— 6	Sciadophyllum , vide Rubr. Araliaceae.	
Pilocarpus pinnatif. <i>Lem.</i> 15 Gr. à	1 —	§ Sclerostylis atalantoid. <i>Wth.</i>	— 15
Piper Cubeba <i>L. fil.</i> , vide officin. Pflanzen.		Scutellaria <i>Costaricana</i>	— 10
longum <i>L.</i>	— 8	Securidaca tomentosa <i>St. Hil.</i>	— 20
nigrum <i>L.</i>	— 20	Seriana sinuata <i>Schum.</i> (<i>Paulinea Seriana L.</i>)	1 10
Pitcairnia , vide Bromeliaceae		Sericographis aurantiaca	— 8
Plectogyne variegata	— 12	Simaruba grandis	10 —
§ Plocostemma lasianth. <i>Hook</i>	1 15	§ Smilax zeylanica fol. var	— 12
Plumieria principis <i>Rohanii Hort. Jonghe</i>	20 à 50 —	macrophylla albo-maculata, vide pag. 6.	
Pogostemon Patchouli <i>Pelet.</i>	— 6	Sonerila margaritacea alba	— 10
Poinsettia pulcherrima <i>Grah.</i>	— 8	superba	— 10
Pollia alba	— 10	Spathodea campanulat. <i>Beauv.</i>	1 15
Pothos , vide Rubr. Aroideae.		gigantea <i>Bl.</i>	2 15
Psychotria leucocephala <i>A. Brogn.</i> (<i>P. leucantha Hort</i>)	2, 5 à 10 —	Spathophyllum lanceaefolium, vide Aroideae.	
magnoliaefolia <i>H. B. K.</i> 4 à	8 —	Sphaerogyne cinnamomea, vide pag. 6.	
Pterospermum acerif. <i>Willd.</i>	1 —	latifolia	2, 4 à 8 —
Putzeysia rosea <i>Pl. et. L.</i> . . .	1 15	§ Sphaerostemma <i>Bl.</i> marmorata <i>Hort. Low.</i>	3 —
Puya , vide Bromeliaceae.		Spiegelia aenea <i>Lemaire</i>	— 4
Pyrostria polymorpha <i>A. Rich.</i> , vide Pavetta borbonica <i>Hort.</i>		Stadmannia <i>Lam.</i>	
Quassia amara <i>L.</i> , vide officin. Pflanzen.		<i>Fraserii</i>	1 15
Rhopala <i>R. Br.</i> , <i>Pohl.</i> <i>Rupala Willd.</i> , <i>Spr.</i> , <i>Dietr.</i>		geniculata (<i>Melicocca geniculata Spr.</i>)	2 —
* australis <i>Hort.</i>	6 —	<i>Ghiesbrechtii Versch.</i>	4 —
* corcovadensis <i>Hort.</i> (<i>Rh. Pohlii Meissn.</i> , vide Dr. Koch's <i>Wochenschr.</i> 1861. 1r. 21) 4, 6 à	8 —	<i>Jonghei Lind.</i>	3 à 5 —
Prachtexemplare 10 Fuss hoch	35 —	pulchella <i>Lind.</i>	2 —
* heterophylla <i>Pohl</i>	3 à 6 —	sorbifolia <i>Lind.</i>	3 —
* Jonghei <i>Hort. Jonghe</i> , sehr stark	— —	Stauranthera grandiflora <i>Wall.</i> , vide Gesneraceae	
* Liboniana	5 —	Stenogastera , vide Gesneriaceae	
* organensis <i>Gardn.</i> (<i>Von de Jonghe eingeführt.</i>)	5 —	§ Stephanotis floribunda <i>A. Brogniard</i>	— 8
* Princeps <i>Lind.</i> Unbehaart und sehr fein gefiedert.	3 à 8 —	Sterculia platanifolia <i>L.</i>	2 —
* Rhynchospermum jasminoides <i>Lind.</i>	— 10	Steudnera colocasioides <i>Rth.</i> , vide Aroideae	
Rondeletia speciosa var. major	— 15	Stiftia insignis <i>Fisch.</i>	— 15
Ruellia grandiflora <i>Poit</i>	— 4	Stravadium insigne <i>Hort.</i> , vid. <i>Barringtonia racemosa Bl.</i>	
Saccopetalum <i>Horsfieldii Bennd</i>	— 20	Strelitzia alba <i>Hort.</i>	3 —
Saccharum officinarum <i>L.</i>	— 12	Reginae <i>Ait.</i>	5 —
Sapindus Saponaria <i>L.</i>	1 —	Strychnos <i>Nux vomica L.</i>	2 —
Sapota <i>Muellerii Pl. et. L.</i> 1½ à	3 —	Swartzia <i>Flemmingii Radd.</i>	15
Saurauja macrophylla <i>Lindl.</i>	— 15	<i>Langsdorfii Radd.</i>	— 20
		Syngonium , vide Aroideae	

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Tabernaemontana <i>L.</i> Camas-		Torenia <i>asiatica</i> <i>L.</i>	— 4
sia. Blüht und duftet wie		<i>asiatica</i> <i>L.</i> var. <i>pulcherr.</i> <i>Hort.</i>	— 5
eine Gardenia	— 12	Tradescantia <i>discolor</i>	
Talauma <i>ovata</i> <i>St. Hil.</i>	2 —	<i>zebrina pendula</i> <i>Schmitzd.</i> (Tr. — 5	
Tapeinotes , vide Gesneraceae.		<i>argentea</i> <i>H.</i>)	— 5
Taxonia <i>van Volxemii</i>	— 12	Trevesia <i>palmata</i> <i>Ks.</i> (<i>Gastonia</i>	
Theobroma <i>Cacao</i> <i>L.</i> , vide		<i>palmata</i> <i>Hort.</i> , vide Rubrik	
officin. Pflanzen.		<i>Araliaceae</i>).	
Theophrasta <i>glauca</i> <i>Lind.</i> 1½ à	3 —	Triolena <i>scorpioides</i> <i>Hort.</i>	— 20
<i>imperialis</i> 1 Fuss hohe schöne		Tydaea , vid. Rubr. Gesneraceae.	
Pflanzen	5 à 6 —	§ Tylophora <i>lutescens</i> <i>Dne.</i>	— 10
<i>imperialis</i> <i>Lind.</i> Die grösst-		Urania <i>amazonica</i> <i>Hort.</i>	6 —
blättrige Species. Stark 40 à 50 —		Urostigma <i>Miq.</i> , vide Ficus.	
<i>Jussieui</i> <i>Lind.</i> (Th. pungens		Vernonia <i>Schreb.</i> <i>latifolia</i> <i>Hort.</i>	— 10
<i>Willd.</i>)	1½ à 15 —	§ Vesalia <i>odoratissima</i> <i>Lind.</i>	— 12
<i>lancifolia</i> (<i>Clavija lancifolia</i>		Vriesea , vide Bromeliaceae.	
<i>Desf.</i>)	1½ à 10 —	Wolkensteinia <i>Theophrasta</i> <i>Rgl.</i>	
<i>latifolia</i> <i>Willd.</i> (<i>Clavija la-</i>		(<i>Gomphia</i> <i>Theophrasta</i> <i>Pl.</i>	
<i>tifolia</i> <i>C. Koch.</i>) 2, 4. à 12 —		<i>et L.</i>)	3 à 5 —
<i>longifolia</i> <i>Jacq.</i> (<i>Clavija or-</i>		Xantochymus <i>pictorius</i> , vide of-	
<i>nata</i> <i>D. Don.</i>)	10 —	fic. Pflanzen.	
<i>macrophylla</i> <i>Lk.</i> (<i>Clavija ma-</i>		Xanthosoma , vid. Rubr. Aroid.	
<i>crophylla</i> <i>Miq.</i>)	2 à 15 —	Xylophylla <i>angustifolia</i> <i>Sw.</i>	— 15
<i>pungens</i> <i>Willd.</i> , vide Th. Jus-		Xylopia <i>Lin. Spr.</i> <i>macrantha</i> ,	
<i>sieui</i> <i>Lind.</i>		vide offic. Pflanzen.	
§ Thunbergia <i>Harrisii</i> <i>Hook.</i>	— 10	Zebra Wood, vide <i>Coccoloba</i>	
§ <i>laurifolia</i> <i>Lindl.</i>	— 10	<i>acuminata</i> <i>H. B. K.</i>	
Thyrsacanthus <i>rutilans</i>	— 10	Zingiber <i>officinalis</i> <i>Rosc.</i> , vide	
Tillandsia , vide Bromeliaceae.		officin. Pflanzen.	

Aus vorstehender und den nachfolgenden Rubriken liefern wir nach unserer Wahl: 25 verschiedene Warmhaus-Pflanzen für 5 Thlr.; 50 für 12 Thlr.; 100 für 25 Thlr.

BEGONIA.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Adolf Widmann (<i>Scheidecker</i>).		Helvetia (<i>Laurent.</i>).	
Alexander von Humboldt.		Hofgärtner Schwedler.	
Argentea (<i>Schiller</i>).		Imperialis (<i>A. V.</i>) Species	— 10
Argentea <i>guttata.</i>		Lazuli (<i>Lind.</i>).	
Arthur de Smith.		Longipila (<i>A. V.</i>) Species.	
Atricha (<i>Groenewegen.</i>) Species.		Mad. <i>Allwardt.</i>	
Bijou de Gand (<i>de Smet.</i>)		Macrogonia.	
Constantia (<i>Laurent.</i>).		Margaritacea.	
Daedalea (<i>A. V.</i>) Species	— 15	Marginata (<i>Rolliss.</i>).	
Duchesse de Brabant.		Marquis de St. Innocent (<i>Crousse</i>).	
Elegantissima (<i>Laurent.</i>).		Metallica <i>alba</i> (<i>O. Fstr.</i>).	
Elise Thomas (<i>Dannenb.</i>).		Nobilis (<i>O. Fstr.</i>).	
Gaspari.		Obergärtner Kittel (<i>Makow</i>).	
Graf Anton von Magnis (<i>Makow</i>).		Pantherina (<i>Linden</i>) Species.	
Grandis (<i>Rolliss.</i>).		Pauline , Fürstin zu <i>Hohenlohe</i> .	
Griffithii.		Professor Goeppert.	
Helene Uhden (<i>Dannenb.</i>).		Professor J. Biriuto.	

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Regina.		Stigmosa.	
Ricinifolia.		Triomphe de Gand.	
Ricinifolia maculata.		Xanthina Reichenheimii.	
Rollissonii.		Xanthina marmorea.	
Smaragdina (A. V. Species . . . — 8	8	Zebra (Low).	
Splendida argentea.			

Von vorstehenden schönen Sorten liefern wir nach freier Wahl des Bestellers, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt:

12 Sorten für 2 Thlr.

25 „ „ 4 Thlr.

AROIDEAE.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Acontias helleborifolius Schott. (Arum Jacq. Caladium V.) Spec. de Java — 12	12	Anthurium leuconeuron Lemaire 1 à 3 —	
Aglaonema commutatum Schott. Neu! — 25	25	Lindigii — —	
simplex Bl. (Agl. integrifolium Schott., Dieffenbachia inte- grifolia Hort.) — 8	8	linguaefolium Lind. 1 —	
Alocasia argyroneura C. Koch. (Caladium Schoellerii Chant.) — 8	8	magnificum, vide pag. 3.	
cuprea C. Koch. (Alocasia me- tallica Hooker, Caladium cu- preum.) 3 à 6 —	6	Miquelianum C. Koch 1 15	
edulis fol. var., vide Colocasia macrorrhizon fol. var.		ochranthum C. Koch — 15	
erythraea C. Koch. (Caladium Schmitzii Hort. Caladium cordatum Versch.) — 10	10	Scherzerianum Schott. — —	
longiloba, vide pag. 3.		Arisaema praecox — 20	
Lowii Hook. (Caladium Lowii. Hort. Low.) 3 —	3	serotina — 20	
heteroneura. C. Koch. mar- morea (Stange) — 15	15	Sieboldii de Vriese — 20	
metallica Hook., vide Aloc. cuprea C. Koch.		Arum pictum (A. corsic. Lois.) — 15	
tigrina, vide pag. 3.		Caladium affine — 12	
Veitchii (Caladium Veitchii Hort. Veitch.) 3 —	3	amabile (A. V.) — 12	
zebrina Hort. (A. variegata C. Koch et Bché. β zebr. Hort.) 2 15	15	Argyrites Chant. et Lem. (Cal. Humboldtii Schott.) — 8	
Anthurium acaule Schott. — 15	15	argyrosphilum Chant. et Lem. — 8	
albo-costatum Miq. (A. crassinervium Schott) 1 10	10	bicolor Vent. — 6	
Augustinianum C. Koch. 1. à 2 —	2	bicolor splendens Hort. — 8	
coronarium Hort. — 10	10	Brongniartii (Chant. et Lem.) — 8	
glaucescens Kunth — 15	15	Cannartii Lind. — 12	
imperiale Mcq. 1 à 2 —	2	Chantinii Lem. — 8	
lancifolium Schott. 3 —	3	cupreum Chant., vide C. por- phyroneuron C. Koch	
Laucheanum C. Koch 4 —	4	Devosianum — 12	
		Enkeanum Lauche — 8	
		formosum — 15	
		Gaerdtii C. Koch (C. Rogierii, Chant. et Lem.) — 10	
		Haageanum Lauche — 6	
		hastatum Lem. — 8	
		Houlletii Chant. et Lem. — 8	
		mirabile — 15	
		Neumannii Chant. et Lem. — 8	
		pallidinervium C. Koch — 12	
		Perrierii Chant. — 12	
		pictum D. C. — 8	
		picturatum C. Koch — 6	
		poecile — 6	

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Caladium porphyroneuron <i>C.</i>		Dieffenbachia Seguine caulemacul. —	12
<i>Koch</i> (Cal. cupreum <i>Chant.</i>) —	8	Homanolema rubescens. <i>Kth.</i> . . . —	20
prophyrobasis —	15	Monstera Lennea <i>C. Koch</i> (Phi-	
Regale <i>A. V.</i> —	12	lodendron pertus. <i>Kht.</i>) . . . —	15
Reichenheimi —	12	Philodendron bi-pinnatifidum	
Rogierii <i>Chant. et Lem.</i> , vide		<i>Schott</i> , vide pag. 7.	
<i>C. Gaerdtii C. Koch.</i>		pertusum <i>Kth.</i> , vide <i>Monstera</i>	
Schillerianum <i>Sch.</i> —	15	Lennea <i>C. Koch.</i>	
Schmitzii viride —	15	crassinervium —	15
splendidum <i>A. V.</i> —	12	pinnatum, vide <i>Scindapsus</i> mul-	
Telemannii <i>A. V.</i> —	12	tijugus <i>C. Koch</i>	
trichlorum —	15	quercifolium —	20
Troubetzkoyi <i>Chant. et Lem.</i> —	10	tenuifolium —	25
Verschaffeltii <i>Chant. et Lem.</i> . —	8	§ Pothos argyreae <i>Gard. Chr.</i> . . . —	5
Wallisii (Schiller) —	10	species <i>Mirador</i> —	15
Wightii <i>Hort. Angl.</i> —	10	Sauromatum guttatum <i>Schott.</i> . . . —	5
12 Sorten <i>Caladium</i> nach un-		Schismatoglottis pictus, vide	
serer <i>Wahl</i> 2 —		pag. 6.	
Colocasia antiquorum fol. petiolus		variegata <i>Hk.</i> —	20
violaceus 1 —		Schyzocasia Portei —	—
euchlora <i>C. Koch et Sell.</i> . . . —	10	Scindapsus multijugus <i>C. Koch.</i>	
macrorrhizon fol. albo var.		(<i>Philodendron</i> pinnat. <i>Kth.</i>) —	15
(<i>Alocasia indica</i> fol. var.) . . . —	15	Spathophyllum lancaef. <i>Schott</i> 1 —	
violacea (Calad. violaceum, Xan-		Steudnera colocasioides <i>C. Kch.</i> —	10
thosoma violacea <i>Hort.</i>) . . . —	12	Syngonium auritum <i>Schott</i> . . . —	10
Dieffenbachia Baraquini <i>Hort.</i> ,		<i>Wendlandii Schott</i> —	10
vide pag. 4.		Xanthosoma maculatum <i>Blass.</i> —	10
grandis <i>Hort.</i> , vide pag. 4.		appendicul. <i>Schott.</i> atrovirens.	
liturata <i>Schott.</i> (D. var. <i>Hort.</i>) —	15	(<i>Caladium</i> auritum <i>Hort.</i>) . . . —	15
Seguine <i>Schott.</i> —	8	pilosum <i>C Koch</i> —	15
Seguine picta (D. picta <i>Schott</i>) —	10	violaceum. <i>Hort.</i> —	10

Von vorstehendem schönen Sortiment liefern wir nach unserer Auswahl
 12 Arten für 4 Thlr.: 25 Arten für 8 Thlr.
 Au choix de l'établissement: 12 espèces pour 4 Thaler; 25 espèces pour
 8 Thaler.

Gesneraceae et Cyrtandreae.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Achimenes carminata splendens —	8	Aeschynanthus pulcher (<i>Steud.</i>) —	6
Doctor Hopf.		speciosus (<i>Hook</i>) —	6
Edmond Boissier.		splendens —	8
Fimbriata violacea.		Alloplectus Laurentianus <i>Hort.</i>	
Grandiflora fl. pleno (<i>Bahlse</i> n). —	8	<i>Jonghe</i> —	6
Madame Rendatler.		Chirita chinensis <i>Lindl.</i> —	8
Mauve Queen (<i>Will.</i>) —	8	Columna aureo-nitens —	8
rosea magnifica.		erythraea —	10
Das Stück mit Ausnahme der		Gesnera cinnabarina, vide <i>Naegelia</i>	
Sorten, wobei der Preis be-		cinnabarina.	
merkt ist, 4 Gr.		» ignea, vide <i>Naegelia</i>	
Aeschynanthus cordifolius <i>H.</i> . . . —	5	cinnabarina var. ignea.	
Hochbaumii (<i>Groenewegen</i>). . . —	10	Donkelaarii 1 —	
Lobbianus (<i>Hook</i>) —	5	Mielliezii —	25
Paxtonii —	5	refulgens <i>Hort. angl.</i> —	10

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Gesnera zebrina alterrima	— 5	Das Stück mit Ausnahme derer,	
Gloxinia , die mit einem * bezeich-		wobei der Preis bemerkt,	
neten haben aufrechtstehende		6 Gr. Das Dutzend 2 Thlr.	
Blumen (<i>Gloxinia erecta</i>).		Klugia Nottoniana	— 10
Albert Courtin.		Locheria oenochroa	— 5
Ambrosii.		Mandirola lanata	— 5
Bicolor multiflora.		Naegelia amabilis Dne.	— 6
Cartoni robusta.		cinnabarina <i>Hort.</i> (<i>Gesnera cin-</i>	
* Comte de Neipperg.		nabarina)	— 6
* Constance (<i>Veitch</i>). Carmois.,		cinnabarina ignea (<i>Gesnera cin-</i>	
purpurn m. weissem Schlund —	8	nabarina ignea)	— 6
Docteur Picouline.		Nyphaea anecochilifolia	— 10
Docteur Planchon.		rubida	— 5
Donna Colonna.		Sinningia Primevère	— 10
Dresdens Ruhm.		purpurea	— 10
Eugenia.		Stauranthera grandiflora. Wall.	
Florence.		6 Stück 2 Thlr.	— 15
grandiceps.		Stenogastra concinna , Miniatur-	
* Hermine Grashoff.		form, höchst zierlich	— 15
Hero (<i>Veitch</i>) leucht. scharlach		multiflora	— 15
mit hellem Saum	— 10	Tapeinothes Carolinae	— 12
Hoffmanniana.		Trevirania , vide <i>Achimenes</i> .	
* Huntleyana.		Tydaea Agathe (<i>Laurent.</i>).	
* Ipomoea.		Auber (<i>van H.</i>).	
* Lady Emma Stanley.		Baron de Prét (<i>van H.</i>).	
Lady Franklin.		Comte de Flandre (<i>Versch.</i>).	
Laurentius (<i>A. V.</i>).		Docteur Picouline (<i>v. H.</i>).	
* Lottermoser.		Fortschritt (<i>L.</i>).	
* Louise Georg.		gigantea (<i>v. H.</i>) var. <i>grandiflora</i> .	
maculata insignis.		Goldfasan (<i>L.</i>).	
* Mad. Auguste Mieliez.		Harlequin (<i>L.</i>).	
Madonna.		Lucie Ghysen.	
Marie van Houtte.		Meteor (<i>Laurent.</i>).	
Mathilde de Landevoisin.		Ortgiesii.	
Murillo.		Perle der Tydaeen (<i>Laurent.</i>).	
Prince de Lygne.		Princeps (<i>Laurent.</i>).	
punctata.		Rebecca (<i>Laurent.</i>).	
Robert Fortune.		venosa (<i>Hort. Angl.</i>).	
* Serra di Estrella.		Wilhelm Lefèbvre (<i>v. H.</i>).	
Sir Hugo.		Von vorstehenden schönen Sorten	
* Victoria.		liefern wir das Stück 6 Gr.	
* Wagnerii.		Das Dutzend 2 Thlr.	
Wilsonii.			

BROMELIACEAE.

Die Bromeliaceen sind eine unverkennbare Zierde der Warmhäuser, denn durch ihre decorativen Blattformen bringen sie grosse Abwechslung darin hervor; ihr meistens überraschend schöner Blüthenflor ist um so werthvoller, als er bei vielen Species in den Wintermonaten erscheint. Man cultivirt die Bromeliaceen nicht blos in irdenen Gefässen, sondern auch, gleich den Orchideen, in Ampeln, Körben, und an Baumstämmen, wo sie, zweckmässig angewendet, höchst malerische Wirkungen hervorbringen.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Aechmea discolor <i>Hook</i> , vide Lamprococcus fulg. <i>Beer</i> var. discolor		Encholirion Jonghei (<i>de Jonghe</i>)	7 —
Ananassa bracteata fol. var.	5 —	Guzmania spectabilis <i>Planch.</i> Sehr stark.	8 —
sativa <i>Mill.</i> var. Apacachi. Spec. von Brasilien	7 —	Hechtia Glymiana	1 à 3 —
Billbergia amoena <i>Lindl.</i>	— 10	Hoplophytum coeleste <i>C. Koch</i> , vide <i>Billbergia coelestis de</i> <i>Jonghe.</i>	
aurantiaca rosea <i>de Jonghe</i>	1 —	fasciatum <i>Beer</i> , vide <i>Billber-</i> <i>gia fasciata Lindl.</i>	
coelestis <i>de Jonghe</i> (<i>Hoplo-</i> <i>phytum coeleste C. Koch</i>)	— 10	Lamprococcus fulgens (<i>Beer</i> var. discolor (<i>Aechm. disc.</i>)	8
Croyiana <i>de Jonghe</i>	— 12	Laurentianus <i>C. Koch Beschrbg.</i> vide <i>Catalog 31. pag. 6</i>	1 25
fasciata <i>Lindl.</i> (<i>B. rhodo-</i> <i>cyanea Lem.</i> , <i>Hoplophy-</i> <i>tum fasciatum Beer</i>)	1 20	Macrochordium tinctorium <i>Beer</i>	2 à 3 —
Leopoldii	— 25	Nidularium coriaceum	— 15
Liboniana <i>de Jonghe</i>	— 10	fulgens <i>Lem.</i>	3 —
miniata rosea <i>Hort.</i>	— 20	latifolium <i>Hort. Jonghe</i> 1½ à	3 —
Moreliana <i>Brongn.</i>	— 20	Meyendorffii <i>Reg.</i> , vide <i>Bro-</i> <i>melia Carolinae Beer.</i>	
quadricolor <i>de Jonghe</i>	— 12	purpureum	— 25
rhodocyanea, vide <i>Billb. fas-</i> <i>ciata Lindl.</i>		Scheremetieffii	— 20
rubro marginata <i>Lem.</i>	1 —	splendens	— 20
Skinnerii	1 à 3 —	Pitcairnia Altensteinii <i>Lem.</i> (<i>Puya Altensteinii Kl.</i>)	— 10
splendida <i>Lem.</i>	— 10	tabulaeformis <i>Hort. Lind</i>	— 20
thyrsoidea <i>Mart.</i>	— 15	Pourretia meridensis	— 20
vittata	— 15	pungens	2 —
Wiotiana	— 10	spec. Mirador	1 10
Bromelia Ananas fol. aureo marginatis	8 —	violacea	1 —
bracteata <i>Sw.</i> , liefert grosse rothe Früchte	— 20	Puya Altensteinii <i>Kl.</i> , vide <i>Pit-</i> <i>cairnia Altenstein. Lem.</i>	
Carolinae <i>Beer.</i> (<i>Nidularium</i> <i>Meyendorffii Reg.</i>)	1 10	gigantea	3 —
discolor	1 à 2 —	Tillandsia bi-vittata <i>Hort. Lind.</i>	— 20
Cryptanthus zonatus <i>Beer</i> fol. bruneano, vide <i>Tillandsia</i> zonale fol. bruneis.		bulbosa	—
zonatus <i>Beer</i> fol. viridis, vide <i>Till. zon. fol. virid.</i>		Schüchii	— 10
Disteganthus basi-lateralis <i>Le-</i> <i>maire</i>	1 10	zonata fol. bruneano (<i>Cryptan-</i> <i>thus zon. Beer fol. brun.</i>)	— 10
Dykia princeps <i>Lem.</i>	10 —	» fol. viridis (<i>Cryptan-</i> <i>thus zonata Beer fol.</i> <i>viridis</i>)	— 12
ramosa. <i>Stark</i>	10 —	Vriesea psittacina	2 —
rariflora <i>Schult.</i>	2 à 10 —	splendens	— 25

Von vorstehendem ausgezeichneten Sortimenten liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Thlr. und für 10 Thlr.; 25 Species für 10 Thlr. und für 20 Thlr.; je nach dem Werthe und der Seltenheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thlr. et pour 10 Thlr.; 25 espèces pour 10 Thlr. et pour 20 Thlr.

ASPHODELEAE R. BR.

BEAUCARNEA, CORDYLINE, DASYLIRION, DRACAENA ETC.

	Thlr.	Gr.
Beaucarnea (Pincenecticia <i>Hort.</i>) glauca. Mehrjähr. Pflanzen	2	—
recurvata <i>Ch. Lem.</i> (Pincenecticia tuberculata <i>Hort.</i>)		
Mehrjährige Pflanzen	1	15
Stärkere	3	—
Starke Prachtexemplare	40	—
Charlwoodia fragrantissima <i>Lem.</i> (Varietät d. <i>Cordyline spect. Kth.</i>)	—	15
Chlorophytum Orchidastrum <i>Lindl.</i>	—	10
Cordyline Banksii <i>Hook. fil.</i>	1 à	3 —
cannaefolia <i>R. Br.</i>	15 à	1 —
indivisa (<i>Dracaena indivisa</i> , <i>Dracaena superbiens C. Koch</i>)		
3—4 Fuss hohe Pflanzen	6 à	10 —
Junge 1—1½ hohe Pflanzen	1. 15 à	3 —
indivisa var. bruneano linearis. Junge Pflanzen	2	—
Starke, 3—4 Fuss hohe Pflanzen	8 à	12 —
indivisa var. Veitchii. Stark.	3 à	10 —
indivisa vera (<i>Dracaena aureo-lineata</i>)	5 à	15 —
stricta vera. Junge Pflanzen.	3	—
Starke, 2—4 Fuss hohe Pflanzen	5 à	12 —
stricta vera var. latifolia. Junge Pflanzen.	3	—
Starke, 2—4 Fuss hohe Pflanzen	8 à	12 —
Dasyllirion acrotriche <i>Zucc.</i>	5, 10 à	20 —
juncum. Sehr stark	40	—
longifolium <i>Zucc.</i>	1 à	2 —
robustum	2 à	3 —
serratifolium <i>Zucc.</i> Stark	15	—
» b. glaucum	1 à	2 —
» c. gracile	1 à	2 —
Starke Pflanzen	15	—
Doryanthes excelsa <i>R. Br.</i>	2	—
Dracaena arborea <i>Lk.</i> (frutescens)	—	10
» vera, vide <i>D. Knerkiana</i> .		
australis <i>Endl.</i> (<i>Cordyline australis Hook.</i> , <i>Dianella austr. Hort.</i>)		
6—10 Fuss hohe Prachtexemplare	12 à	40 —
3—4 » » Pflanzen	3 à	5 —
1½—2 » » »	15 Gr. à	1 15
Draco <i>L.</i>	5 à	10 —
» β <i>Boerhavii Ten.</i> Sehr stark und schön	25	—
eliptica <i>Desf.</i> (<i>Dr. nigra Hort.</i>)	—	12
erythrorrhachis (<i>Veitch</i>)	—	—
Eschscholtziana <i>Mart.</i> , vide <i>Dr. terminalis Kth.</i>		
fragrans <i>Gawl.</i>	—	10
indivisa <i>Hort.</i> , vide <i>Cordyline indivisa</i> .		
javanica <i>Kth.</i> var. maculata (<i>Dr. Sieboldii Hort.</i>)	—	25
Knerkiana <i>C. Koch</i> (<i>Dr. arborea vera</i>)	1 à	6 —
marginata <i>Lem.</i>	—	15
» latifolia <i>Hort.</i> (<i>Dr. Betschleriana Goeppl.</i>)	—	20
nigrescens, vide pag. 4.		
nobilis <i>Hort.</i> (<i>Cordyline nobilis C. Koch.</i>)	—	12
punctata. Selten.	1	—
rigidifolia <i>Hort. Par.</i>	—	15
rubra <i>Hueg.</i>	—	5

	Thlr.	Gr.
Dracaena terminalis (Cordyline terminalis, Dracaena Eschscholtziana) —	6	
" ferrea Hort. (Cord. Jacq. <i>Kth.</i> var. <i>purpurea</i> Goebb.) —	12	
" rosea Hort. (Cord. Jacquinii <i>Kth.</i> var. <i>rosea</i>) . —	12	
umbraculifera Jacq.	1, 3 à	8 —
Cooperii	1	5
limbata	1	15
Porteana versicolor, vide pag. 4.		
robusta	1	5
siamense	—	15
species from New-Caledonia	1	5
terminalis rosea var. latifolia pendula	1	—
" " " stricta (Drac. grandis)	—	25

Pincenecticia tuberculata Hort., vide *Beaucarnea recurvata* Ch. Lem.

Von vorstehenden Gattungen liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Thlr., für 10 Thlr. und für 20 Thlr. je nach dem Werthe oder der Neuheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thlr.; pour 10 Thlr. et pour 20 Thlr.

FILICES (Farne).

FOUGÈRES. — FERNS.

Diejenigen, denen ein k vorsteht, werden im Kalthause cultivirt.

Celles précédées d'un k sont à cultiver dans une serre froide.

	Thlr.	Gr.		Thlr.	Gr.
Acrostichum brevipes Kze.			Aspidium acrostichioides Sw.		
(Elaphoglossum brevipes			(Polystichum acrost. Sch. —	10	
Th. Moore)	—	10	k caripense	2	—
crinitum L. (Chrysodium cri-			k falcatum	6 Gr. à	— 15
nitum Mett)	1½ à	3 —	k filix mas. β. monstrosa (La-		
flagelliferum Wall. (Poeci-			straea filix mas. Presl. β.		
lopteris flagellifer. J. Sm.) —	6		monstrosa, Dichasia mon-		
lomarioides Bory, vide Loma-			strosa Klsch.)	1 à	2 —
riopsis Boryana Th. M.			k Frizelliae (Todea rivul.)	10 à	— 20
viscosum Sw. (Elaphoglossum			macrophyllum	—	15
viscosum Th. M.)	—	15	marginatum Sw.	—	8
Adiantum betulinum Klfs. (Ad.			molle Sw. (Nephrod. m. R. Br.) —	10	
subcordatum Sw.)	—	20	k Sieboldii van H. (Lastraea		
cuneatum	—	8	Sieboldii Th. M.)	—	8
curvatum Klfs.	—	12	k strigulosum	—	25
denticulatum Sw.	—	6	Asplenium alatum	—	10
Feei (Veitch)	7	—	Belangerii Kze. (Aspl. Veit-		
formosum R. Br.	—	8	chianum Th. Moore) 10 à	1	—
lunatum	1	—	bulbiferum Forst	—	10
macrophyllum Sw.	—	15	k consimile	1	—
pentadactylon Lgsd. et Fisch. —	10		cyrtopterum Kze. (Aspl. rhi-		
scoparium.	—	6	zophorum L.)	1	15
setulosum Sw.	—	5	dispersum Kze.	—	10
St. Catharinae Lindf.	—	15	eburneum	—	10
trapeziforme L.	—	12	flabellulatum H. Lind.	—	20
k Allosorus rotundifolius	—	10	heterodon Bl.	—	20
Angiopteris macroph. de K. 2 à	8	—	lucidum Forst.	—	10
Teysmanni de Vriese	3—9	—	mexicanum Mart. et G.	—	8

	Thlr.	Gr.		Thlr.	Gr.
Asplenium Nidus avis <i>L.</i>			§ Lygodium polymorph. <i>H. B.</i>		
(Thamnopteris Nidus avis)	2	—	<i>K.</i> (<i>Lygodium venust. Sw.</i>)	—	20
polypodioides <i>Mett.</i> (<i>Dipla-</i>			scandes <i>Sw.</i> (<i>L. microphyl-</i>		
zium polypodioides)	—	10	lum <i>R. B.</i>)	—	25
rachirrhinae <i>Hort. Lind.</i>	1	20	Marattia cicutaefolia <i>Klfs.</i>	4	à 6
septentrionale <i>Sw.</i>	—	6	<i>Lauchena C. Koch</i>	—	8
Sheperdii <i>Spr.</i> (<i>Diplazium ra-</i>			macrophylla <i>Hort. Belg.</i>	—	6
dicans.)	—	10	Nephrolepis neglecta <i>Kze.</i> (<i>As-</i>		
<i>Trichomanes L.</i>	—	5	pid. exaltatum <i>Hort.</i>)	—	10
viviparum <i>Presl.</i>	—	8	Nipholobolus chinensis	—	10
Blechnum fraxineum <i>Willd.</i>	—	10	Oleandra zeylanica <i>Kl.</i>	—	15
<i>Patersonii Mett.</i> (<i>Lomaria</i>			Osmunda javanica	—	4
<i>Patersonii Spreng.</i>)	—	10	Phegopteris divergens	—	10
<i>k Ceratodactylis</i> osmund. <i>Sm.</i>			Platyserium alcicorne <i>Gaud.</i>	—	12
(<i>Llavea cordif. Lag.</i>)	1	—	grande <i>J. Sm.</i>	—	4
<i>k Cheilanthes</i> Borsigiana	1	15	<i>Stemaria Desv.</i>	—	12
<i>k dealbata</i>	—	25	Polypodium appendiculatum <i>L.</i>		
<i>lentigera Sw.</i>	—	25	(<i>Goniophlebium</i> appendic.		
Cibotium glaucescens	15	à 1	<i>Lindl.</i>	—	1
Coniogramme javanica) <i>Fée.</i>			aureum <i>L.</i> (<i>Phlebodium au-</i>		
(<i>Gymnogramme javanica</i>)	1	—	reum <i>R. Br.</i>)	—	10
Davallia elegans <i>Sw.</i>	—	25	fraxinifolium <i>Jacq.</i> (<i>Gonio-</i>		
Dicksonia adiantoides <i>Humb.</i>	—	25	phlebium fraxinifol. <i>J. Sm.</i>)	—	10
Dictyoxiphium panamense			<i>Gardnerii Mett.</i> (<i>Nipholobus</i>		
<i>Hooker</i>	1	—	<i>Gardnerii J. Sm.</i>)	1	15
Didymochlaena lunulata			heracleifolium <i>Hort.</i> (<i>Polypod.</i>		
<i>Desv.</i>	20	à 3	morbillosum <i>Presl.</i> , <i>Dry-</i>		
<i>k Doryopteris</i> nobilis	10	—	naria coronans <i>J. Sm.</i>	—	15
pedata <i>Fr. Sm.</i> (<i>Pteris pal-</i>			latipes <i>Engsd. et Fisch.</i> <i>Pol-</i>		
mata <i>Willd.</i>)	—	10	ypod. loriceum <i>B.</i> , <i>Gonio-</i>		
Drynaria coronans <i>J. Sm.</i> (<i>Pol-</i>			phlebium loric. <i>J. Sm.</i>)	—	8
ypodium heracleifolium			musaefolium <i>Bl.</i> , vide <i>Dryna-</i>		
<i>Hort.</i> , <i>Polypodium mor-</i>			ria musaefolia <i>J. Sm.</i>		
billosum <i>Presl.</i>)	—	10	<i>Phyllitides B.</i> (<i>Campyloneu-</i>		
musaefolia <i>J. Sm.</i> (<i>Polypo-</i>			ron <i>Phyllitides Presl.</i>	—	10
dium musaefol. <i>Bl.</i>)	1	—	<i>Preslianum Spr.</i> - <i>Polypodium</i>		
Gleichenia dicarpa <i>Hort. Carlsr.</i>			fraxinifolium <i>Jacq.</i>	—	10
	1	à 4	pustulatum <i>Forst.</i> <i>Phymato-</i>		
dichotoma <i>R. Br.</i>	1	à 3	des pustulata <i>Presl.</i>)	—	5
Gymnogramme davallioides	1	—	<i>Reinwardtii Kze.</i> (<i>Goniophleb.</i>		
gracilis	—	12	subauriculatum <i>Presl.</i>	1	à 3
<i>Lauchena C. Koch.</i>	—	10	terminale <i>Spreng.</i> (<i>Phymato-</i>		
<i>L. Herminieri Bory.</i>	—	15	des longipes <i>J. Sm.</i>)	—	10
<i>Martensii</i>	—	8	<i>k Polystichium</i> acrostichoides		
<i>Mayeriana</i>	—	15	<i>Schott.</i> , vide <i>Aspidium acro-</i>		
<i>tartaria Desv.</i>	—	10	stichoides <i>Sw.</i>		
<i>Wettenhalliana</i>	—	20	flexum	—	10
Hypoderris Brownii <i>J. Sm.</i>	—	10	<i>k vestitum</i> (<i>Aspid. vest. stark!</i>)	1	—
<i>k Lastraea</i> opacca <i>Hooker.</i>	1	10	vestitum venustum (<i>Aspidium</i>)	—	—
<i>Standishii Moore</i>	2	—	Pteris argyrea <i>Th. M.</i>	10	Gr. à 1
<i>k Lomaria</i> blechnoides	—	20	ascensionis <i>Sw.</i>	—	15
<i>k fluviatilis</i>	—	24	aspericaulis <i>Wall.</i>	—	12
Lomariopsis Boryana <i>Th. M.</i>			aurita <i>L.</i>	—	10
(<i>Acrostichum lomarioides</i>			<i>k cretica L.</i> var. albo-lineata	—	5
<i>Bory</i>)	—	20	<i>k esculenta Forster</i>	—	8
Lonchitis Ghiesbrechtii <i>Hort.</i>			glaucovirens <i>Goldm.</i>	10	Gr. à 1
(<i>Lonch. Lindeniana Hook.</i>)	—	10	nemoralis varieg. <i>Hort. Angl.</i>	—	20

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Pteris palmata Willd.	— 10	Selaginella erythropus Mart.	— 10
pyrophila Bl.	20 à 1 —	filicina Spring.	— 15
<i>k</i> semipinnata	— 12	leptophylla	— 15
<i>k</i> serrulata L.	— 5	Lobbii	— 12
<i>k</i> tremula	— 10	Lyallii Spring.	— 10
tricolor Lk. (Pteris quadriaurita Retz. var. tricolor)	— 12	pubescens Wall. (Selag. Vogel. Mett., Sel. Willdenow.)	— 6
Schizolomia ensifolia Sm. 2 à	5 —	rubricaule	— 10
Selaginella apus Spr.	— 5	triangularis	— 12
caesia Hort. (Selaginella uncinnata Spring.)	— 5	umbrosa	— 20
caesia arborescens (Selag. laevigata Willd.)	— 10	variabilis Hook. (Selagin. serpens Desv., Selagin. jamaicense Hort.)	— 6
caulescens minor (Veitch.)	— 10	viticulosa Kl.	— 6
convoluta Walk. Arn. (Selag. paradoxa Hort.)	— 15	<i>k</i> Todea pellucida . . 25 Gr. à	3 —
cuspidata Lk.	— 15	<i>k</i> Woodsia ilvensis R. Br.	— 5
		Woodwardia blechnoides	— 10

BAUMFARNE.

FOUGÈRES EN ARBRE. — TREE FERNS.

<i>k</i> Alsophila australis R. Br. (Cyathea medullaris Hort. Par.)	10 à 20 —
contaminans, vide A. glauca.	
glauca J. Sm. (A. contaminans Wall). Stark	25 —
inermis	8 —
latebrosa Wall.	5 —
Loddigesii Kze.	3 —
Miquelii Kze.	1 à 20 —
radens Klfs.	12 —
species Costa Rica. Stamm 6 Fuss hoch	45 —
Asplenium glaberrimum Mett. (Diplazium glaberrimum Th. M.	15 —
marginatum (Diplazium giganteum)	6 —
Shepherdii Spr. (Diplazium radicans)	1 15
<i>k</i> Balantium antarcticum Presl. (Dicksonia antarctica Lab.)	2, 5 à 30 —
Karstenianum Kl.	1 à 2 —
<i>k</i> Sellowianum Pr. Starker Hochstamm	60 —
Blechnum brasiliense Desv.	— 15 à 3 —
<i>k</i> Brainia insignis Hook.	2 —
Cibotium Klfs. Princeps. Einer der pracht. Baumfarne	5, 15, 40 à 100 —
Schiedei Schld.	— 15 Gr. à 4 —
Cyathea dealbata Sw.	3 à 15 —
<i>k</i> Dicksonia L'Heritier, antarctica, Karsteniana und Sellowiana, vide Balantium Klfs.	
squarrosa Sw. Stammhöhe 2½ Fuss	40 —
Ditymochlaena lunulata Desv.	20 —
Lomaria discolor Hort.	1 10
<i>k</i> falcata Spgl.	3 —
<i>k</i> magelanica Desv. (L. Boryana Willd)	2 à 5 —
<i>k</i> zamiaefolia	8, 15 à 30 —
Lotzea diplazioides Klotzsch. (Diplazium Klotzschii Fee)	2 15
Phegopteris spectabilis Mett.	1 —

Abgesehen von dem hohen Werthe, den die Farne in botanischer Hinsicht haben, sind sie auch in ästhetischer Beziehung ein grosses Bedürfniss für den Gartenliebhaber geworden, weil sie durch Mannigfaltigkeit und Schönheit ihrer Blattwedel, die selbst bei den grossartigsten Formen nie der Eleganz und Zierlichkeit entbehren, wesentlich zur Ausschmückung der Gewächshäuser dienen. Um der Erreichung dieses Zweckes möglichst entgegenzukommen, erassen wir von vorstehenden Sammlungen, wenn uns die Auswahl überlassen wird:

25 Arten für 4 Thlr. und für 8 Thlr.

50 „ „ 9 „ „ 17 „

In den Collectionen zu 8 und 17 Thlrn. sind neuere und seltenere Species mit inbegriffen.

25 espèces pour 4 Thlr. et pour 8 Thlr.

50 „ „ 9 „ „ 17 „

ORCHIDEEN.

ORCHIDÉES — ORCHIDS.

	Thlr.	Gr.
Acampe multiflora <i>Lindl.</i> (<i>Vanda</i> multiflora)	Honkong	1 à 4 —
Acanthophippium bicolor	Ceylon	— —
Acineta Barkerii (<i>Peristeria</i> Barkerii <i>Batem</i>)	Ceylon	— —
Humboldtii <i>Lindl.</i>	Columbien	2 à 4 —
Humboldtii var. <i>Cerina</i>		— —
Aërides affine <i>Wall</i>	Sylhet Stark.	20 —
affine roseum	Sylhet	5 à 10 —
crispum <i>Lindl.</i>		12 à 40 —
falcatum <i>Lindl.</i> (<i>A. Larpentae</i> <i>Hort.</i>)	Ostindien	50 —
Fieldingii (Fox Brush der Engländer)		36 —
Lindleyanum <i>Wight</i>	Kartairy Falls	20 à 25 —
Lobbii <i>Hort.</i>		21 à 30 —
maculosum <i>Lindl.</i>	Bombay	35 à 40 —
nobile <i>Lindl.</i>	Moulmein	20 à 30 —
odoratum <i>Lour.</i> (<i>A. cornutum</i> <i>Roxb.</i>)	Ostindien	5 à 20 —
odoratum majus		10 à 25 —
„ purpurascens	Ostindien	40 —
quinquevulnerum <i>Lindl.</i>		15 à 30 —
spec. (from Engl.)		12 —
„ Moulmein		15 —
suavissimum <i>Lindl.</i>	Ostindien	15 à 35 —
Veitchii		35 —
Warnerii		15 à 30 —
Anecochilus , vide pag. 34.		
Angrecum bilobum <i>Lindl.</i> (<i>A. apiculatum</i> <i>Hort.</i>) Cap Coast Castle . .		12 —
eburneum <i>P. Th.</i> (<i>A. virens</i> <i>Lindl.</i>)	Madagascar	6 à 20 —
sesquipetale <i>Hook</i>	Madagascar	80 à 300 —
superbum <i>P. Ph.</i>	Sierra Leone	20 —
Anguloa Clowesii <i>Lindl.</i>	Columbia	5 —
Clowesii major		10 —
Ansellia africana <i>Lindl.</i>	Sierra Leone	30 —
Arpophyllum giganteum <i>Lindl.</i>	Mexico	10 —
Arundina pulchella <i>Teysm. et Binnend</i>	Java	7 —
Barkeria Skinneri, vide <i>Epidendrum</i> Skinneri.		

Bifrenaria <i>Harrissoniae</i> <i>Rchb. fil.</i> (<i>Lycaste Harrissoniae</i> <i>Hort.</i>)	
	Brasilien 3 à 10 —
<i>Harrissoniae</i> b. <i>alba</i>	Brasilien 3 —
Bolbophyllum <i>Carreyanum</i> <i>Lindl.</i>	Sierra Leone 15 —
<i>Dayanum</i>	— —
Brassavola <i>cordata</i> <i>Lindl.</i>	Jamaica 3 à 8 —
<i>Digbyana</i> <i>Lindl.</i>	Honduras 10 —
<i>glaucula</i> <i>Lindl.</i>	Mexico 2 à 10 —
» var. <i>grandiflora</i> <i>Lindl.</i>	Honduras 4 —
<i>Perrinii</i> <i>Lindl.</i> (<i>B. Martiana</i> <i>Hort.</i>)	Brasilien 2 à 4 —
<i>species</i> Guatemala	8 —
Brassia <i>gigantea</i> <i>Hort angl.</i>	5 —
<i>maculata</i> <i>R. Br.</i>	Jamaica 3 à 4 —
<i>macrostachya</i> <i>Lindl.</i> (<i>B. striata</i> <i>Hort.</i>)	Demerara 2 à 4 —
<i>species</i> Guatemala	8 —
<i>verrucosa</i> <i>Lindl.</i>	Guatemala 4 —
Broughtonia <i>sanguinea</i> <i>R. Br.</i>	Jamaica 5 à 12 —
Burlingtonia <i>fragrans</i>	6 à 10 —
Calanthe , vide auch <i>Preptanthe</i>	
<i>discolor</i> <i>Lindl.</i>	Japan 3 —
<i>veratrifolia</i> <i>R. Br.</i>	Ostindien 5 —
» <i>australis</i> (<i>van Houtte</i>)	6 —
Catasetum <i>Naso</i> <i>Lindl.</i>	Columbia 4 —
<i>planiceps</i> <i>Lindl.</i>	Mexico 2 à 7 —
<i>Russelianum</i> <i>Lindl.</i> (<i>Cycnoches viride</i> <i>Hort.</i>)	Guatemala 5 —
<i>sanguineum</i> <i>Lindl.</i>	Neu-Granada. Brasilien 5 —
<i>trifidum</i> <i>Lindl.</i>	Brasilien 2 à 4 —
<i>serratum</i> <i>Lindl.</i> (<i>C. viridiflavum</i> <i>Hook.</i>)	Central-Amerika. 4 —
<i>Warscewiczii</i> <i>Lindl.</i>	Panama. 4 —
Cattleya <i>Aclandiae</i> <i>Lindl.</i> β <i>obscura</i> (<i>C. amethystina</i> <i>Morr.</i>) <i>C. inter-</i>	
<i>media</i> β <i>amethystina</i> <i>Grah.</i>	Brasilien 4 à 12 —
<i>Bogotensis</i> <i>Linden</i>	Bogota 15 à 30 —
<i>Bryssiana</i> , vide <i>Laelia Bryssiana</i>	
<i>candida</i>	Costa Rica 6 —
<i>crispa</i> , vide <i>Laelia crispa</i>	
<i>citrina</i> <i>Lindl.</i>	Oaxacca 3 à 10 —
<i>Dominiana</i> <i>Hort. Veitch.</i> (Hybride)	20 —
<i>elegans</i> <i>Morr.</i> , vide <i>Laelia elegans</i> <i>Rchb. fil.</i>	
<i>Forbesii</i> <i>Lindl.</i>	Rio de Janeiro 4 à 25 —
<i>guttata</i> <i>Lindl.</i>	Brasilien 5 à 25 —
<i>guttata</i> <i>Lindl.</i> b. <i>Leopoldii</i> <i>Lind. et Rchb. fil.</i>	Brasilien 6 à 30 —
<i>Harrissoniana</i> <i>Batem.</i>	Brasilien 10 —
» β <i>superba</i>	15 —
<i>hybrida</i> (<i>Exeter</i>)	8 —
<i>labiata</i> <i>Lindl.</i>	Brasilien 5 à 10 —
» b. <i>Mossiae</i>	La Guyara 5 à 10 —
» c. <i>splendens</i> <i>Hort Angl.</i>	Venezuela 6 à 20 —
» d. var. <i>Sion House</i>	20 —
<i>Lemoniana</i> <i>Hort</i>	20 —
<i>lobata</i> <i>Lindl.</i> , vide <i>Laelia Boothiana</i> <i>Rchb. fil.</i>	
<i>luteola</i> <i>Lindl.</i>	Amazonenfluss 5 à 10 —
<i>maxima</i> <i>Lindl.</i>	Popayan. 12 —
<i>Perrinii</i> , vide <i>Laelia Perrinii</i> .	
<i>Skinnerii</i> <i>Bateman</i>	Costa Rica 4 à 8 —
<i>species</i> de Guatemala	6 à 10 —
» from Neu-Ganada	10 —

	Thlr.	Gr
Cattleya species from. Paraiba	12	—
<i>superba Schomb.</i>	Essequebo 18 à 30	—
<i>Trianaei Lindl. Rchb. fil.</i>	Neu Granada 12 à 25	—
<i>vestalis Hoffg. (C. Forbesii Lindl. var.)</i>	3 à 7	—
Cryptoglossa sp. Sierra Leone	10	—
Chysis <i>bractescens Lindl.</i>	Peru 3 à 6	—
<i>Limminghei Lindl.</i>	Central-America 7 à 10	—
Cirrhaea <i>saccata Lindl. (C. fusco-luteo Hook.)</i>	Brasilien 1 à 3	—
<i>viride-purpurea (Gongora viridi-purpurea)</i>	1	10
Coelia <i>Baueriana L. (C. glacialis H.)</i>	Jamaica, Cuba 20 à 30	—
Coelogyne <i>asperata Lindl. (C. Lowii P.)</i>	Borneo 5 à 12	—
<i>cristata Lindl.</i>	Nepal Sylhet 8 à 15	—
<i>elegans Hort.</i>	4 à 8	—
<i>fimbriata Lindl.</i>	China. Nepal 3	—
» <i>b. acuminata</i>	5	—
<i>fuscescens Hort angl.</i>	10	—
<i>maculata Lindl. (Bleione)</i>	Assam —	—
<i>pandurata Lindl.</i>	Borneo 10	—
<i>Parishii Hort Angl.</i>	4 à 6	—
<i>Schilleriana Rchb. fil.</i>	Ostindien 12	—
<i>undulata Hort.</i>	Ostindien 2 à 6	—
Comparettia <i>falcata Poepp. Endl.</i>	Polochie-Fluss 3	—
Cymbidium <i>aloifolium Sw.</i>	Ostindien 20 à 3	—
<i>ensifolium Sw.</i>	China 1	—
» <i>b. fuscum</i>	3	—
<i>tigrinum</i>	3	—
<i>triste Hook., vide Louisia trichorrhiza.</i>		
Cypripedium <i>barbatum Lindl.</i>	Mont Ophir 1 à 3	—
» <i>b. caulescens</i>	—	—
» <i>c. majus (C. grandiflorum).</i>	2 à 5	—
» <i>d. nigrescens</i>	—	—
<i>Bullenianum Hort angl.</i>	10	—
<i>Fayrieianum Lindl.</i>	Assam 3 à 8	—
<i>floribundum Hort.</i>	—	—
<i>hirsutissimum Lindl.</i>	Assam 5 à 12	—
<i>Hookerae Rchb. fil.</i>	Borneo 8 à 20	—
<i>javanicum Reinw.</i>	Java 2 à 5	—
<i>insigne Wall.</i>	Nepaul 15 à 3	—
» <i>var. Maulei Hort.</i>	7 à 20	—
<i>Lowii Lindl. (Cypr. cruziforme Zollinger)</i>	25 à 40	—
<i>purpuratum Lindl.</i>	Mont Ophir 2 à 5	—
<i>Stonei Hook fil.</i>	Borneo 20 à 40	—
<i>superbiens Rchb. fil. (C. Veitchianum Hort.)</i>	12 à 25	—
<i>venustum Wall.</i>	Nepal 1 à 4	—
<i>villosum Lindl.</i>	Moulmheim 6 à 20	—
Cyrtochilum <i>filipes</i>	Guatemala 5	—
Cyrtopodium <i>punctatum Lindl.</i>	Brasilien 2 à 5	—
Dendrobium <i>aggregatum Roxb.</i>	Ostindien 10 à 20	—
<i>anosmum Lindl.</i>	Philippinen 20	—
<i>barbatulum Lindl. (D. Fytchianum Bat.)</i>	Ostindien 15 à 25	—
<i>chrysanthum Wall.</i>	Nepal 10 à 20	—
<i>chrysotoxum Lindl.</i>	Ostindien 5 à 15	—
<i>coerulescens Lindl.</i>	Nungklow 1½ à 10	—
<i>Dalhouseanum Paxt.</i>	Ostindien 6 à 20	—
<i>densiflorum Lindl.</i>	Ostindien 8	—
<i>eburneum Hort. Angl.</i>	Ostindien 20	—
<i>Farmerii Paxt.</i>	Calcutta 8 à 20	—

	Thlr.	Gr.
Dendrobium <i>Farmerii</i> var.	8	—
<i>fimbriatum</i> <i>Lindl.</i> <i>oculatum</i>	Nepaul 7 à 10	—
<i>formosum</i> <i>Roxb.</i>	Moulmein 8 à 12	—
<i>b. giganteum</i>	12	—
<i>Gibsonii</i> <i>Lindl.</i>	Ostindien 7	—
<i>Griffithianum</i> <i>Lindl.</i>	Burma 7	—
<i>humile</i> <i>Wight</i>	Ostindien 6 à 10	—
<i>infundibulum</i> <i>Rchb. fil.</i> (<i>D. Moulmeinense</i> <i>Hort.</i>)	Borneo 12 à 20	—
<i>Lowii</i> <i>Hort.</i>	15 à 25	—
<i>luteolum</i> <i>Hort. angl.</i>	Ostindien 15	—
<i>macrophyllum</i> <i>Dayanum</i> <i>Low. jun. Rchb. fil.</i>	Borneo 15 à 40	—
<i>moschatum</i> <i>Wall</i>	Burma. Pegu 1 à 4	—
<i>nobile</i> <i>Lindl.</i>	Macao 1 ¹ / ₂ à 5	—
<i>Paxtonii</i> <i>Lindl.</i>	5 à 10	—
<i>Pierardii</i> <i>Roxb.</i>	Ganges-Delta 3 à 6	—
<i>pulchellum</i> <i>Roxb.</i>	Sylhet —	—
<i>sanguinolentum</i> <i>Lindl.</i>	Ceylon 6	—
<i>speciosum</i> <i>Sm.</i>	Port Jackson 2 à 8	—
<i>tortile</i> <i>Lindl.</i> var. <i>roseum</i>	Ostindien 8	—
<i>xanthophlebium</i> <i>Hort. angl.</i>	15	—
Disa <i>grandiflora</i> <i>Lindl.</i>	Cap der guten Hoffnung 8	—
<i>b. superba</i>	20	—
Dycrypta <i>Bauerii</i> <i>Lindl.</i>	Jamaica 2	—
Epidendrum <i>adenocarpum</i> <i>Lexarz.</i>	Mexico 3 à 5	—
<i>atropurpureum</i> <i>Wall.</i> (<i>Ep. macrochilum</i> <i>Hook</i>)	Neu Granada 6	—
<i>Carthaginense</i> <i>Hort.</i>	2 à 7	—
<i>ciliare</i> <i>L.</i>	Trop. America 20 à 3	—
<i>cinnabarinum</i> <i>Salzm.</i>	Bahia 3 à 8	—
<i>cochleatum</i> <i>L.</i>	Mexico 1	—
<i>dichromum</i> β <i>amabile</i> <i>Hort. angl.</i>	10	—
<i>falcatum</i> <i>Lindl.</i> (<i>E. lactiflor.</i> <i>Rich.</i>)	Mexico 2	—
<i>lilacinum</i> <i>Lindl.</i>	Venezuela 1 à 3	—
<i>nutans</i> <i>Sw.</i>	Westindien 2 à 5	—
<i>patens</i> <i>Sw.</i>	Jamaica 4	—
<i>Skinneri</i> <i>Batem.</i> (<i>Barkeria Skinneri</i> <i>Paxt.</i>)	Guatemala 2 à 6	—
<i>species</i> <i>Guatemala</i>	5	—
<i>Stamfordianum</i> <i>Batem.</i>	Guatemala 2 à 5	—
<i>tigrinum</i> <i>Lindl.</i>	Venezuela 1 à 5	—
<i>vitellinum</i> <i>Lindl.</i>	8	—
<i>b. majus.</i>	10	—
Eria <i>Avellana</i> <i>Hort. Angl.</i>	Ostindien 6 à 12	—
<i>myristicaeformis</i> <i>Hort. angl.</i>	10	—
<i>rosea</i> <i>Lindl.</i>	Ostindien 6 à 12	—
<i>stellata</i> <i>Lindl.</i>	Java 1 15	—
Eriopsis <i>rutidobulbon</i> <i>Hook.</i> (<i>E. biloba</i> <i>Hort.</i>)	Neu Granada 15	—
Fernandezia <i>obtusa</i>	Trinidad 7 à 6	—
Galeandra <i>Devoniana</i> <i>Hort.</i>	Guatemala 15	—
<i>Stangeana</i> <i>Rchb. fil.</i>	Amazonenfluss 6 à 12	—
Gongora <i>galeata</i> <i>Rchb. fil.</i> (<i>Acropera Loddigesii</i> <i>Lindl.</i>)	Mexico 1 à 6	—
<i>macrantha</i> <i>Linden.</i>	Westindien 3 à 8	—
<i>quinquenervis</i> <i>R. Br.</i> (<i>G. maculata</i> <i>Lindl.</i>)	Brasilien 1 10	—
<i>truncata</i>	Mexico 3	—
Goodyera <i>procera</i> <i>Hook.</i>	China 2	—
Habenaria <i>Willd.</i> <i>maculata</i> <i>Lindl.</i>	Westindien 16	—
Hartwegia <i>purpurea</i> <i>Lindl.</i>	Mexico 3	—
Houlletia <i>Broklehurstiana</i> <i>Lindl.</i>	Brasilien 4 à 12	—
<i>tigrina</i>	Ocaña 8	—

	Thlr. Gr.
Jonopsis rosea <i>Rchb. fil.</i>	8 à 10 —
tenera <i>Lindl.</i> (<i>J. paniculata</i>).	4 à 6 —
Laelia acuminata <i>Lindl.</i> Mexico	4 à 6 —
anceps <i>Lindl.</i> Oaxacca	4 à 6 —
„ b. <i>Barkeriana</i> (<i>superba Hort.</i>)	5 à 10 —
autumnalis <i>Lindl.</i> Oaxacca	3 à 8 —
Boothiana <i>Rchb. fil.</i> (<i>Cattleya lobata Lindl.</i>)	Brasilien 5 à 12 —
„ var. flore albo maculata	15 —
Bryssiana <i>Lemaire</i> (<i>Cattleya Bryssiana Hort.</i> , <i>Laelia Stelzneriana Rchb. fil.</i>)	10 à 25 —
cinnabarina <i>Batem.</i> Brasilien	6 à 12 —
crispa <i>Rchb. fil.</i> (<i>Cattleya crispa Lindl.</i>)	Brasilien 3 à 12 —
elegans <i>Rchb. fil.</i> (<i>Cattleya elegans Morr.</i>)	Brasilien 15 à 30 —
grandis <i>Lindl.</i> Bahia	15 —
Perrinii <i>Lindl.</i> Brasilien	6 à 10 —
„ b. <i>major Hort.</i>	Brasilien 12 —
praestans <i>Rchb. fil.</i> Brasilien	5 à 15 —
pumila <i>Rchb. fil.</i> var. <i>grandiflora</i> (<i>Cattleya Pinellii grandiflora Hort.</i>)	6 à 15 —
pumila var. <i>marginata</i> (<i>Cattleya Pinellii marginata Hort.</i>)	12 à 18 —
purpurata <i>Lindl. nec. L. Bryssiana Lem.</i>	Brasilien 6 à 25 —
superbiens <i>Lindl.</i> Malacatan	5 à 12 —
Wallisii <i>Lindl.</i> Rio Negro	35 —
Leptotes bicolor <i>Lindl.</i> Brasilien	3 —
Limatodes rosea <i>Lindl.</i> Moulmein	2 à 6 —
rosea b. <i>superba</i>	4 à 8 —
vestalis <i>Rchb. fil.</i> Ostindien	6 à 8 —
Liparis cylindrostachya	1 à 3 —
elata Rio Janeiro	1 —
Louisia trichorrhiza <i>Bl.</i> (<i>Cymbidium triste H.</i>)	Ceylon 2 à 4 —
Lycaste aromatica <i>L.</i> Mexico	1 à 3 —
candida <i>Lindl.</i> Veraguas	4 —
cruenta <i>Lindl.</i> (<i>L. balsamea A. Rich.</i>)	Guatemala 1½ à 3 —
Deppei <i>Lindl.</i> (<i>Maxill. Deppei Lodd.</i>)	Mexico 2 à 3 —
fulvescens <i>Hook.</i> Merida	5 —
macrobulbon <i>Lindl.</i> Merida	5 —
macrophylla <i>L.</i> Peru. Caracas	3 à 6 —
Skinnerii <i>Lindl.</i> Guatemala	4 à 8 —
„ b. <i>atrorosea</i>	8 —
„ c. <i>elegantissima</i>	8 —
Macodes , vide pag. 34.	
Maxillaria cucullata <i>L.</i> Mexico	2 —
Kreyssigii <i>Hort.</i>	2 —
Meleagris	1 10
picta <i>Hook.</i> Brasilien	1 10
punctata <i>Lodd.</i> Brasilien	1 —
squalens <i>Hook.</i> Brasilien	2 —
tetragona <i>Lindl.</i>	½ à 2 —
tricolor <i>Lindl.</i> (<i>M. marginata Fenzl.</i>)	1 à 3 —
Miltonia anceps <i>Lindl.</i> (<i>M. Pinellii Hort.</i>)	10 à 15 —
candida <i>Lindl.</i> Brasilien	4 à 7 —
„ b. <i>Jenischiana</i> (<i>M. grandiflora Hort.</i>)	Brasilien 6 à 12 —
Clowesii <i>Lindl.</i> b. <i>rosea</i>	Brasilien 15 à 18 —
cuneata <i>Lindl.</i> Brasilien	6 —
flavescens <i>Lindl.</i> (<i>Cyrtorchilum stallatum Lindl.</i>)	Brasilien 2 à 6 —
Regnellii <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien 15 —
spectabilis <i>Lindl.</i>	Brasilien 4 à 8 —

	Thlr.	Gr.
Miltonia spectabilis β . Moreliana (M. Moreliana Hort.). Brasilien 5 à 8 —	5	8
Nephelaphyllum , vide pag. 34.		
Octomeria graminifolia R. Br.	Brasilien 20 à 2	—
Odontoglossum auropurpureum Rchb. fil.	Neu Granada 20	—
Bluntii Rchb. fil.	Bogota 30	—
Cervantesii Lexarz.	Oaxacca 4 à 6	—
citrosmum Lindl.	Mexico 6	—
Ehrenbergii Klotzsch.	Mexico 6 à 8	—
gloriosum Lindl.	Ocaña 20	—
grande Lindl.	Guatemala 4 à 12	—
hastilabium Lindl.	Antillen 15	—
Insleyi Lindl.	Mexico 10	—
nebulosum Lindl.	Mexico 5 à 10	—
pulchellum Batem.	Guatemala 3 à 7	—
» b. grandiflorum	5 à 10	—
Reichenheimii Lindl. Rchb. fil.	6	—
Rossii Lindl. (O. apterum Lexarz)	Mexico 4 à 6	—
spec. de Guatemala	7 à 10	—
triumphans Rchb. fil. (suppos.)	Ocaña 20 à 25	—
Oeococlades falcata Thunbg. (Vanda spec. de Japan Lindl.)	Japan 25	—
Oncidium altissimum Sw.	Jamaica 4	—
ampliatum Lindl. b. majus	Panama 4 à 8	—
barbatum Lindl.	Brasilien 5 à 7	—
Bauerii Lindl.	Süd-Amerika 4 à 8	—
bifolium Lindl.	Montevideo 15	—
brachyphyllum Hort. Petr.	8	—
Carthaginense Sw.	Carthagera 4	—
» b. sanguineum	4 à 6	—
Cavendishianum Batem.	Guatemala 3 à 15	—
crispum Lodd.	Brasilien 4 à 10	—
» b. grandiflorum	4 à 10	—
» c. marginatum	5 à 7	—
deltoideum Lindl.	Peru 1 à 4	—
flexuosum Sims.	Brasilien 2 à 5	—
» b. minus	3	—
Ghiesbrechtii Roezl.	Mexico 5 à 12	—
incurvum Bark.	Oaxacca 5 à 8	—
Lanceanum Lindl.	Surinam 7	—
» b. elegans	10	—
longipes Lindl. (O. oxyacanthosmum Lem.)	Brasilien 4	—
microchilum Batem.	Guatemala 1	—
ornithorrhynchum H. B. K.	Mexico 5	—
Papilio Lindl. b. majus	5 à 8	—
Pardothyrsus Rchb. fil.	Neu Granada 4	—
phymatochilum Lindl.	Brasilien 5 à 7	—
roseum striatum Hort.	Honduras 3 à 6	—
sphacelatum Lindl.	Mexico 1½ à 3	—
tigrinum Lexarz (O. Barkerii Lindl.)	Mexico 4	—
uniflorum Lindl.	Brasilien 5 à 10	—
volvox Rchb. fil.	La Guayra 5	—
Wentworthianum Batem.	Guatemala 5	—
Ornithidium densum Rchb. fil. (Maxillaria densa Lindl.)	1½ à 4	—
coccineum Salisb.	Westindien 3 à 6	—
Peristeria elata Hook.	Panama 2	—
longicarpa Hort. Petr.	3	—
Phajus cupreus. Rchb. fil. (Ph. Augustini)	4	—
grandifolius Lour.	Hongkong 4 à 7	—

Phajus grandifolius b. giganteus <i>Hort.</i>	10	—
maculatus <i>L.</i>	Nepaul 5 à	8 —
» b. Woodfordii (Bletia Woodfordii)	Nepal 6	—
Wallichii <i>Lindl.</i>	Sylhet 4 à	10 —
Phalaenopsis amabilis <i>Bl.</i> (Ph. grandiflora <i>Lindl.</i>)	Java 20 à	50 —
Aphrodite <i>Rchb. fil.</i> (Ph. amabilis <i>Lindl.</i>)	30 à	50 —
equestris <i>Rchb. fil.</i> (Ph. rosea <i>Lindl.</i>)	Manilla 25 à	40 —
Parishii	—	—
Schilleriana <i>Rchb. fil.</i>	Manilla 30 à	60 —
Pholidota imbricata <i>Lindl.</i>	Ostindien 1 à	4 —
Physurus , vide pag. 34.		
Pleione maculata <i>Lindl.</i> (Coelogyne maculata <i>Lindl.</i>) Assam. Khaysia	—	—
Pleurothallis pulchella <i>Lindl.</i> (racemiflora)	Columbien 15 Gr. à	1 15
Plocoglottis Lowii <i>Hort. angl.</i>	15	—
Pogonia , vide pag. 34.		
Preptanthe hybrida Veitchii (Exeter)	25	—
vestita <i>Rchb. fil.</i> a candida (Calanthe vestita <i>Wall.</i> , Calanthe nivalis <i>Hort. Angl.</i>)	Java 5 à	10 —
vestita b. flavo-oculata <i>Rchb. fil.</i>	Java 3 à	5 —
» c. purpureo-oculata	Java 4 à	6 —
» d. rubro-oculata <i>Rchb. fil.</i>	Java 3 à	5 —
Promenaea stapelioides <i>Lindl.</i>	Brasilien 1 à	2 —
Renanthera coccinea <i>Lour.</i>	Cochinchina 2 à	8 —
Rhynchostylis <i>Blume</i> , vide Saccolabium.		
Rodriguezia bahiensis <i>Rchb. fil.</i>	Bahia 1	15
decora <i>Rchb. fil.</i> (Burlingtonia decorata <i>Lem.</i>)	Brasilien 3 à	5 —
recurva <i>Lindl.</i> (Gomezia recurva <i>Lodd.</i>)	Brasilien 1 à	4 —
secunda <i>H. B. K.</i>	Süd-Amerika 1	10
Saccolabium ampullaceum <i>Lindl.</i>	Sylhet 40	—
Blumei <i>Lindl.</i> , vide Sacc. praemorsum.		
Blumei <i>Lindl.</i> var. majus (Rhynchostylis retusa d. major. <i>Rchb. fil.</i> 30 à 40 —		
curvifolium <i>L.</i>	Nepaul. Ceylon 20 à	25 —
Dayanum <i>Hook.</i>	Borneo 35 à	40 —
guttatum <i>Lindl.</i> (Rhynchostylis guttata <i>Rchb. fil.</i>)	Java 15 à	25 —
Harrissonianum <i>Hort. Angl.</i>	Borneo 15 à	20 —
praemorsum <i>Bl.</i> (Rhynchostylis retusa b. praemorsa <i>Rchb. fil.</i> Sac-		
colabium Blumei <i>Lindl.</i>)	Malabar. Java 12 à	35 —
Reedii <i>Hort.</i>	Borneo 35	—
retusum <i>Hort.</i> (Rhynchostylis retusa <i>Rchb. fil.</i>) .Malabar. Java 12 à 30 —		
violaceum <i>Rchb. fil.</i> (Rhynchostylis violacea <i>Rchb. fil.</i>) Manilla 30 à 50 —		
Sarcanthus rostratus <i>Lindl.</i>	Honkong 3	—
Schomburgkia crispa <i>Lindl.</i>	Guyana 5 à	6 —
rosea <i>Lindl.</i>	Merida 5	—
undulata <i>Lindl.</i>	Caracas 3	—
Selenipedium caudatum <i>Rchb. fil.</i> (Cypriped. caudat. <i>Lindl.</i>) Panama 15 à 25 —		
caudatum roseum <i>Rchb. fil.</i>	Panama 15 à	30 —
Pearcei <i>Rchb. fil.</i> (Cypriped. Pearcei <i>Veitch</i>)	Peru 25	—
Sobralia Liliastrum <i>Lindl.</i>	Guyana 6 à	8 —
macrantha <i>Lindl.</i>	Guatemala 3 à	6 —
Sophronitis cernua <i>Lindl.</i>	Brasilien 2 à	4 —
grandiflora <i>Lindl.</i>	Orgaños 7 à	10 —
Stanhopea aurantiaca <i>Hort.</i>	4 à	10 —
Bucephalus <i>Lindl.</i>	Quito 4 à	10 —
Cavendishii <i>Lindl.</i>	Peru 2 à	6 —
cirrhatta	4 à	10 —
Devoniensis <i>Lindl.</i>	Mexico 3 à	6 —

	Thlr.	Gr.
Stanhopea eburnea <i>Lindl.</i> (St. grandiflora <i>Lindl.</i>)	Brasilien 5 à	8 —
ecornuta <i>Lemaire.</i>	Guatemala	3 —
Fregeana <i>Rchb. fil.</i>	Caracas 3 à	10 —
grandiflora <i>Lindl.</i> , vide St. eburnea <i>Lindl.</i>		
graveolens <i>Lindl.</i>	Guatemala 2 à	4 —
— » var. major <i>Hort.</i>	4 à	7 —
guttata <i>Lindl.</i>	Brasilien 3 à	6 —
Jenischiana <i>Kramer</i>	Panama 3 à	7 —
inodora <i>Lodd.</i> b. punctata	Mexico 3 à	7 —
insignis <i>Hook.</i>	Quito 2 à	8 —
— » b. maculata		
— » c. major <i>Hort.</i>	3 à	8 —
— » d. speciosa		8 —
Martiana <i>Lindl.</i>	Mexico 3 à	5 —
oculata <i>Lindl.</i>	Mexico 1 à	5 —
— » b. crocea	5 à	8 —
— » c. Lindleyana	2 à	6 —
— » d. pallida		4 —
— » e. variegatis		8 —
odoratissima <i>Lindl.</i>	Brasilien	3 —
Rueckerii <i>Lindl.</i>	Mexico 2 à	5 —
saccata <i>Batem.</i>	Guatemala 3 à	5 —
species de Guatemala		8 —
tigrina <i>Batem.</i>	Xalapa	2 —
— » b. major (St. superba <i>Hort.</i>)	Xalapa 3 à	10 —
— » c. nigro-purpurea	Xalapa 4 à	10 —
venusta <i>Hort.</i>	Guatemala 3 à	5 —
Wardii <i>Lodd.</i>	Guatemala 1½ à	7 —
— » b. aurea (St. aurea <i>Lodd.</i>)	La Guyara 4 à	6 —
Bei der Lieferung der Stanhopeen ist zu berücksichtigen, dass zu den angegebenen Preisen Pflanzen von 4–10 Bulben verstanden sind.		
Stelis macrocarpa <i>H. B.</i>	20 à	2 —
micrantha <i>Sw.</i>	Peru, Jamaica 20 à	3 —
Thecostele Zollingerii <i>Bat.</i>		12 —
Tricocentron albo-coccineum	5 à	8 —
Trichopilia coccinea <i>Warse.</i>	Costa Rica	7 —
laxa <i>Rchb. fil.</i> (Pilumna <i>Lindl.</i>)		3 —
suavis <i>Lindl.</i>	Costa Rica	15 —
— species de Guatemala		10 —
tortilis <i>Ldl.</i>	Mexico	2 —
— » β pallida	Mexico	3 —
Trigonidium ringens <i>Lindl.</i>	Mexico 15 à	1 15
Thunia alba <i>Rchb. fil.</i>	Ostindien	3 —
Uropedium Lindenii <i>Lindl.</i>	Guatemala 20 à	25 —
Vanda Batemanii <i>Lindl.</i> (V. lissochiloides <i>L.</i>)	Molukken 50 à	70 —
Cathcartii <i>Lindl.</i>	Sikkim	— —
coerulea <i>Griff.</i>	Khasya	30 —
congesta	5 à	10 —
furva <i>Lindl.</i>	Birma	— —
gigantea <i>Lindl.</i>	Moulmein 25 à	50 —
Hookeriana <i>Rchb. fil.</i>	Borneo 35 à	40 —
insignis <i>Blume</i>	Timor 25 à	30 —
Lowii <i>Lindl.</i> (Renanthera Lowii <i>Rchb. fil.</i>)	Borneo	— —
pygmaea <i>Lindl.</i>	Japan	— —
Roxburghii <i>R. Br.</i>	Bengalen	30 —
suavis <i>Lindl.</i> (de Veitch)	Java 40 à	80 —

	Thlr. Gr.
Vanda <i>suavis</i> var. <i>Hrubiana</i>	— —
— » var. <i>major</i>	— —
— <i>teres</i> <i>Lindl.</i>	Sylhet 4 à 15 —
— <i>tricolor</i> <i>Rchb. fil.</i>	Java 15 à 40 —
Warrea <i>tricolor</i>	Brasilien — —
Warszewiczella <i>jonoleuron</i>	— —
Zygopetalum <i>album</i> <i>Hort.</i>	1 à 7 —
— <i>erinitum</i> <i>Lodd.</i>	Brasilien 3 à 6 —
— » <i>Lodd.</i> var. <i>coeruleum</i>	Brasilien 3 à 6 —
— <i>intermedium</i> <i>Lodd.</i>	Brasilien 4 —
— <i>Makoyi</i> <i>Hook.</i>	Brasilien 2 à 6 —
— » <i>b. macranthum</i>	Brasilien 4 à 10 —
— » <i>c. striatum</i>	Brasilien 2 à 6 —
— » <i>d. velutinum</i>	Brasilien 2 à 5 —
— <i>maxillare</i> <i>Lodd.</i>	Brasilien 1 à 7 —
— <i>stenochilon</i> <i>Sw.</i>	Brasilien 2 à 5 —

Hieran schliessen sich die

ANECOCCHILUS

und ähnliche Arten.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Anecochilus <i>Bl. argyroneurus</i>	7 —	Haemaria <i>Veitchii</i> (<i>Goodyera</i> <i>Veitchii</i>), vide pag. 6.	
— <i>Friderici Augusti</i> <i>Rchb. fil.</i>		Macodes <i>marmorata</i> <i>Rchb. fil.</i>	
— (<i>A. xanthophyllus</i> und <i>Lobbianus</i> <i>Hort.</i>)	4 —	— (<i>Anecochilus</i> <i>Lowii</i> <i>Hort.</i> <i>Dossinia</i> <i>marmor.</i>) Java	7 —
— <i>intermedius</i> <i>Hort.</i>	3 —	— <i>petola</i> <i>Lindl.</i>	6 —
— <i>magnificus</i> , vide pag. 6.		— » <i>vera</i> (<i>Anecochilus</i> <i>imperialis</i> <i>Hort.</i>)	7 —
— <i>Rueckeri</i>	7 —	Nephelaphyllum <i>cordatum</i>	— —
— <i>setaceus</i> <i>Bl.</i>	5 —	— <i>pulchrum</i> <i>Blume</i>	2 à 4 —
— » <i>β aureus</i>	5 —	Physurus <i>argenteus</i> (<i>Anecochilus</i> <i>argenteus</i> <i>Lindl.</i>) Ceylon	1 —
— <i>species nova</i> de Java	5 —	— <i>Esserii</i> , vide pag. 7.	
— <i>spectabilis</i> , vide pag. 6.		— <i>nobilis</i> <i>Rchb. fil.</i> , vide pag. 7.	
— <i>striatus</i> (<i>vittatus</i>)	3 —	— <i>pictus</i>	Brasilien 1 15
— <i>Veitchii</i> <i>Hort.</i>	10 —	— <i>querceticola</i> <i>L.</i> (12 St. 6 Thlr.)	— 20
Cystorchis <i>variegata</i> <i>Miq.</i>	2 15	Pogonia <i>concolor</i>	— —
Etaeria <i>javanica</i> <i>Blume</i>	6 —	— <i>discolor</i>	8 —
Haemaria <i>discolor</i> <i>Lindl.</i> (<i>Goodyera</i> <i>discolor</i>) Süd-Amerika	1 —		
— <i>pubescens</i>	1 15		

SCITAMINEAE ET MUSAE.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Calathea <i>flavescens</i> , vid. <i>Phrynium</i> <i>flavescens</i> <i>Sweet.</i>		Heliconia <i>leucogramma</i> <i>L.</i>	1 —
Canna , indica et var., vide unsern diesjähr. Catalog für Freilandpfl. Nr. 33. pag. 59.		— <i>Math.</i>	— 10
Elettaria <i>Diepenhorstii</i> . Neu. (<i>Hort. Amst.</i>)	1 10	— <i>pulverulenta</i> <i>Lindl.</i>	— 15
Heliconia <i>aurantiaca</i>	— 20	— <i>sanguinolenta</i>	— 15
— <i>discolor</i> <i>H.</i> (<i>Phryn. varians</i> <i>C. Koch.</i>)	— 10	Maranta <i>albo-lineata</i> <i>Hort.</i>	1 —
		— <i>argyraea</i>	1 à 2 —
		— <i>bicolor</i> <i>Lindl.</i>	— 10
		— <i>coccinea floribunda</i>	— 10
		— <i>fasciata</i> , vide <i>Phrynium fasciatum</i> <i>C. Koch.</i>	

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Maranta glumacea <i>Hort.</i> , vide		Musa speciosa <i>Ten.</i>	1 —
Thalia glumacea <i>C. Koch.</i>		textilis <i>Nees</i>	3 —
Groenewegensis <i>Hort</i> <i>Groene-</i>		Zebrina	2 —
weg. (Stromanthe?)	20	Pharus vittatus <i>Hort.</i> $1\frac{1}{2}$ à	4 —
Jagoreana	20	Phrynium fasciatum <i>C. Koch</i>	
orbifolia <i>Linden</i>	2 —	(Maranta fasciata)	1 10
ornata <i>Veitch.</i>	1 à 2 —	flavescens <i>Sm.</i> (Calathea fla-	
» var. picta <i>van H.</i>	2 —	vescens)	20
pardina	15	majesticum, vide pag. 6.	
Porteana, vide Phrynium Por-		micans <i>Klotzsch</i>	10
teanum <i>C. Koch.</i>		Porteanum <i>C. Koch</i> (Mar.	
Regalis <i>Hort.</i>	1 15	Porteana)	1 15
rosea-lineata <i>Hort.</i> , wird häufig		Riedelianum	1 —
weiss	1 10	varians <i>C. Koch</i> , vide Heliconia	
species nova, mit blutrothen		discolor <i>Hort.</i>	
Flecken	20	Warscewiczii <i>Klotzsch.</i> (Mar.	
striata, vide pag. 5.		Warscewiczii)	1 à 3 —
Warscewiczii, vide Phrynium		zebrinum (<i>Roxb.</i> Mar. zebrina) —	12
Warscewiczii <i>Klotzsch.</i>		Strelitzia alba	2 à 3 —
zebrina, vide Phrynium zebri-		Strelitzia Reginae <i>Ait</i>	5 —
num <i>Roxb.</i>		Thalia gigantea <i>Tourrés</i>	1 —
Musa chinensis <i>Sweet.</i> (Caven-		Urania amazonica <i>Hort.</i> 2 à	6 —
dishii <i>Paxt.</i>)	1, 4 à 6 —	madagascariensis	1 10
Dacca <i>Hort.</i>	5 à 1 15		

Von vorstehenden Generibus liefern wir nach unserer Auswahl:
12 Species für 5 Thlr., und für 8 Thlr., je nach dem Werthe oder der
Neuheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon de la valeur des espèces):

12 espèces pour 5 Thaler et pour 8 Thaler.

PALMAE,

CYCLANTHEAE, PANDANEAE ET CYCADEAE.

Die mit einem * bezeichneten können in einem temperirten Hause cultivirt werden.

	Thlr. Gr.
Acrocomia sclerocarpa <i>Mart.</i> (Geonoma Pohlianea <i>Hort.</i>) 5 Fuss hoch	
mit 12 Wedeln Trop. Brasilien	9 —
Areca alba <i>Bory.</i> $3\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 6 Wedeln	6 —
Catechu <i>L.</i> 3 Fuss hoch mit 4 Wedeln Ostindien	5 —
crinita. 1 Fuss hoch mit 6—8 Wedeln	7 —
» Stärker	12 —
lutescens <i>Bory</i> , vide Hyophorbe indica.	
* Banksii <i>A. Cunn.</i> (A. sapida <i>Hort. Amster.</i>) $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5 Wed.	
Neu Seeland	10 —
nobilis. 9 Zoll hoch mit 6 Wedeln	7 —
rubra <i>Bory.</i> 1—2 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln . . . Mascarenen 3 à	5 —
3—4 » » » 5—6 »	8 —
speciosa, mit rothen Blattrippen. 3 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln	7 —
» $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4 Wedeln	6 —
» 1— $1\frac{1}{2}$ » » » 3 »	4 —
Verschaffeltii <i>Hort. Versch.</i> Mit gelben Blattrippen, 5 Fuss hohe	
schöne Pflanzen mit 7 Wedeln	50 —

Arenga saccharifera <i>La Bill.</i> (<i>Saguerus Rumphii Roxb.</i>) 3 Fuss hoch mit 6 Wedeln	Ostindien	12 —
Astrocaryum Chichon <i>Hort. Lind.</i> (<i>Astr. niveum Hort Maelen</i>). Die untere Seite der Wedel ist weiss, 4 Fuss hoch mit 7 Wedeln		20 —
aureo-pictum, vide <i>Phoenicophorium Sechellarum</i> .		
Bactris Maraja <i>Mart.</i> 1½ Fuss hoch mit 4 Wedeln		10 —
Brahea dulcis <i>Mart.</i> 4 Fuss hoch mit 6 Wedeln	Mexico	15 —
Calamus micranthus <i>Bl.</i> 2 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln	Mexico	5 —
3½ » » » 5—7 »		10 —
niger <i>Willd.</i> , 2jährig	Java	2 —
asperrimus <i>Hort.</i> (<i>Daemonorops melanochaetes Bl.</i>) 1½ Fuss hoch		3 —
Carludovica atrovirens <i>H. Wendl.</i> 1½ Fuss hoch mit 3—4 Wedeln 1½ à		2 —
3—4 » » » 16—20 » 3 à		6 —
bipartita <i>Hort.</i> 4 Fuss hoch mit 8 Wedeln	Mexico	3 —
5—6 » » » 10—12 »		6 —
Libonii <i>Hort. Jonghe.</i> 1½—3 Fuss hoch mit 6—10 Wedeln		
	Brasilien	4 à 6 —
palmata <i>Ruiz. et Pav.</i> 1½—2 » » » 3—5 Wedeln		
	Westindien	1 à 2 —
5—6 » » » 8 Wedeln		10 —
Caryota furfuracea <i>L.</i> 2jährig	Java	1 10
species de Bengalen. 2jährig		4 —
urens <i>L.</i> 1½ Fuss hoch mit 4 Wedeln	Ostindien	4 —
2 » » » 5 »		12 —
6—8 » » » 4—7 »		18 —
Ceratozamia longifolia <i>Miq.</i> 8 Zoll hoch, 6 Zoll Durchm., mit 8 Wedeln		
	Mexico	8 —
mexicana <i>Brogn.</i> 4—5 Zoll hoch und von gleichem Durchmesser mit 5—8 Wedeln		6 à 8 —
Ceroxylon andicola <i>H. B.</i> Die echte Wachspalme, 2jährige Pflanzen		5 —
Chamaedorea Casperiana <i>Kl.</i> (<i>Ch. concolor. Ch. Lindeniana.</i>) 4—5 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln	Guatemala	4 —
6 » » » 5—7 » {	5 à 6 —	
7 » » » 8 » {		
Desmoncoides <i>H. Wendl.</i> (<i>Ch. elatior Hort., Ch. scandens.</i>) 6 Fuss hoch mit 7 Wedeln {	Mexico	7 —
7—8 » » » 6—8 » {		
elegans <i>Mart.</i> 3½—4 Fuss hohe Pflanzen mit 6—8 Wedeln	Mexico	4 à 6 —
Ernesti Augusti <i>H. Wendl.</i> 3 Fuss hoch mit 8 Wedeln	Guatemala	10 —
geonomaeformis <i>H. Wendl.</i> 2½ Fuss hoch mit 9 Wedeln		15 —
7—10 » » » 8—12 »		25 —
lunata <i>Liebm.</i> 5—6 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln	Mexico	4 —
7—8 » » » 6—9 »		8 à 10 —
resinifera <i>H. Wendl.</i> 7 Fuss hoch mit 5 Wedeln	Mexico	10 —
Sartorii <i>Liebm.</i> 6 Fuss hoch mit 4 und 5 Wedeln	Mexico	5 à 7 —
Verschaffeltiana. 3—4 Fuss hoch mit 2—3 Wedeln		15 —
* Chamaerops excelsa <i>Thunb.</i> 3 Fuss hoch mit 9 Wedeln	Japan	30 —
4 » » » 14 »		50 —
* Fortunei <i>Hook.</i> (<i>Ch. chinensis Hort.</i>) Chusan-Palm. 2 Fuss hoch mit 8—10 Wedeln	China	15 —
4 » » » 10—15 »		40 —
1½ » » » 4—5 »		1 15
* humilis <i>L.</i> 1—1½ Fuss hoch mit 4—8 Wedeln	Afrika	5 —
2—3 » » » 9—18 »		10 —
* Mocini <i>H. B.</i> (<i>Sabal Mocini O. et D.</i>) 1—1½ Fuss hoch mit 5—7 Wed.		
	Süd-Amerika	2 —
2 Fuss hoch mit 8—10 Wedeln		4 —

Chamaerops Palmetto, vide Sabal Palmetto.

Cocos comosa Hort. Jonghe. (Syagrus plumosa Hort. Herrenh.)

6 Fuss hoch mit 4 Wedeln Brasilien 20 —

10—12 „ „ „ 4—5 „ 40 —

Corypha australis, vide Livistonia australis.

Cycas circinalis L. 2 Fuss Stammhöhe, Durchm. 10 Zoll, mit vielen Wed.

Ostindien. 170 —

„ 11—15 Zoll „ 6—8 Zoll Durchm. 80 —

„ 5—6 „ „ 5 „ „ mit 5 Wedeln 50 —

„ 4 „ „ 3 „ „ 4 „ 25 —

„ 1—3 „ „ und gleichem „ „ 2—4 „ . 10 à 15 —

„ var. Rumphii. H. ins. par. Potsd. Selten! Nicobar.

„ Archipel. Stammhöhe $2\frac{1}{4}$ Fuss, Durchmesser 12 Zoll.

Mit vielen Wedeln 200 —

„ var. Rumphii. Stammhöhe 8 Zoll, Durchmesser 4 Zoll . . 20 —

1 Zoll „ und gleichem „ 5 —

inermis Lour. $\frac{1}{2}$ Fuss Stammhöhe u. gleichem Durchm., mit 6—8 Wed.

Cochinchina. 25 —

revoluta Thunb. Exemplare von

$2\frac{3}{4}$ Fuss Stammhöhe und 10 Zoll Durchmesser.

2 „ „ 8—9 „ „

$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ „ „ 7—8 „ „

$1\frac{1}{4}$ „ „ 6—7 „ „

1 „ „ 7 „ „

$\frac{3}{4}$ —1 „ „ 3—6 „ „

$\frac{3}{4}$ „ „ 5—6 „ „

$\frac{1}{2}$ „ „ 3—5 „ „

Alle Exemplare sind gesund und angemessen mit grünen Wedeln versehen.

Preisangaben auf gefällige Anfragen.

Cyas revoluta, junge Pflanzen von 1—2 Zoll Stammhöhe und gleichem

Durchmesser mit 2—5 Wedeln 2 à 3 —

Ruminiana 2—4 Zoll Stammhöhe mit 3—4 Wedeln 6 à 12 —

Diplothemium maritimum Mart. 2 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln.

Brasilien. 4 à 5 —

„ $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch mit 6 Wedeln 7 —

Dioon edule Lindl. (Zamia Friderici-Guilielmi Hort Parment.) Junge

Pflanzen von 2 Zoll Stammhöhe Mexico 4 à 6 —

$\frac{3}{4}$ Fuss Stammhöhe $\frac{1}{2}$ Zoll Durchmesser 20 à 25 —

$1\frac{1}{2}$ „ „ 8 „ „ 30 —

$1\frac{3}{4}$ „ „ 10 „ „ 45 —

2 „ „ 10 „ „ 60 —

Encephalartos Caffer Lehm. 1 Fuss Stammhöhe, 10 Zoll Dchm. Cap. 150 —

horridus Lehm. Junge Pflanzen von 2 Zoll Stammhöhe 6 à 8 —

„ $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss Stammhöhe und gleichem Durchmesser . . 30 à 40 —

Die vorstehenden Cycadeen sind mit schönen Wedeln versehen, von denen die von *Dioon edule* die Wedel von *Cycas revoluta* an Ebenmass noch übertreffen.

Elaeis guianensis Jacq. Die Oelpalme. 4 Fuss hoch mit 7 Wed. West-Afrika 8 —

Euterpe edulis Mart. 4—5 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln. Pernambuco 6 —

6 „ „ 4 „ 20 —

10 „ „ 4 „ 30 —

Geonoma spec. Rio Branco. Mit 2—3 Wedeln 8 —

Hyophorbe indica Gaertn. (Areca lutescens Bory.) . . . Insel Bourbon

1 Fuss hoch mit 6 Wedeln. 5 —

5 „ „ 8 „ 10 —

7 „ „ 8 „ 30 —

Katakidozamia Macleyi Hort. 30 —

Latania borbonica, vide <i>Livistonia chinensis</i> .	Thlr. Gr.
glaucophylla. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 3—6 Wedeln	7 —
rubra vera <i>Jacq.</i> (<i>L. Commersonii Mart.</i>). $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5—6 Wedeln.	Mascarenen 18 —
Verschaffeltii <i>Hort.</i> (<i>L. aurea</i>). $2\frac{1}{2}-3$ F. hoch mit 6—8 Wedeln.	20 à 25 —
$1\frac{1}{2}$ " " " 6—7 "	12 —
Licuala Wurmb. species de Ceylon. Junge Pflanzen	4 —
spinosa <i>Wurmb.</i> Junge Pflanzen	Ostindien 2 15
Livistonia australis <i>R. Br.</i> (<i>Corypha australis R. Br.</i>) 1 Fuss hoch mit 2—3 Wedeln	Neu-Holland 4 —
2—3 Fuss hoch mit 8—9 Wedeln	8 —
chinensis <i>Mart.</i> (<i>Latania borbonica Bam.</i>). 1jährige Samen-Pflanzen	— 6
$1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln	2 à 3 —
9 " " " 6 "	40 —
Jenkinsii <i>Griff.</i> 3 Fuss hoch mit 8 Wedeln	Assam 10 —
2 " " " 5—6 "	8 —
rotundifolia <i>Mart.</i> , vide pag. 5.	
Zollingeriana, vide <i>Saribus Zollingerii</i> .	
Maximiliana regia <i>Mart.</i> $1\frac{1}{2}$ F. hoch mit 3—6 Wed. Guiana Brasilien	5 —
" 2 Fuss hoch mit 5 Wedeln	8 —
Metroxylon <i>Roxb.</i> elatum. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5 Wedeln	Ostindien 6 —
Oenocarpus caracasanus <i>Lodd.</i> (<i>Oenoc. Battaua Hort.</i>). 2 Fuss hoch mit 3 Wedeln	Caracas. Guyana 10 —
minor. 1 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln	4 —
Oreodoxa regia <i>Kth.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 3 Wedeln	Antillen } 3 à 6 —
4—5 " " " 3—4 "	
5—6 " " " 3 "	
Pandanus Bagea <i>Miq.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	Molukken 15 —
" 4 " "	30 —
Candelabrum <i>Beauv.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	West-Africa 4 —
elegantissimum <i>Hort.</i> 2 Fuss hoch.	8 —
furcatus <i>Roxb.</i> 5—6 Fuss hoch mit 18—20 Blättern	8 à 10 —
10 " " " 25 "	20 —
gramineus <i>Hort. Herrenh.</i> (<i>Freycinetia graminea H. Amst.</i>)	— 20
javanicus fol. var.	Java $1\frac{1}{2}$ à 3 —
latissimus <i>Bl.</i> 2 Fuss hoch. Grandiose Species	Java — —
pygmaeus <i>P. et Th.</i> (<i>Freycinetia graminifolia Hort.</i>)	Mascarenen — 10
reflexus. 2 Fuss hoch, 3 Fuss Durchmesser	Mauritius 20 —
" $\frac{3}{4}$ " " 1 " "	7 —
utilis <i>Bory.</i> 1 Fuss hoch	Mascarenen 1 15
" $4\frac{1}{2}$ " " 6 Fuss Durchmesser	18 —
Phoenicophorium Sechellarum <i>H. Wendl.</i> (<i>Astrocaryum aureo-pictum Hort.</i>), vide pag. 5.	
Phoenix dactylifera <i>L.</i> Einjährige Pflanzen	Nördl. Afrika — 8
" 1—2 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln	3 —
Phytelephas macrocarpa <i>R. et P.</i> nach Kunth die einzige Pandanee des neuen Continents. 2 F. hoch mit 3—4 Wedeln. Südamerika	7 à 12 —
Pinanga maculata. 3 Fuss hoch, gesunde und gut cultivirte Pflanzen mit 5 Wedeln	Java 40 —
Ptychosperma gracilis. 2jährig	Java 5 —
Rhapis flabelliformis fol. albo var., vide pag. 6.	
* Sabal Adansonii <i>Guerns.</i> (<i>S. pumila Pers.</i>). 2 Fuss hoch mit 8—9 Wed.	Carolina 6 à 8 —
" Einjährige Samenpflanzen	— 6
* Palmetto <i>Lodd.</i> (<i>Chamaerops Palmetto Hort.</i> , <i>Sabal Adansonii major Hort.</i>) $1\frac{1}{2}-2$ Fuss hoch mit 6—10 Wedeln	Florida 4 —
Sagus Ruffia <i>Jacq.</i> (<i>Metroxylon Ruffia Spr.</i> , <i>Raphia Ruffia Hort. Amstel.</i>)	2 —
" $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	

Thlr. Gr

Saribus Zollingerii Hort. Lugd. Bat. (<i>Livistonia Zollingerii</i>)	2 Fuss hoch mit 7 Wedeln	Java	25 —
3 » » » 10 »			40 —
* Seaforthia elegans R. Br.	8 Fuss hoch m. 3—6 Wed.	Neu-Holland	15 à 20 —
12 » » » 5 »			25 —
Thrinax elegans Hort. Berol.	4 Fuss hoch mit 8 Wedeln		10 —
ferruginea Lodd.	4 » » » 7 »	Jamaica	15 —
Trithrinax mauritiaeformis Hort.	6 Zoll hoch	Venezuela	2 15
Verschaffeltia splendida Wendl.	vide pag. 6.		
Wallichia spectabilis Dne.	1½—2 Fuss hoch mit 3—4 Wed.	Ostindien	15 —
Zamia angustifolia Jacq.	3 Zoll Stammhöhe mit 5 Wedeln	Cuba	12 —
Loddigesii Miq.	4 Zoll bis ½ Fuss hoch und 3 Zoll im Durchmesser,		
mit 3 Wedeln		Mexico	5 à 10 —
muricata Willd.	1—3 Zoll Stammhöhe mit 4—9 Wed.	Venezuela	2 à 5 —
Skinnerii ¾	1 Fuss Stammhöhe und 3—4 Zoll Durchmesser mit		
1—4 Wedeln			20 —
species.	1 Zoll hoch und 1 Zoll im Durchmesser		— —

Exotische Gewächse,

die zu officinellen und technischen Zwecken verwendet werden
und

Tropische Fruchtbäume.

Plantes utiles et officinales, et Arbres à fruits des Tropiques.

Die mit einem * bezeichneten sind Kalthaus-Pflanzen.

Celles précédées d'un * sont de serre froide.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Adansonia digitata L. Affen- brotbaum.	1½ à 3 —	Blighia Sapida Koenig. (Cu- pania Akeesia).	2 —
Amomum Cardamomum L.	— 8	Calophyllum Madruño H. B. (<i>Caloph. acuminatum</i> Willd.)	3 —
Anona squamosa. Zimmetapfel der Antillen	1 20	Fruchtbaum von Südamerika.	—
Antiaris toxicaria, Leschen. Der Upasbaum von Java.	— —	Carica Papaya L. Der Melonenb.	15 —
* Aralia papyrifera. Chinesische Papierpflanze.	10 Gr. à 1 —	Carludovica palmata R. et. P. Aus den Blattrippen werden die Panamahüte gefertigt.	1 à 2 —
Araucaria brasiliensis. A. Rich.	— 15	Caryophyllus aromaticus L. Der Gewürznelkenbaum.	7 —
Areca Catechu B. Liefert die Areca- oder Betelnüsse	10 —	Castilloa Cervant. elastica. Der Kautschukb. v. Tabasco.	6 —
Arenga saccharifera La Bill. Erzeugt Zucker und Sago	12 —	Cedrela febrifuga Bl. Wird in Ostindien häufig statt der Chinarinde angewendet.	— 20
Artocarpus incisa. Lin. fil. Brotbaum.	— —	Cephaëlis Ipecacuanha Rich. Breachwurzel	1 15
integrifolia B. fil.	2 —	Ceroxylon andicola H. B. Die echte Wachspalme	5 —
rigida Blum.	1 —	Chrysophyllum Cainito B.	1 15
Baphia nitida Lodd. Der Saft wird zum Färben benutzt.	— 20	Cinchona cordifolia Mutis (C. offic. C. pubesc. Vahl.)	1 —
Barringtonia racemosa Bl. (<i>Stravadium insigne</i>).	1 10	nitida. Chinarinde.	2 —
Bertholletia excelsa H. B. Schöner Baum, welcher die amerik. Juvia-Nüsse liefert.	2 à 3 —	nobilis. Chinarinde.	2 —

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Cinchona succi-rubra (C. purpurea R. P.?) Chinarinde	1 —	Haematoxylon campech. L. Das im Handel bekannte Farbehholz	1 à 2 —
— Tuccujensis K.	1 15	Hura crepitans L. Streusandbüchsenbaum. Von d. Homöopathen sehr geschätzt	2 à 3 —
Cinnamomum arom. N. v. E. 1 à 6 —	6 —	Jambosa Korthalsii. Mit sehr geschätzten Früchten	1 —
— dulce N. von E. Giebt den im Handel gewöhnlichen Zimmet	1 15	Jatropha utilissima	1 10
Coffea arabica L.	— 25	* Ilex paraguayensis St. Hil. Paraguay-Thee	— 15
— arabica L. var. Mokka. Der echte Mokka	1 10	* Illicium anis. L. Sternanis	— 10
Cookia punctata Retz. Auran- tiaceae, deren Früchte sehr geschätzt werden	1 —	* floridanum L.	— 8
Crescentia Cujete L. Früchte gegen das Fieber	— 25	* religiosum Sieb. et Zucc.	— 10
— macrophylla Seem.	1 à 3 —	Jonesia coccinea de Jonghe	1 —
Croton cascarilla L. Liefert die Cascarillenrinde	1 15	Isonandra Gutta Lindl. Liefert das echte Gutta-Percha	20 —
Cupania Akeesia, vide Blighia Sapida Koenig.		Kaempferia Galanga L. Galgantwurzel	— 15
Dillenia speciosa Thunb. 15 Gr. à	3 —	* Laurus Camphora L. (Laurus officin. N. v. E.) Kampherbaum	— 10
Dracaena Draco L. Drachenblutbaum, von Madeira 5 à	10 —	Machaerium firmum	2 15
Drimys Winterii Forst. (Wintera aromatica Murr.) Die Rinde ist ein bekanntes ausgezeichnetes Heilmittel	1 —	§ Mikania speciosa. Liefert ein Mittel wider d. Schlangenbiss	— 6
Durio zibethinus L. Der geschätzteste Fruchtbaum der Molukken	4 —	Mimosops bullata	— —
Elaeis guianensis J. D. Oelpalme 4 à	6 —	Musa Abacca. Liefert gleich M. textilis die Manilla-Matten	4 —
Eugenia Pimenta D. C., vide Pimenta vulgaris Lindl.		— Cavendishii Pxt. (M. chinensis Sw.). Bananenbaum 1, 4 à	6 —
— Ugnii Hook et Arn. Diese Myrtacee liefert wohlschm. kirschenähnliche Früchte	— 8	— textilis N. v. E. Liefert die Manilla-Matten	3 —
Euterpe edulis Mart. Die Kohlpalme	6 à 30 —	Myristica moschata Thunb.	15 —
Fagraea auriculata Jacq. 3 à	6 —	Myrospermum frutesc. Jacq. (Myroxylon frutescens Wd.) Liefert d. peruvian. Balsam	2 15
— obovata Wall.	1 —	Nartex Assa foetida. Liefert das echte Assa foetida	— —
Ficus elastica Roxb. Der Gummibaum	— 15	Nectandra Rodiei. Guyana. Liefert das Werkholz Hart- Green und seine Rinde das Bibrin	4 à 6 —
Galactodendron utile Humb. Der Milchbaum	— —	Oldfieldia africana Booth et Hook. Afrikan. Eisenholz	2 15
Galipea odoratissima Lindl. 2 à	10 —	Olea europaea L. Oelbaum	— 10
Garzinia mangostana L. Liefert wohlschm. und schöne Fr.	4 —	Oryza sativa L. Die Reispflanze	— 5
Gnetum Gnenum L.	2 —	Pandanus utilis Bory. 1 1/2, 5 à	15 —
Gossypium L. arboreum. Der Baumwollenbaum	1 10	Paritium elatum Don. (Hibisc. elatus Swartz). Die faserige Rinde liefert den bekannten brauchbaren Bast	1 —
— herbaceum L.	— 20	Passiflora edulis Sims. Früchte essbar	— 15
Guajacum arboreum H. B. (Zygophyllum arboreum)	1 15	Peperonia maculosa Hort. (Piper macul. et variegata.)	1 10
— officinale L. Liefert, nebst dem vorstehenden, das zu bekannten, officinellen Zwecken dienende Guajakholz	3 —	Phoenix dactylifera L. Die Dattelpalme	3 —
Guarea trichilioides L.	2 —		

Thlr. Gr.

Thlr. Gr.

* Phyllocladus trichomanoides Don. Die Rinde wird zum Roth- und Schwarzfärben verw.	1 10	Smilax Sarsaparilla L. Die Sarsaparille; geschätztes blut- reinigendes Mittel	— 12
Phytelephas macrocarpa R. et P. Liefert das vegetabilische Elfenbein	6 —	Stadmannia australis R. Br. Neuholl. Eisenholzart	2 —
Pimenta vulgaris Lindl. (Euge- nia Pimenta D. C.)	1 —	Stravadium insigne, vide Bar- ringtonia racemosa Bl.	—
Piper Betle L. Der Betel der Malayen.	— 10	Strychnos Cabalonga. Brechnuss von Chiapas	2 —
Cubeba Lindl. fil. Bekanntes officinelles Mittel	— 12	Nux vomica L. Krähenaugen- baum, Die echte Brechnuss	2 —
longum L.	— 10	Swietenia Mahagoni L. Baum, welcher das Acajou- oder Mahagoniholz liefert	—
Pogostemon Patchouli Pelod. Patchouli liefernd	— 6	Symphonia esculenta Steud. (Platonia insignis Mart.)	6 —
* Prumnopitys elegans Phil. Kirschenfrucht, Eibe. Neue Conifere v. Chili, welche wohlschmeckende Früchte hervorbringt	1 —	Tamarindus indica L. 15 Gr. à	3 —
Psidium Cattleyanum Sabin. Erzeugt delic., pflaumenart. Fr.	1 15	* Thea Bohea L. Die verschied. chinensis D. C. } chinesischen } assamica . . . } Theesorten. } à — 20	
Quassia amara L. Giebt die Su- rinamsche Quassienrinde	4 —	viridis L.	—
Saccharum officinarum L. Das Zuckerrohr	— 10	Theobroma Cacao L. Der den Cacao liefernde Baum	3 à 6 —
Sagus Ruffia Jacq. (Metroxylon Ruffia Spr. Raphia Ruffia Hort Amst.) Sago lief. 2 à	6 —	* Torreya myristica Hook. fil. Californ. Muskatnuss	3 —
* Salisburia adiantifol. Smith. Die Samenkerne sind wohl- schmeckend, auch wird ein Oel aus ihnen gepresst 5 à	1 —	nucifera Sieb. et Zucc. Aus den Samenkernen bereiten die Japanesen ein Oel, welches sie zu ihren Speisen ver- wenden	— 25
Sapindus Saponaria L. Der Seifenbaum	— 20	Xanthochymus pictorius Roxb. (Xanth. tinctorius Dne.) Der Saft dient zur Färbung seidener Stoffe.)	2 —
Sapota macrocarpa. Ausgez. und grossfrüchtige Species	6 —	Xylopia L. Spr. macrantha 2 à	4 —
Muellerii Lindl. Gutta-Percha liefernd	1 1/2 à 3 —	Zebra Wood, vide Coccoloba acuminata.	—
		Zingiber officin. Rosc. Ingwer. —	8

ARALIACEAE.

Die mit einem * bezeichneten Species werden im Kalthause, die mit ** im temperirten, die übrigen im Warmhause cultivirt.

* Désigne des espèces qui devront cultivées dans une serre froide;

** désigne de telles qui peuvent séjourner dans une serre tempérée;
les autres sont de serre chaude.

Thlr. Gr.

* Aralia Cookii Hort.	1 à 4 —
* crassifolia Sol. (Pseudopanax crassifolia C Koch)	2 à 8 —
* crassifolia vera. Selten und sehr schön	7 —
** Ghiesbrectii Hort. Belg.	1 —
guatemalensis Hort., vide Oreopanax guatemalense.	—
* heteromorpha Hort. Sehr schön.	3 —
* integrifolia (Pseudopanax crassifol. C. Koch. var. integrifol.)	2 à 8 —

	Thlr.	Gr.
** <i>Aralia leptophylla</i> Hort.	1½	à 8 —
<i>lucida</i> Hort. Amstel.	1	—
** <i>papyrifera</i> Hook (Tetrapanax papyrifera C. Koch.)	10 Gr.	à 1 —
* <i>quinquefolia</i> Hort. (Pseud. crassifol. C. Koch. var. quinquefol.)	15 Gr.	à 1 —
** <i>reticulata</i> Hort.	1	à 2 —
* <i>Schefflerii</i> Hort. (Nothopanax arboreum C. Koch.)	—	20
* <i>Sieboldii</i> (Fatsia japonica Dne. et Pl. var. Sieboldii)	12 Gr.	à 1 —
* » fol. var. (Fatsia japonica Dne. et Pl. var. Sieboldii fol. var.)	2	à 5 —
** <i>Tibautii</i> Hort. Belg.	1	—
* <i>trifoliata</i> (Pseudopanax crassifolia C. Koch. var. trifolia)	—	20
** <i>umbraculifera</i> (Paratropia)	—	10
** <i>Baeobotrys trichotoma</i> Hort. Lind.	1	15
* <i>Botryodendron macrophyllum</i>	1	15
<i>Brassaiopsis speciosa</i> Dne. et Pl. (<i>Gastonia Candollei</i> Hort.)	1	10
* <i>Fatsia japonica</i> Dne. et Pl., vide <i>Aralia Sieboldii</i> .		
<i>Gastonia palmata</i> Hort. (<i>Trevesia palmata</i> Vis.)	—	15
** <i>Oreopanax capitatum</i> Dne. et Pl.	1	10
** <i>catalpaefolium</i> Dne. et Pl.	5	—
** <i>dactylifolium</i> Dne. et Pl.	4	à 30 —
** <i>gracile</i> . Dne. et Pl.	4	—
** <i>guatemalense</i> Pl. et Lind. (<i>Aralia guatemalense</i> Hort.)	—	20
** <i>macrophyllum</i> Dne. et Pl.	3	à 5 —
** <i>nymphaefolium</i> Dne. et Pl.	1	—
** <i>palmatum</i> Hort. (<i>Oreop. Lindenii</i> Dne. et Pl.)	2	—
** <i>peltatum</i> Dne. et Pl.	2	à 3 —
<i>Paratropia Junghuniana</i> Miq.	1	16
<i>parasitica</i> Miq.	2	à 4 —
<i>Sciadophyllum farinosum</i> Pl.	1	à 3 —
** <i>pulchrum</i> Hort. (<i>Tupidanthus Puecklerii</i> C. Koch)	1	—

Buntblättrige Pflanzen.

Plantes panachées ou ornées. — Variegated and coloured leaved plants.

I. Für's Warmhaus (de serre chaude).

	Thlr.	Gr.		Thlr.	Gr.
<i>Acalypha colorata</i> Spreng	—	8	<i>Aspidistra punctata</i>	—	15
<i>Adelaster albo-venosus</i>	—	10	<i>Bertolonia</i> , vide <i>Eriocnema</i>		
<i>Aglaonema comutata</i>	—	25	<i>Begonien</i> , vide besondere Rubrik		
<i>Alocasia</i> , vide besondere Rubrik			<i>Boehmeria argentea</i>	—	10
<i>Aloe</i> , vide Rubrik Succulente			<i>Bromelia ananas</i> fol. aur. marg.	8	—
Pflanzen.			<i>polycarpa</i> , fol. var.	2	—
<i>Anthurium leuconeuron</i>	1	à 3 —	<i>Caladium</i> , vide besond. Rubrik		
<i>magnificum</i>	7	à 10 —	<i>Campylobotris argyroneura</i>	—	15
<i>Amaryllis reticulata</i>	—	20	<i>Ghiesbrechtii</i>	—	15
<i>Aphelandra Leopoldii</i>	—	8	<i>pyrophylla</i>	—	10
<i>Liboniana</i>	—	10	<i>refulgens</i>	—	20
<i>Anecochilus</i> , vide besond. Rubrik			<i>regalis</i>	—	20
<i>Astrocaryon niveum</i> (Chichon)	20	—	<i>Cataleuca</i> , vide Isotypus.		
<i>Aralia Sieboldii</i> fol var.	2	à 5 —	<i>Cheilanthes Borsigiana</i>	1	15
<i>Areca rubra</i>	3	à 5 —	<i>Chirita sinensis</i> fol. var.	—	8
<i>Verschaffeltii</i> . Sehr stark und			§ <i>Cissus discolor</i>	—	6
schön	50	—	<i>porphyrophyllus</i>	—	12
<i>Aspidistra angustifolia</i> fol. var.	—	20	<i>Climocandra obovata</i>	—	15

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<i>Coleus marmoratus</i>	— 5	<i>Geissomeria marmorea</i>	— 10
<i>Verschaffeltii</i>	— 6	<i>Gesneria cinnabarina</i>	— 6
<i>Colocasia antiquorum</i> fol. petio-		<i>refulgens</i>	— 10
<i>lus violaceus</i>	1 —	<i>zebrina alterrima</i>	— 5
<i>macrorrhizon</i> fol. var.	— 15	» <i>marmorata</i>	— 5
<i>Cordyline indivisa vera</i>	5 à 15 —	<i>Graptophyllum versicolor</i>	— 10
<i>Cossignea borbonica</i>	10 à 30 —	<i>Gymnogramme davallioides</i>	1 —
<i>Costus zebrinus</i>	— 12	<i>gracilis</i>	— 12
<i>Croton elegans</i> 15 Gr. à	1 —	<i>Laucheana</i>	— 10
<i>pictum</i>	— 12	<i>tartarica</i>	— 10
<i>Cyanophyllum magnificum</i> 15 Gr. à	3 —	<i>Wettenhalliana</i>	— 20
<i>speciosum</i> 15 Gr. à	1 —	<i>Heliconia</i> , vide <i>Scitamineae</i> .	
<i>Cyperus alternifolius</i> fol. var.	— 20	<i>Hibiscus Cooperi</i>	— 8
<i>Cypripedium</i> , vide <i>Rubr. Orchi-</i>		§ <i>Hoya picta</i>	— 10
<i>deae</i> .		<i>variegata</i>	— 12
<i>Cystorchis variegata</i>	2 15	<i>Isotypus onoserioides</i> (<i>Cataleuca</i>	
<i>Dichorisandra ovata</i>	— 10	<i>rubicunda</i> .)	— 20
<i>vittata cuprea</i>	— 15	<i>Latania rubra</i>	18 —
<i>Dieffenbachia Seguine Schott.</i>		<i>Verschaffeltii</i> 12 à	25 —
var. <i>caule maculata</i>	— 12	<i>Maranta</i> , vide <i>Rubr. Scitamineae</i> .	
<i>liturata</i>	— 15	<i>Melastoma discolor</i>	— 15
<i>seguine</i> var. <i>picta</i>	— 10	<i>Miconia pulverulenta</i>	— 15
<i>Baraquinii</i>	3 —	<i>Mikania Liervalli</i>	— 10
<i>grandis</i>	3 —	<i>Verschaffeltii</i>	— 10
<i>Dioscorea anecochilifolia</i> , vide		<i>Naegelia</i> , vide <i>Gesneraceae</i> .	
pag. 4.		<i>Nephelaphyllum cordatum</i>	— —
<i>argyraea</i>	— 25	<i>pulchrum</i> 2 à	4 —
<i>discolor</i>	— 15	<i>Nyphaea anecochilifolia</i>	— 10
<i>picta</i>	— 20	<i>rubida</i>	— 5
<i>Dracaena javanica Kth.</i> var. <i>ma-</i>		<i>Pandanus javanicus</i> fol. var. 1½ à	3 —
<i>culata</i>	— 25	<i>Pavetta borbonica</i>	6 —
<i>limbata</i>	1 15	<i>Peperomia ariaefolia</i>	2 15
<i>marginata</i>	— 15	» <i>argyraea</i>	— —
» <i>latifolia</i>	— 20	» <i>maculosa</i>	— 20
<i>nobilis</i>	— 12	<i>Phajus maculatus</i> 5 à	8 —
<i>punctata</i>	1 —	<i>Phalaenopsis Schilleriana</i> . 30 à	60 —
<i>terminalis rosea</i>	— 12	<i>Pharus vittatus</i> 1½ à	4 —
» » var. <i>latifol.</i>		<i>Phrynium micans</i>	— 10
<i>pendula</i>	1 —	<i>Physurus argenteus</i>	1 —
» var. <i>stricta</i>	— 25	<i>Esserii</i>	6 —
<i>siamense</i>	— 15	<i>nobilis</i>	6 —
<i>Cooperii</i>	1 —	<i>pictus</i>	1 15
<i>Drimia lanceaefolia</i>	1 15	<i>querceticola</i>	— 20
<i>marmorea</i>	2 —	<i>Phyllagathis rotundifolia</i>	— 15
<i>Doryopteris nobilis</i>	10 —	<i>Pinanga maculata</i>	40 —
§ <i>Echites argyraea</i>	— 15	§ <i>Pothos argyraea</i>	— 5
§ <i>nutans</i>	— 8	<i>Pollia alba</i>	— 10
§ <i>melaleuca</i>	— 8	<i>Pteris argyraea</i> 10 Gr. à	1 —
<i>Elettaria Diepenhorstii</i>	1 10	<i>aspericaulis</i>	— 12
<i>Eranthemum leuconeuron</i>	— 5	<i>nemoralis variegata</i>	— 20
<i>rubro-venium</i>	— 6	<i>cretica albo-lineata</i>	— 5
<i>sanguinolentum</i> . Neu!	— 6	<i>Schismatoglottis variegata</i>	— 20
<i>Eriocnema marmorata</i>	— 12	<i>Selaginella rubricaulis</i>	— 10
<i>Etaeria javanica</i>	6 —	<i>Smilax zeylanica</i> fol. var.	— 12
<i>Ficus Cooperii</i>	— 10	<i>macrophylla albo-maculata</i>	— 25
<i>Franciscea confertiflora</i> fol. var.	1 12		
<i>Gardenia radicans</i> fol. var.	— 12		

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Sonerilla margaritacea alba . . .	— 10	Tapeinothes Carolinae . . .	— 12
» » superba . . .	— 10	Tillandsia bivittata . . .	— 20
Sphaerogyne cinnamomea . . .	2 15	zonata fol. bruneis . . .	— 10
latifolia . . .	2, 4, à 8 —	splendens (Vriesea splendens) —	25
§ Sphaerostemma marmorata . .	3 —	Tradescantia discolor . . .	— 5
Spigelia aenea . . .	— 4	Zebrina argentea . . .	— 5
Syngonium Wendlandii . . .	— 10	Triolena scorpioides . . .	— 20

II. Für's Kalthaus (de serre froide).

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Acorus japonicus fol. var. . .	— 3	Golden Chain . . .	— 15
» fol. latis albo striatis 1	10	gracilis fol. luteis varieg. . .	— 3
Agapanthus umbellatus fol. var. —	10	Pillar of Gold . . .	— 8
Agathea coelestis fol. var. . .	— 5	Hedera helix fol. albo lati-macul. —	8
Agave, vide Rubrik Liliaceae.		rhombea fol. argent. var. . .	— 10
Arundo Donax fol. var. (12 Stück		Hydrangea japonica fol. argent.	
4 Thlr. 15 Gr. . .	— 15	var. . .	— 4
mauritanica versicolor (12 Stück		» fol. aureis var. . .	— 6
6 Thlr.) . . .	— 20	Iris foetida fol. var. . .	— 6
Aucuba japonica bicolor . . .	1 10	Iuncus conglomer. fol. luteis vit-	
» fol. var. . .	— 6	tatis . . .	— 12
» in medio variegata. . .	4 —	Kerria japonica fol. var. (12 Stück	
» latimaculata . . .	— 10	1 Thlr. 15 Gr.) . . .	— 4
» picta foemina . . .	1 10	Ligularia Kämpferii aureo-punc-	
Azalea indica Eulalia van Geert,		tata . . .	— 12
à feuilles panachées . . .	— 6	» fol. albo marginatis —	25
Bambusa Fortunei fol. niveo-vit-		Ligustrum glabrum fol. aureo var. —	15
tatis (12 Stück 4 Thlr.) . .	— 12	japonicum fol. aureo var. . .	— 15
Centaurea argentea vera . . .	— 15	» nanum aureo marg. . .	— 20
gymnocarpa . . .	— 10	ovalifolium fol. aureo var. . .	— 20
Cinneraria maritima (12 St. 1 1/2 Thlr.) —	4	Metrosideros florida fol. var. . .	— 12
Cissus heterophyllus fol. var. . .	— 10	Myrtus communis fol. var. . .	— 6
Clethra arborea fol. var. . .	— 15	Ophiopogon Jaburan fol. aureo	
Cobaea scandens fol. var. . .	— 12	var. Sieb. . .	— 6
Cryptomeria japonica fol. var. . .	— 25	Orontium japonicum fol. var. . .	— 6
Cupressus Lawsoniana fol.		Osmanthus ilicifolius fol. albo	
aureis var. . .	— 25	marginatis . . .	— 20
Deeringia Amherstiae Wall. fol.		fol. aureis marginatis . . .	— 10
var. . .	— 5	Pelargonium, vide die buntblät-	
Eleagnus reflexuspungens fol. var. —	12	terigen Species.	
» fol. argent. marg. —	20	Pittosporum Tobira Ait. (japoni-	
» » aureis » —	15	cum) fol. var. . .	— 12
Euphorbia dulcis fol. var. . .	— 5	Prunus Lauro-cerasus fol. lutea	
Eurya latifolia fol. var. . . 1 à 4 —		var. . .	— 8
Evonymus japonicus fol. albomarg —	15	Reineckia carnea fol. var. . .	— 8
» » argent. var. . .	— 6	Rhodea japonica macrophylla fol.	
» » aureis marg. . .	— 20	aureo var. . . 1 1/2 à 6 —	
» » » var. . .	— 6	Rhododendron pont. aucubae fol. —	10
» fol. tricoloribus . .	— 20	ponticum fol. argent. var. . .	— 8
ovalis fol. in medio aureis pictis —	15	» » aureo » . . .	— 8
radicans fol. argent. var. . .	— 6	Rubus rosaeiflorus fol. var. . .	— 6
» » roseis » . . .	— 10	Salvia officinalis bicolor . . .	— 5
» » pictis . . .	— 10	tricolor à feuilles panachées —	5
Fuchsia aucubaefolia . . .	— 3	Saxifraga tricolor . . .	— 8
Cloth of Gold . . .	— 15		
corymbiflora fol. var. . .	— 15		
gracilis fol. rubris marg. . .	— 10		

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<i>Sedum Sieboldii</i> in medio aureo	—	<i>Sisyrinchium ixioides</i>	8
<i>picta</i>	8	» var. <i>versicolor</i> —	15
<i>Sempervivum californicum</i>	3	<i>Smilax mauritanica</i>	8
<i>Senecio Farfug.</i> (<i>Farfug. grande</i>) —	5	<i>Thujopsis dolabrata</i> fol. aureo var. 1	10
<i>Serissa foetida</i> fol. aureis marg.	—	<i>Viburnum Tinus</i> fol. var.	8
(12 Stück 1 Thlr.)	3	<i>Yucca</i> , vide Rubr. <i>Liliaceae</i> .	

 Andere buntblättrige Pflanzen für das freie Land findet man in unserem diesjährigen Preisverzeichniss No. 33 für Freiland-Pflanzen pag. 56.

Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit einem * bezeichneten Pflanzen verlangen Cultur im Warmhause; die mit † bezeichneten können während des Sommers in Bassins im Freien cultivirt werden, und für den Winter genügt ein Kalthaus zur Aufbewahrung; die übrigen halten auch während des Winters im Freien aus.

*Les espèces marquées * exigent la culture en serre chaude; celles marquées † peuvent être cultivées pendant l'été en plein air; pour les conserver pendant l'hiver suffit une serre tempérée. Les autres espèces sont tout-à-fait rustiques.*

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<i>Acorus Calamus</i> L	5	† <i>Limnocharis Plumieri</i> Rich. —	10
† <i>Alisma</i> (<i>Echinodorus</i>) <i>cordi-</i>		† <i>Marsilea aegyptiaca</i> —	8
<i>folium</i> L.	8	† » <i>elata</i> —	8
» <i>lanceolatum Hoffm.</i>	5	† » <i>Drummondi</i> —	10
» <i>Plantago</i> L.	5	† » <i>quadrifolia</i> L. —	8
» <i>ranunculoides</i> L.	5	† » <i>Salvatrix</i> —	10
<i>Anacharis Alsinastrum</i>	5	* <i>Mimosa natans</i> Roxb. (<i>M. aqua-</i>	
† <i>Anemiopsis californica</i>	25	<i>tica</i> P.)	1 10
† <i>Aponogeton distachyum</i>		* <i>Nelumbium speciosum</i> Willd. —	25
<i>Thunb.</i>	20	<i>Nuphar advena</i> Ait. Blätter aus	
† » <i>monostachyum</i> L.	10	dem Wasser stehend	15
† <i>Arundo Donax</i> fol. variegatis —	15	» <i>lutea</i> Smith.	8
† » <i>mauritanica</i> fol. varie-		<i>Nymphaea alba</i> L.	6
<i>gatis</i>	20	* » <i>atropurpurea</i>	20
* <i>Brasenia peltata</i> Pursh.	20	† » <i>blanda</i> Meyer.	15
<i>Butomus umbellatus</i> L.	5	† » <i>coerulea</i> Andr. (<i>N. scuti-</i>	
* <i>Ceratopteris thalictroides</i> .		<i>folia</i> Dee.)	10
Zierlicher Farrn	5	* » <i>cyanea</i> Roxb.	20
* <i>Cyperus alternifolius</i> L.	6	* » <i>gigantea</i>	15
* » » <i>foliis variegatis</i> —	20	† » <i>Lotus</i> L.	10
† » <i>Papyrus</i> L.	1	† » » <i>dentata</i>	15
<i>Hippuris</i> (<i>Limnopeuce</i> Adans.)		† » » <i>thermalis</i>	15
<i>vulgaris</i> L.	5	† » <i>Ortgiesiana</i>	20
† <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. —	5	* » <i>stellata hybrida</i>	20
<i>Hydrocharis morsus ranae</i> L. —	3	* » <i>hybrida Adele</i>	20
† <i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lem. —	8	* » » <i>Friederike</i>	20
<i>Iris Pseudacorus</i> L.	4	* » » <i>G. A. Fintelmann</i>	20
† <i>Limnanthemum geminatum</i>		* » » <i>Garteninsp. Bouché</i> —	20
<i>Grieseb.</i>	10	* » » » <i>Wendland</i> —	20
† » <i>nymphaeoides</i> Link.	10	* » » <i>Königin Elisabeth</i>	20
† <i>Limnocharis Humboldtii</i> Rich. —	8	* » » <i>Louis Matthieu</i>	20

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
* Nymphaea hybrida , Louis van Houtte	20	Ranunculus ophioglossifolius Dec.	4
* „ „ Professor Caspary	20	* Saccharum officinarum L.	15
* „ „ „ Klotzsch	20	* „ „ violaceum Juss.	15
* „ „ „ Th. Nietner	20	Sagittaria lancifolia L.	8
Vorstehende Hybriden sind Züchtungen des königl. Garteninspectors Herrn Bouché im botanischen Garten zu Berlin. Dieselben stehen bis jetzt unübertroffen in ihrer mährchenhaften Blütenpracht, und sind jedenfalls die schönste Zierde eines Warmhausbassins.		„ „ sagittaefolia L.	4
		† „ „ sinensis Ker.	10
		† Saururus cernuus L.	6
		Saxifraga aquatica . Pyrenäen. Wächst an den Rändern der Bäche	1 —
		† Selliera radicans Cav.	4
Oenanthe Phellandrium Lem.	5	Typha angustifolia L.	5
* Pistia stratiotes L.	5	„ „ latifolia L.	5
* Pontederia crassipes Mart. (Eichhornia speciosa)	8	„ „ minima Funk.	6
† „ „ cordata L.	8	† Vallisneria spiralis L. foemina	4
Potamogeton natans Thunb.	5	† „ „ „ mascula	8
		* Victoria Regia Lindl.	4 —
		† Villarsia parnassifolia R. Br.	10
		† „ „ reniformis R. Br.	10

Wir liefern von vorstehendem Sortiment nach unserer Auswahl:

12 Sorten zur Cultur in Bassins im Freien	1 Thlr. 20 Ngr.
12 „ „ „ im Warmhaus	5 „ — „
12 „ „ „ in Aquarien im Zimmer	2 „ — „
6 „ „ „ „ „ „ „	1 „ — „

Aquarien

mit Land- und Wasserpflanzen, Fischen, Amphibien besetzt; elegante und interessante Decoration für Zimmer und Salons. Je nach der Grösse der starken Glaskästen und dem Werthe der Pflanzen und Thiere

à Stück 3, 5, 7 und 10 Louisd'or.

Ferner

Terrarien

in eleganten Glaskästen, worin auf kleinen Felspartieen von Tuffsteinen allerhand zierliche Gewächse gepflanzt sind. Je nach der Grösse der Kästen und dem Werthe der Pflanzen

à Stück 10, 15, 20 und 30 Thlr.

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie. -- Greenhouse-Plants.

	Tab. Gr.		Tab. Gr.
<i>Abelia uniflora</i>	— 6	<i>Blandfordia grandiflora</i> R. Br.	— 13 2
<i>Abutilon luteum album</i>	— 6		
<i>miniatum</i>	— 6	<i>Bouvardia</i> , vide <i>manis</i> <i>Chil.</i>	
<i>rostratum superbum</i>	— 8	jährl. Catalog Nr. 33	
<i>striatum</i>	— 6	<i>Brugmansia</i> <i>Knightii</i> <i>Hort.</i>	
<i>sulphureum</i>	— 8	<i>Datura eschschera</i> <i>Hook.</i>	— 6
<i>Aechia dealbata</i> <i>Link.</i>	— 8	<i>Calceolaria ericoides</i> <i>Hook.</i>	
<i>Douglasii</i> <i>Hort.</i>	— 6	<i>Species von Chil.</i>	— 8
<i>mermis</i> <i>Hort.</i>	— 8	<i>Campanulacae lanceolata</i> 10 2	25
<i>mucronata</i> <i>Willd.</i>	— 8	<i>Camphora officinalis</i> <i>N. & E.</i>	
<i>Neomanni</i> <i>Hort.</i>	— 8	<i>Camphora</i> <i>L.</i>	— 8
<i>pugioniformis</i> <i>Wendl.</i>	— 6	<i>Cassia floribunda</i>	— 13
<i>populacea</i> <i>Desf.</i>	— 6	<i>Ceanothus azureus</i> <i>Desf.</i>	— 3
<i>Agapanthus umbellatus</i> <i>L.</i>	— 13	<i>Arnoldi</i>	— 13

II. ABTHEILUNG.

KALTHAUS-PFLANZEN.

<i>Aistremeria multiflora</i> <i>Mirb.</i>	— 25	<i>Cissus antarctica</i> <i>Vent.</i>	— 10
(<i>Bomarea multiflora</i>)		<i>Citrus Aurantium</i> <i>L.</i>	— 10
<i>Ameryllis phycelloides</i> (<i>Nees</i>	— 25	<i>crispata</i> <i>Hort.</i>	— 13
<i>Species von Chil.</i>)		<i>fol. albo var.</i>	— 13
<i>Aralla</i> , vide <i>besondere</i> <i>Hort.</i>		<i>multiflora</i> <i>Hort.</i>	— 13
<i>Arbutus Rollissonii</i>	— 25	<i>myrtifolia</i> <i>H.</i>	— 13
<i>Astelia Banksii</i> <i>Don</i> var. <i>rub.</i>			

III. PARTIE.

PLANTES DE SERRE FROIDE ET D'ORANGERIE.

<i>Antea umbellata</i>	— 10	<i>Von Orangerie u. Citronenhäusern</i>	
<i>longifolia</i>	1 10	<i>und Hochhäuser in verschiedenen</i>	
<i>macrophylla</i>		<i>Höhen, Größe und Stärke, abhän-</i>	
(<i>form.</i>)	— 25	<i>ger und von 12, 14, 16 bis</i>	
<i>japonica</i> <i>L. (Yucca)</i>		<i>30 Thirn und mehr, wobei nieder-</i>	
<i>A. viridis</i> (<i>form.</i>)	— 10	<i>stehende mit kleinen Kränzen zu</i>	
<i>bicolor</i>	1 10	<i>10-24 Thirn.</i>	
<i>fol. aurea marg.</i>		<i>Clerodendron Bungei</i> <i>Steud.</i>	— 6
(<i>form.</i>) (<i>A. jap.</i>		<i>fragrans</i> <i>Vent.</i>	— 6
<i>gusta</i>)	1 10	<i>flor. albo pleno</i>	— 8
<i>maculata</i> (<i>var.</i>)	2 15	<i>Clethra arborea</i> <i>Ait. fol. var.</i>	— 15
<i>fol. lat-maculata</i>	— 10	<i>Colletia Bickoniensis</i> <i>Lindl.</i>	
<i>in medio aureo</i>		<i>spicosa</i> <i>Lam.</i> (<i>C. horrida</i>	
<i>variegata</i>	4 —	<i>Willd.</i>	15 2 1
<i>Bambusa Metake</i> <i>Hort. Bot.</i>	— 10	<i>Centalvulus mauritanicus</i>	— 6
<i>Berberis Darwinii</i> (<i>12 Thirn.</i>	— 6	<i>Correa cardinalis</i> <i>P. M. & C.</i>	— 1
<i>Fortunei</i>	— 15	<i>alba</i> <i>Andr.</i>	— 6
<i>Rignonia capensis</i> <i>Thunb.</i>		<i>speciosa</i> <i>Andr. var. major.</i>	— 13
(<i>Persea capensis</i> <i>G. Don</i>)	— 5	<i>Crocus aurea</i> <i>Hort. (Trionia</i>	
<i>jasminoides</i> <i>Alba</i> <i>Wagen</i> <i>Lam.</i>	— 12	<i>aurea</i> <i>Poppe</i>) (<i>12 Stück</i>	
<i>splendens</i> <i>Lam.</i>	— 10	<i>24 Gr.)</i>	— 8
<i>Zwei neue, prachtvoll und leicht</i>		<i>Crowea saligna</i> <i>Smith. (C. a-</i>	
<i>blühende Varietäten.</i>		<i>tholia</i> <i>Hort.</i>	— 20
		<i>Cotoneaster Hookeri</i>	— 6

II. ABTHEILUNG.

KALTHAUS-PFLANZEN.

IIIE PARTIE.

PLANTES DE SERRE FROIDE ET D'ORANGERIE.

Ferner:

Terrarien

in eleganten Glaskästen, worin auf kleinen Felspartien von Farn
steinen allerhand zierliche Gewächse gepflanzt sind. Je nach
Grösse der Kästen und dem Werthe der Pflanzen

à Stück 10, 15, 20 und 30 Thlr.

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie. — Greenhouse-Plants.

	Thlr.	Gr.		Thlr.	Gr.
Abelia uniflora	—	6	Blandfordia grandiflora <i>R. Br.</i>	1 à	2 —
Abutilon luteum album	—	6			
miniaturum	—	6	Bouvardia , vide unsern dies-		
roseum superbum	—	8	jährigen Catalog Nr. 33.		
striatum	—	6	Brugmansia Knightii <i>Hort.</i>		
sulphureum	—	8	(<i>Datura cornigera Hook.</i>)	—	6
Acacia dealbata <i>Link.</i>	—	8	Calceolaria ericoides <i>Hook.</i>		
Douglasii <i>Hort.</i>	—	6	Species von Chili	—	8
inermis <i>Hort.</i>	—	8	Campanumoea lanceolata 10 à —	25	
mucronata <i>Willd.</i>	—	8	Camphora officinalis <i>N. v. E.</i>		
Neumannii <i>Hort.</i>	—	6	(<i>Laurus Camphora L.</i>)	—	8
pugioniformis <i>Wendl.</i>	—	6	Cassia floribunda	—	15
Sophorae <i>Desf.</i>	—	6	Ceanothus azureus <i>Desf.</i>	—	8
Agapanthus umbellatus <i>L.</i> . . .	—	6	Arnoldi	—	15
» » sehr stark, in			Cestrum elegans <i>Schlecht.</i> (<i>Ha-</i>		
Kübeln	6	—	brothamnuselegans <i>Scheidw.</i>)	—	5
» » fol. var.	—	10	Chorizema cordata <i>Lindl.</i> var.		
Agave , vide besondere Rubrik.			splendens	—	6
§ Alstroemeria multifi. <i>Mirb.</i>			ilicifolium <i>Lem.</i>	—	8
(<i>Bomaria multiflora</i>)	—	25	Cissus antarctica <i>Vent.</i>	—	10
Amaryllis phycelloides. (<i>Neue</i>			Citrus Aurantium <i>L.</i>	—	10
Species von Chili)	—	25	» crispa <i>Hort.</i>	—	12
Aralia , vide besondere Rubrik.			» fol. albo var.	—	12
Arbutus Rollissonii	20 à	2 —	» multiflora <i>Hort.</i>	—	12
Astelia Banksii <i>Don.</i> var. rub-			» myrtifolia <i>Ht.</i>	—	10
venia	—	12	<i>Medica L.</i> fol. luteo var. . . .	—	15
Aucuba himalaica	—	10			
» » longifolia	1	10	Von Orangen- u. Citronenbäumen		
» » macrophylla			sind Hochstämme in verschiedener		
(<i>foem.</i>)	—	25	Höhe, Grösse und Stärke, abge-		
» » japonica <i>L.</i> (<i>Typus</i>)			bar, und zwar zu 12, 18, 24 bis		
<i>A. viridis</i> (<i>foem.</i>)	—	10	50 Thlrn. und mehr, sowie nieder-		
» » bicolor	1	10	stämmige mit breiten Kronen zu		
» » fol. aureis marg.			10—24 Thlrn.		
(<i>foem.</i>) (<i>A. jap.</i>			Clerodendron Bungei <i>Steud.</i>	—	6
<i>picta.</i>)	1	10	fragrans <i>Vent.</i>	—	6
» » maculata. (<i>masc.</i>)	2	15	» flore albo pleno	—	8
» » fol. lati-maculatis	—	10	Clethra arborea <i>Ait.</i> fol. var. . . .	—	15
» » in medio aureo			Colletia Bictoniensis <i>Lindl.</i>	1 à	3 —
variegata	4	—	spinosa <i>Lam.</i> (<i>C. horrida</i>		
Bambusa Metake <i>Hort. Bdg.</i> . . .	—	10	<i>Willd.</i>)	15 à	1 —
Berberis Darwinii (12 Stück			§ Convolvulus mauritanicus	—	6
2 Thlr.)	—	6	Correa cardinalis <i>F. Müll.</i> 12 Gr. à	1	—
Fortunei	—	15	alba <i>Andr.</i>	—	5
Bignonia capensis <i>Thunb.</i>			speciosa <i>Andr.</i> var. major. . . .	—	15
(<i>Tecoma capensis G. Don.</i>)	—	5	Crocasmia aurea <i>Hort.</i> (<i>Tritonia</i>		
jasminoides alba magna <i>Lem.</i>	—	12	aurea <i>Poppe</i>) (12 Stück		
» splendens <i>Lem.</i>	—	10	24 Gr.)	—	3
Zwei neue, prachtvoll und leicht			Crowea saligna <i>Smith.</i> (<i>C. a-</i>		
blühende Varietäten.			tifolia <i>Hort.</i>)	—	20
			Cotoneaster Hookerii	—	6

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
§ Hardenbergia ovata <i>Benth.</i> (<i>Kennedya ovata Sims.</i>) . . . —	10	Mahernia glabrata <i>Cav.</i> (Mah. odorata <i>Andr.</i>) —	5
Hedera latifolia maculata <i>Wight</i> —	8	Myrtus communis <i>L.</i> fol. var. —	6
rhombea fol. argenteo var. . . —	10	Ugnii, vide <i>Eugenia Ugnii</i> <i>Hook et Arn.</i>	
Heterotoma lobelioides <i>Zucc.</i> —	10	Nandina angustifolia <i>Sieb.</i> . . —	15
Hovea purpurea <i>Sweet.</i> —	10	Nerium odoratum <i>Ait.</i> var. grandiflorum —	10
Hydrangea hortensis <i>Sm.</i> . . . —	5	Olea europaea <i>L.</i> (O. Oleaster <i>Link</i>) —	10
» Stark und schön; in Kübeln. Das Paar 8 à	10	ilicifolia <i>Hort. angl.</i> —	10
japonica flore albis radiatis, fimbriatis <i>Sieb.</i> —	12	Phormium tenax <i>Forst.</i> —	15
» flore pleno <i>Sieb.</i> —	10	Philesia buxifolia <i>Willd.</i> 2 —	
» flore rubr. radiatis fim- briatis <i>Sieb.</i> —	12	Phyllica superba. —	10
» fol. argenteo var. —	4	Pictetia Devauxii <i>DC.</i> —	8
» » aureo » —	6	Pimelia decussata <i>R. Br.</i> —	8
Jambosa australis <i>DC.</i> , vide <i>Eugenia australis Wendl.</i>		elegans <i>Hort.</i> —	15
Jasminum grandiflorum <i>L.</i> . . . —	8	Hendersonii <i>Grah.</i> —	15
Ilex Cunninghamii —	12	hispida <i>R. Br.</i> —	20
Fortunei <i>Sieb.</i> —	15	Pittosporum Tobirae <i>Ait.</i> (P. chinense) —	6
furcata —	15	fol. var. —	12
latifolia <i>Thunb.</i> —	12	Plumbago Larpentae <i>Lindl.</i> (<i>Valoradia plumbagin. DC.</i>) —	5
paraguaensis <i>St. Hil.</i> —	10	Polygonum platycladon —	10
Die Ilex für das freie Land, vide unsern Catalog Nr. 33.		Primula filicifolia flore rubro. —	10
Illicium anisatum <i>L.</i> —	8	sinensis <i>L.</i> fl. albo pleno. (12 Stück 3 Thlr.) —	8
floridanum <i>L.</i> —	8	sinensis <i>L.</i> fl. rubo pleno (12 Stück 3 Thlr.) —	8
Josephia rachidifolia <i>Salisb.</i> , vide <i>Dyandra nivea.</i>		Pukateria <i>Raoul.</i> , vid. <i>Griselina</i> littoralis.	
Kalmia latifolia var. splendens <i>Walther.</i> 1 —		Punica Granatum <i>L.</i> Grosse Bäume in Kübeln. 30 à 40 —	
Lambertia formosa <i>Smith.</i> . . . 1 —		Granatum fl. rubro plena } » var. <i>Legrellei</i> — 12	
§ Lapageria rosea <i>R. et P.</i> 1½ à 3 —		» var. nanum. 1½—2 F. hohe Stämmch. m. sch. Kron. 1½ à 2 —	
§ » var. splendens 8 —		» var. nanum fl. albo pleno —	12
Laurus Camphora <i>L.</i> , vid. Cam- phora officinalis.		Quercus glauca <i>Thunb.</i> 20 Gr. à 2	15
macrophylla <i>Wall.</i> —	10	Rhynchospermum jasminoides —	8
nobilis <i>L.</i> (12 St. 1—2 F. h. 4 Th.) —	12	Rubus australis <i>Forst.</i> —	12
regalis —	20	moluccanus <i>L.</i> —	12
Tinus <i>Hort.</i> , vide <i>Viburnum</i> <i>Tinus L.</i>		Salvia cacaliaefolia <i>Benth.</i> . . . —	6
» stricta <i>Hort.</i> , vide <i>Vibur-</i> num <i>Tinus L.</i> β. stricta.		Schinus <i>L.</i> cuspidatus. —	10
Leucopogon Cunningh. <i>R. Br.</i> 1 à 1	15	Sedum Sieboldii <i>Sw.</i> —	4
Libertia ixioides var. versicol. vid. <i>Sisyrinch. ixioid. var.</i> versicolor.		Sieboldii in medio aurea picta —	8
Lilium , vide unsern Cat. No. 33.		Selinum decipiens . . 10 Gr. à 1 —	
Limonia trifoliata <i>L.</i> (<i>Tripha-</i> <i>sia Aurantiola Lour.</i>) 20 Gr. à 1 —		Senecio Farfugium <i>C. Koch.</i> (<i>Farfugium grande Lindl.</i>) —	5
Linum Macraei, vide pag. 7. . .		grandifolius <i>Less.</i> (S. Ghiesbr.) —	8
Luzuriaga radicans <i>R. et P.</i> kriechend —	8	Sisyrinchium ixioides (<i>Liber-</i> <i>tia ixioides</i>) —	8
Magnolia Youlan <i>Desf.</i> 15 Gr. à 1	15	ixioides versicolor —	15
» <i>And. Sp. s.</i> unsern Cat. Nr. 33.		Skimmia japonica <i>Thunb.</i> . . . —	10
		spec. nova 1 —	

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Solanum discolor <i>R. Br.</i>	— 8	Triphasia Aurantiola <i>Lour.</i> , vide Limonia trifoliata <i>L.</i>	
marginatum <i>Lin. fil.</i>	— 10	Tritonia aurea <i>Poppe</i> , vide Crocoshia aurea <i>Hort.</i>	
macrophyllum	— 12	§ Tropaeolum azureum <i>Miers.</i>	
robustum	— 8	Starke Knollen	— 25
Warscewiczii	— 12	brachyceras <i>Hooker</i>	— 15
Sparmannia africana	— 10	Jarattii <i>Paxt.</i> Starke Knollen — 20	
Swainsonia coronillaefol. <i>Salisb.</i> — 12		tricolorum <i>Sweet.</i> var. grandi- florum. Starke Knollen . . .	— 25
§ Tecoma capensis <i>G. Don.</i> , vid. <i>Bignonia</i> capensis <i>Thunb.</i>		Valoradia plumbaginifol. <i>DC.</i> , vid. Plumb. Larpentae <i>Lindl.</i>	
grandiflora <i>Sw.</i>	1 10	Veronica , vide Frühjahrscata- log 33, pag. 15 und 108.	
jasminoides <i>G. Don.</i> flore rubro — 15		Viburnum macrocephal., vid. Laurus macroceph. <i>Tinus L.</i> (Laurus <i>Tinus Hort.</i>) . 5 à — 15	
Testudinaria elephantipes <i>l'Her.</i> 3 à 8 —		Tinus var. stricta (Laurus <i>Ti-</i> <i>nus Hort.</i> var. stricta . . .	— 10
rupicola <i>Hort. Amst.</i>	3 —	Weinmannia trichosp. <i>Cav.</i> . .	— 15
Thea Bohea <i>L.</i>	— 20	Witsenia corymbosa <i>Sm.</i> . . .	1 —
chinensis <i>DC.</i> β assamica . . — 20		Yucca , vide besondere Rubrik.	
viridis <i>L.</i>	— 20		
Thibaudia florib. <i>H. B. K.</i> 15 à 2 —			
Tricyrtis hirta <i>Hort.</i> (Uvul- laria hirta <i>Thunb.</i>)	— 8		
hirta var. grandiflora	— 15		

AZALEA INDICA.

a. Auswahl schöner Sorten.

Starke blühbare Pflanzen, theils in halbstämmigen Kronenbäumchen, theils in 2- bis 3jährigen buschigen Pflanzen abgebar:

Choix de belles variétés qui seront livrées en plantes buissonnées ou en greffes de 2 à 3 ans d'une santé parfaite et bien boutonnées.

Wir liefern hiervon nach unserer Wahl: (à notre choix):

12 Stück in 12 Sorten (variétés) für 2 Thlr. 15 Gr.

25 Stück in 25 Sorten (variétés) für 5 Thlr.

50 Stück in 50 Sorten (variétés) für 10 Thlr.

100 Stück in 40—50 Sorten (variétés) für 18 Thlr.

b. Aeltere Sorten

in derselben Stärke als vorstehende, die wir, um damit aufzuräumen, zu nachstehenden billigen Preisen liefern, so lange der Vorrath reicht.

25 Stück nach unserer Wahl mit ihren Namen für 4 Thlr.

50 Stück nach unserer Wahl mit ihren Namen für 7 Thlr.

100 Stück nach unserer Wahl mit ihren Namen für 12 Thlr.

c. Neuere vorzüglichere Sorten

von den bekanntesten Züchtern, unter anderen auch von C. Schulz, dessen beste, in den letzten Jahren von ihm in den Handel gegebenen Sorten diese Abtheilung enthält.

Wir liefern sie in einjährigen halbstämmigen Veredlungen mit kleinen Kronen zu nachstehenden Partiepreisen nach unserer Auswahl:

12 Stück in 12 Sorten (variétés) für 3 Thlr. 15 Ngr.

25 Stück in 25 Sorten (variétés) für 6 Thlr. — Ngr.

50 Stück in 30—40 Sorten (variétés) für 10 Thlr. — Ngr.

und, verweisen bezüglich ihrer auf unseren diesjährigen Frühjahrs-catalog Nr. 33., in welchem die offerirten Sorten auf pag. 108 bis 115 sämmtlich speciell notirt und kurz beschrieben sind.

CAMELLIA.

Auswahl der besten und neuesten Sorten.
COLLECTION D'ELITE.

In unserem diesjährigen Frühjahrs-Catalog Nr. 33, auf den wir aufmerksam zu machen uns erlauben, sind sämtliche abgebbare Sorten auf pag. 115—123 speciell aufgeführt und zum grössten Theile beschrieben.

Wir liefern davon nach unserer Auswahl:

	Einjährige Pflanzen.	Mehrjährige Pflanzen.
24 Sorten (variétés) für 4 Thlr. und für 8 Thlr.		
50 „ „ „ 9 „ „ „ 20 „		
100 „ „ „ — „ „ „ 45 „		

und nach unserer Wahl:

100 Stück in 40—50 Sorten der I. Rubrik für 35 Thaler,
ältere Sorten 100 Stück für 25 Thlr.

LILIACEAE.

(Im engeren Sinne.)

**Agave. — Beschorneria. — Bonaparteia. —
Furcraea. — Yucca.**

Von diesen prachtvollen und äusserst decorativen Gattungen besitzen wir starke und auserlesene Collectionen, welche die seltenen und neu eingeführten Species sämmtlich in sich schliessen, und die durch zahlreiche Erwerbungen aus der, vor zwei Jahren stattgefundenen Auction der berühmten Sammlung des Herrn van der Winnen in Brüssel, noch bedeutend vermehrt worden sind. Da wir die meisten derselben in verschiedenen Grössen und manche in grosser Auswahl besitzen, so können wir Liebhabern dieser schönen Pflanzen Exemplare zu verhältnissmässig billigen Preissen liefern. Auch sind von allen denjenigen Arten, welche vorzugsweise zur decorativen Ausstellung in Gärten, Salons, auf Treppenrampen und Balcons verwendet werden, wie z. B. von Agave americana und deren Varietäten, von Agave filifera, Yucca canaliculata, glauca, quadricolor, recurva etc., grosse Exemplare in Couples von gleicher Höhe und Stärke, abgebar, und werden die Preise davon auf Verlangen mitgetheilt. Zugleich machen wir Liebhaber dieser herrlichen Gattungen darauf aufmerksam, dass unsere Sammlungen sich in vorzüglichem Culturzustande befinden und dass wir Pflanzen mit fleckigen, gelben und arg bestossenen Blättern nicht liefern. Denn bei keiner anderen Pflanzengattung erhöht die Sauberkeit und das gesunde Aussehen der Blätter den Werth der Pflanzen mehr, als bei den Geschlechtern der Agaven etc.

Thlr. Gr.

Agave americana. Stärkere Pflanzen mit 6—12 Blättern $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. lang.	
„ Junge Pflanzen mit 4—6 Blättern	6 Gr. à — 20
„ fol aureo margin. 4 Fuss hoch, starke Exemplare mit	
25 Blättern	20 —
„ „ „ „ Ein Couple von obiger Stärke . . .	36 —

Agava americana fol. aureo margin. Junge Pflanzen von $\frac{3}{4}$ — $1\frac{3}{4}$ F. Höhe	15 Gr. à	1	10
» » » striatus $3\frac{3}{4}$ F. hoch und 4 F. breit, unvergl. schöne Exemplare		25	—
» » » » $1\frac{3}{4}$ Fuss hoch und breit		10	—
» » » » Junge Pflanzen		—	20
» in medio aureo picta $3\frac{1}{4}$ Fuss hoch, prachtv. Exempl.		40	—
» » » » » 2 » » » » »		25	—
» » » » » $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ » » mit 12—14 Blättern	10 à	15	—
applanata Interessante Species von Mirador, von gedrungenem Bau. Blätter kurz, breit, imbriquirt, blaugrün, Zwergart, mit 12—14 Blättern	5 à	10	—
» Jüngere Pflanzen mit 5—10 Blättern		2	—
attenuata Hort. Berol. mit 10—14 Blättern	5 à	6	—
» Starke von $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ Fuss Höhe, mit 12—16 Blättern	16 à	30	—
» $\frac{1}{3}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch, mit 7—10 Blättern	4 à	5	—
Besseriana. Varietät von <i>A. macroacantha</i> Zucc. 1 Fuss hoch, mit 27 Blättern		30	—
Bouchei Hort. Berol $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser, mit 20 Blättern		20	—
» $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, mit 10—14 Blättern.	10 à	15	—
» Junge Pflanzen	2 à	3	—
Celsiana. Mit 14—16 Blättern		4	—
coccinea Roezl. Blätter breit, dick, sehr dunkelgrün, mit rothen Dornen und Spitzen. Ausgezeichnete Species $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch, mit 10—12 Blättern	3 à	12	—
Commelini Salm-Dyck. (Aloë americ. tuberosa minor Com.) $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 14 Blättern.		15	—
dealbata. Mit 20—30 Blättern	12 à	15	—
» Junge Pflanzen mit 6 Blättern		3	—
densiflora fol. luteo marginatis		—	—
ferox Hort. Junge Pflanzen mit 4 Blättern		4	—
filifera Salm-Dyck. 1 — $1\frac{1}{3}$ Fuss hoch, mit $1\frac{3}{4}$ —2 Fuss Durchmesser, Prachtpfl.	20 à	25	—
» $\frac{3}{4}$ Fuss hoch und 1 Fuss breit		6	—
» $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ » » » $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ » »	3 à	4	—
» $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ » » » $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ » »	$1\frac{1}{3}$ à	2	—
» var. latifolia. Stark		—	—
» longifolia Hort. (A. filifera major Hort. A. filamentosa) Salm-D. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, ca. 2 Fuss Durchmesser		30	—
» » 1 Fuss hoch, 1 Fuss breit		10	—
» » $\frac{1}{3}$ » » $\frac{1}{2}$ » »		5	—
Furcraeoides v. Jacobi. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 15 Blättern		15	—
Ghiesbrechtii A. Versch. 1 Fuss hoch, mit 28—32 Blättern		30	—
» vera 1 » » » 30 »		—	—
grandidentata Hort. $\frac{3}{4}$ Fuss hoch, mit 16 Blättern		8	—
» » var. longifolia Hort. 1 Fuss hoch, mit 15 Blättern		—	—
heteracantha Zucc. var. coerulescens Salm-D. Prachtpflanzen		40	—
» » » » » mit 4—5 Blättern		10	—
Jacquineana		—	—
Krawinskii Zucc. 2 Fuss hoch, mit 25 Blättern		12	—
» Junge Pflanzen	$1\frac{1}{2}$ à	4	—
latifolia Karw. Sehr stark		30	—
Laurentiana. C. Koch. Neu! 2 Fuss hoch, mit 18 Blättern		—	—
» $\frac{3}{4}$ » » » 11 »		20	—
» Junge Pflanzen » 4—8 »		5	—
leptophylla Hort., von Mirador. 1 Fuss hoch		30	—

	Thlr.	Gr.
Agave longifolia picta Hort. 3 Fuss hoch mit 20 Blättern	—	—
$1\frac{1}{4}$ " " " 10—12 "	15	—
$\frac{3}{4}$ " " " 7—8 "	5	—
lurida Ait. (A. polyphylla A. Koch. $3\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 4 Fuss Durchmesser, mit 26 Blättern. Prachtexemplare	20	—
" " (A. polyphylla C. Koch.) $\frac{1}{2}$ —1 F. hoch, m. 6—12 Blättn.	3 à	7 —
macroacantha Zucc. $\frac{3}{4}$ Fuss hoch, mit 14 Blättern	25	—
mexicana Lam. $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch, mit 20 Blättern	15	—
micracantha Hort. W. , mit 8—10 Blättern	2 à	3 —
Millerii Haw. 1 — $1\frac{3}{4}$ Fuss hoch, mit 13—14 Blättern	8 à	12 —
" $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ " " " 5—8 "	2 à	4 —
Noackii Sartorius. 2 — $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 14—20 Blättern	18	—
" $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{3}{4}$ " " " 14—18 "	8 à	12 —
" vsr. pulcherrima (A. pulcherrima Otto). Wunderschöne Art.		
Starke Prachtpflanzen $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 15 Blätter	50	—
potatorum Zucc.	12	—
pugioniformis Zucc. 1 Fuss hoch, mit 5 Blättern	10	—
recurva Zucc. (A. Hystrix Hort. Par., Bonapartea hystrix Hort. Gand.)		
$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser	15 à	30 —
" $\frac{1}{2}$ " " mit 10—12 Blättern	3	—
rigida. $\frac{3}{4}$ Fuss hoch, mit 8 Blättern	—	—
rupicola Rgl. (A. chloracantha Hort.)	—	—
Salmiana Karw. 2 — $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 10—15 Blättern	18 à	22 —
" 1 — $1\frac{1}{2}$ " " " 4—9 "	10 à	15 —
" Junge Pflanzen	3 à	4 —
" schiedigera Lemaire. Wahrscheinlich eine Spielart der A. filifera, von welcher sie sich indess doch stark unterscheidet. Je älter die Pflanzen werden, desto mehr treten die gekräuselten, breiten weissen, bandartigen Fäden hervor, welche Hobelspänen gleichen, daher ihr Name. Starke Pflanzen mit 24—28 Blättern	8 à	10 —
Jüngere " " " 10—18 "	5 à	6 —
Junge " " " 6—8 "	3 à	5 —
stricta, stark!	10	—
subdentata. $\frac{2}{3}$ Fuss mit 12 Blättern	5	—
univittata Haw. Echt! 1 Fuss hoch, mit 30 Blättern	35	—
" Pflanzen von $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, mit 16—20 Blättern	8	—
" Junge Pflanzen mit 3—4 Blättern	3	—
Verschaffeltii Hort. Pflanzen von $\frac{3}{4}$ —1 Fuss Höhe, mit 20—24 Blätt.	30	—
vivipara L. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 4 Blättern	6	—
xalapensis (Littaea xalapensis Roehl.) Blätter nicht sehr breit, nach oben vertieft, mit rothen Dornen und Stacheln.		
1 — $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 20—30 Blättern	6 à	8 —
$\frac{3}{4}$ —1 " " " 16—18 "	3 à	6 —
xylinacantha Salm. $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch, $2\frac{1}{4}$ Fuss Durchm., mit 20 Blättern	25	—
" Junge Pflanzen mit 3—4 Blättern	2	—
" var. longifolia. 2 Fuss hoch, 2 Fuss Durchm. mit 14 Blättern	30	—
yuccaefolia Red. 1 — $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 13—15 Blättern	5 à	8 —
" $\frac{1}{2}$ " " " 5—7 "	1 à	3 —
Yxtly Karw. $\frac{1}{2}$ " " " 15 "	12	—
Beschorneria multiflora. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch und von gleichem Durchm.	12 à	15 —
" $\frac{1}{2}$ —1 " " " $\frac{3}{4}$ Fuss Durchmesser	5 à	6 —
Bonapartea hystrix Hort. Gand. , vide Agave recurva.		
junceae Willd (Agave geminiflora Gawl.) 1 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser	10 à	12 —
" var. filamentosa. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch und von gleichem Durchmesser	12	—
" " " $\frac{3}{4}$ —1 " " " " " " " 7 à	8	—

		Thlr.	Gr.
Furcraea Beddinghaussii <i>C. Koch.</i> , vide <i>Yucca argyraea</i> .			
gigantea <i>Vent.</i> (<i>Agave foetida</i> <i>L.</i>)	2 Fuss hoch. mit 12 Blättern . . .	10	—
»	1 » » » 10 » 4 à	6	—
tuberosa <i>Ait.</i>	2 » » » 9 » . . .	10	—
Lomatophyllum borbonicum <i>Willd.</i>	Starke Pflanzen 1 Fuss hoch.	5	—
macrum <i>Salm-D</i>	1—1½ Fuss hoch und von gleichem Durchm.	1	15
Roezlia regia (vera).	Starke Pflanzen	3	—
Yucca (Palmlilie) aloifolia <i>L.</i>	2½ Fuss hoch, 2 Fuss breit	3	—
	1½ » » 1½ » »	1	15
aloifolia foliis variegatis <i>Hort.</i>	2½ » » 2¼ » »	8	—
	2 » » 2 » »	6	—
	1½ » » 2 » »	4	—
» » » Junge Pflanzen		—	20
albo-spica, ½ Fuss hoch, ½ Fuss breit		7	—
argyraea <i>Lindl.</i> (Als <i>Yucca Parmentierii</i> und unechte <i>Roezlia regia</i> im Handel), sehr hübsche Pflanzen von 1½ Fuss Höhe	1½ à 5 à	8	—
canaliculata, 2 Fuss hohe und 2½ Fuss breite, schöne Exemplare . . .		25	—
» 2 » » 2¼ » » »		10	—
» 1½ » » 2 » » » 3 à		4	—
conspicua <i>Haw.</i> , 2½ Fuss hoch, 2 Fuss breit		5	—
	1—1½ » » 1½ à	3	—
cornuta, 1½ Fuss hoch, 2 Fuss breit		6	—
» var latifolia (<i>Hort. v. d. W.</i>)		—	—
crenulata <i>Haw.</i> , 2 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser		10	—
filamentosa <i>L.</i> 1—1½ » hohe Pflanzen	15 Gr. à	1	—
» Jüngere »	8 Gr. à	—	10
» foliis variegatis <i>Hort.</i> ½ Fuss hoch, stark		—	—
flaccida <i>Haw.</i>	1 » » »	1	—
» ½ » » »		—	20
glauca <i>Nois.</i> (<i>Y plicata</i> <i>Hort.</i>), 2 Fuss hoch		6	—
» ½—1 » »	15 Gr. à	1	15
» Junge Pflanzen		—	10
gloriosa <i>L.</i> 3½ Fuss hohe Pflanzen mit 2 Fuss Kronendurchmesser . . .		5	—
» 2½ » » » 1½ » » »		2	15
» Junge Pflanzen von 1 Fuss Höhe		—	20
» var. purpurea <i>Hort.</i> In der Mitte jedes Blattes befindet sich ein breiter braunrother Streifen, auch die feingezähnten Kanten sind roth, 1¼—1½ Fuss hohe Pflanzen	4 à	5	—
» rothe ½—1 Fuss hohe Pflanzen	1 à	1	15
» 3 Fuss hohe Pflanzen 2 Fuss breit		20	—
» 2 » » 2 » »		10	—
obliqua <i>Haw.</i> 3 Fuss hohe Prachtpflanzen und 2 Fuss Durchmesser . . .		8	—
» 1½ » » » 1½ » » »		4	—
quadricolor. <i>Hort.</i> (<i>Y Draconis</i> fol. var., oder fol. tricoloribus und quadricoloribus.) Eine der schönsten und zugleich härtesten Schmuckpflanzen unter den buntblättrigen. 4 Fuss hohe Prachtexemplare von 2½ Fuss Kronendurchmesser		100	—
	3½ Fuss hohe Pflanzen, 2½ » » »	80	—
	1¼ » » » 1 » » »	30	—
	¾—1 » » »	15	—
	Jüngere Pflanzen 5, 7 à	12	—
Sämmtlich angemessen mit schönen Blättern garnirt.			
recurva <i>Salisb.</i> 1½—2 Fuss hohe Pflanzen		3	—
» ½—1 » » »	10 à	—	25
Diese schöne Species mit ihren herabhängenden dunkeln bläulich-grünen Blättern, eignet sich um so mehr zur Decoration der Gärten etc., als sie gegen rauhe Witterung oder grosse Sonnenhitze nicht empfindlich ist.			

Thlr. Gr.

Yucca rufo-cincta <i>Haw.</i> Schöne und seltene Varietät. 1 Fuss hoch und 1½ Fuss Durchmesser	10	—
stenophylla <i>Steud.</i> (<i>Y. angustifolia Karw.</i>), ½—1 Fuss hoch. ½—¾ Fuss breit	2	à 3 —
stricta <i>Sims.</i> 1 Fuss hoch und 1½ Fuss breit	5	—
» Junge Pflanzen	1	—
tenuifolia <i>Haw.</i> 1 Fuss hoch und 1½ Fuss breit	6	—

Wir liefern von vorstehendem Sortiment nach unserer Auswahl 12 verschiedene Arten in jungen, hübschen Pflanzen für 8 Thlr.

Succulente Pflanzen.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Aloë ferox <i>Lam.</i>	5 —	Mesembrianthemum echinatum <i>L.</i>	— 5
mitraeformis <i>Salm-Dyck.</i>	— 12	Ecklonis <i>Salm-D.</i>	— 6
pulchra <i>Haw.</i>	— 10	falcatum <i>L.</i>	— 4
umbellata <i>D. C.</i> var. picta	10 Gr. à 1 —	fragens <i>L.</i>	— 5
Apiera coarctata <i>Haw.</i>	— 10	glaucum <i>L.</i>	— 4
fasciata <i>Salm-D.</i>	— 15	Howarthii	— 5
tesselata	— 15	lacerum <i>Haw.</i>	— 5
tortuosa <i>Haw.</i>	— 15	Lehmannii <i>Eck.</i>	— 8
turgida <i>Haw.</i>	— 8	lunatum <i>W.</i>	— 5
Crassula coccinea (<i>Rochea</i> versicolor <i>D C.</i>) in folgenden Garten-Varietäten, deren Beschreibung in unserem Frühjahrs-Cataloge No. 33 pag. 79 zu finden ist: Boyeldieu, Cherubini, Docteur Goeppert, Docteur E. Regel, Docteur Naudin, Ed. Ortgies, Mac Narry, Mad. Céleste Winans, Mad. Desbordes Valmore, Marmorata, Mozart, Otto Deines, Spontini, Sultan Achmet, Thalberg	à St. — 6 12 Stück 2 —	lupinum <i>Haw.</i>	— 10
Diostemon Hookerii	1 —	luteum <i>Haw.</i>	— 5
Drimia lanceolata <i>Gawl.</i>	— 15	maximum <i>Haw.</i>	— 5
marmorata <i>Hort.</i>	— 20	molle <i>Ait.</i>	— 10
Echeveria campanulata	— 20	multipunctatum <i>S.-D.</i>	— 6
secunda <i>Booth.</i>	— 6	muricatum <i>Haw.</i>	— 5
Mesembrianthemum acinaciforme <i>L.</i>	— 6	nobile <i>Haw.</i>	— 10
bidentatum <i>Haw.</i>	— 6	perfoliatum	— 5
blandum <i>Haw.</i>	— 8	purpurascens <i>S.-D.</i>	— 5
caninum <i>Haw.</i>	— 8	rhomboideum <i>S.-D.</i>	— 6
conspicuum <i>Haw.</i>	— 5	rigidicaule <i>Haw.</i>	— 5
croceum <i>Jacq.</i>	— 5	scabiger <i>S.-D.</i>	— 5
		scalpratum <i>Haw.</i>	— 6
		uncinatum <i>Mill.</i>	— 5
		verruculatum <i>L.</i>	— 4
		Zeiherii	— 5
		Pachyphytum bracteosum <i>Lk.</i>	— 10
		Rochea falcata superba; junge, zum Theil aber blühb. Pflanzen.	— 6
		12 Stück 2 —	
		falcata superba; starke blüh. Pfl.	— 12
		12 Stück 3 —	
		Sedum carneum fol. var. <i>H.</i>	— 3
		Fabarium <i>Hort.</i>	— 4
		Sieboldii <i>Hort.</i>	— 4
		» in medio aureo picta	— 8
		Telephium <i>L.</i> macrophyllum	— 6
		12 Spec. nach unserer Auswahl	1 10

RHODODENDRON

für das Kalthaus.

Obgleich ein grosser Theil der nachstehenden Rhododendron, wenn sie gegen starken Frost geschützt werden, auch bei uns im Freien aushalten — was namentlich in Betreff vieler Himalaya-Species schon erwiesen ist; — so wird doch wegen des häufigen Temperaturwechsels unseres Klimas, und wenn die Cultur derselben im freien Lande durch locale Verhältnisse nicht begünstigt ist, ihre Cultur in einem Kalthause jederzeit sichere Resultate liefern.

Ueber die verschiedenartige, häufig grandiose Belaubung und das mannichfaltige, grösstentheils prächtige Colorit der Blumendolden dieser herrlichen Gewächse noch empfehlende Worte zu sagen, halten wir um so mehr für überflüssig, als dieselben bereits in fast allen Gartenzeitschriften des In- und Auslandes des Oefteren besprochen worden sind.

Die Preise der I. Linie beziehen sich auf einjährige, die der II. Linie auf zwei- und mehrjährige Pflanzen.

	I.	II.
	Thlr. Gr.	ThlrGr
135. Acutilobum (<i>arb.</i>). Grosse Dolden, lebhaft carminrosa . . .	— 20	1 —
136. Album pictum (<i>arb.</i>). Zwergart mit weissen Blumen, welche schwarz punktirt sind.	— 8	— —
228. Arboreum splendens . Brillant rosacarmin.	— 8	— —
145. Catawbiense Gazelle	— 8	— —
147. Caucasicum album egregium	— 10	— —
149. Clethraefolium	— 10	— —
151. Colonel Rougemont (<i>A. van Geert</i>)	— —	— 15
150. Commerzienrath Lottermoser (<i>Liebig</i>)	— —	— 15
153. Grandis (<i>A. von G.</i>). Roth, dunkler getigert.	— 10	— 20
140. Herbstii (<i>arb.</i>)	— 10	— —
141. Louis Philippe (<i>Bertin</i>). Hybride von Rhod. arbor. . . .	— 8	— 12
156. Madame Piccouline (<i>Versch.</i>) Reinweiss, schön schwarz getigert	— 8	— 12
206. Ochraceum (<i>Rollis.</i>) Prächtige, glänzende Blätter, die untere Seite mit dichtem hellbraunen Filz	— 8	— 12

Gelbblühende Rhododendren.

Hybriden zwischen Rhododendron und Azalea indica.

168. Aureum	— 8	— 12
169. » superbum	— 10	— 15
170. » triumphans	— 12	— —
171. Burlingtonii	— 10	— 15
172. Cupreum grandiflorum	— 12	— —
173. Fine buff variety	— 12	— —
174. Flavum elegans	— 12	— 15
175. Flavum grandiflorum (<i>Versch.</i>)	— 12	— 15
295. Fortunei (<i>Glendinning</i>). Aus China eingeführt. Neu! . . .	— —	— 25
177. High clare yellow	— 10	— —
178. Lowii . Weisslichgelb, stark gefüllt	— 8	— 12
179. Luteum longiflorum	— 8	— 10
180. Retusum (<i>Benn.</i>). Orangescharlach, in Büscheln blühend . .	— —	— 15
181. Smiths Perfection	— 8	— 12

Rhododendron vom Himalaya.a) **Von Sikkim.**

Grösstentheils von Hooker fil. beschrieben.

185. Alpinum	—	10	—	—
187. Argenteum . Eine d. grossartigst. Spec; Rücks. d. Blätt. silberw.	—	20	—	—
189. Bainseanum	—	25	—	—
192. Calyculatum . Lebhaft roth	1	10	2	—
191. Campbellii . Schöne Species; Blumen scharlachroth	—	15	—	25
194. Ciliatum . Hübsche Art, mit kleinen gewimperten Blättern. Blume zart rosig-weiss	—	10	—	—
195. » roseo album	—	12	—	—
227. Cordatum	—	12	—	20
196. Dalhouseanum . Leichtblühende Species mit ausserordentlich grossen weiss. Blum. von Liebl. Geruch u. schöner Belaubung	—	—	—	25
197. Edgeworthii . Blumen weiss mit rosa Anflug	—	12	—	15
198. Falconerii . { Gehören zu den grandiosesten Arten.			3	—
199. » superbum . { Die Blätter sind sehr gross, gepresst, lederartig, unten mit zimmetbraunem Filz bedeckt. Blumen u. Dolden sehr gross, weiss, nach innen goldgelb, m. rosa Saum.			3	—
230. Fortunei (<i>Veitch</i>). Neu!	—	25	—	—
200. Fulgens . Mit leuchtend carmoisinrothen Blumen	—	—	1	—
305. Griffithii (<i>V.</i>). Neu!	—	—	2	—
203. Lancifolium . Blätter lang, schmal und spitz	—	25	1	10
204. Maddenii . Blumen gross u. weiss; Spec. mit schöner Belaubung	—	20	3	—
205. Niveum . Die am Höchsten vorkommende Art mit hübscher hellbrauner Belaubung	—	25	1	10
207. Pilosum . Dem Rhod. Edgeworthii ähnlich, die jungen Triebe sind aber von verschiedenem Colorit	—	25	—	—
274. Roylei . Blumen carminroth mit zimmetbraunem Reflex. Leichtblühend und von schöner Belaubung	—	20	—	—
208. Sesterianum (<i>Rinz</i>). Hybride zwischen Rhododendron for- mosum und Edgeworthii	—	15	—	—
210. Thompsonii . Blumen ausserordentlich gross, von höchst bril- lanter dunkelscharlachrother Färbung	—	—	—	20
211. Virgatum . Buschige Zwergart mit netten rosafarbenen Blumen. Sämlinge (12 Stück 3 Thlr.)	—	10	—	—
213. Wightii . Prachtvolle Species mit schöner Belaubung und gros- sen, strohgelben Blumen; Fahne chamois	—	12	—	20

b) **Von Assam und Bootan.**

214. Boothii <i>Nutt.</i> Mit niedlichen gelben Blumen; Blätter mittelgross und dicht weiss behaart	—	20	1	—
216. Camelliaeflorum <i>Nutt.</i> Blumen weiss, mittelgross, einer einfachen Camellie gleichend und leichtblühend	—	10	—	15
218. Jenkinsii <i>Nutt.</i> Kleinblättrig, untere Seite der Blätter silbergrau	1	—	—	—
219. Longifolium <i>Nutt.</i> Sehr schöne, decorative Species	1	—	—	—
253. Nuttallii <i>Booth.</i> Eigenthümlich schöne Belaubung, die jungen Blätter rosenroth; Blumen weiss und von ausser- ordentlicher Grösse	—	—	1	15
220. Windsorii <i>Nutt.</i>	—	25	1	10

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
Andere Species.				
222. <i>Cinnamomum</i> (arbor. cinnam. <i>Wall.</i>)	—	15	1	—
223. <i>Formosum</i> <i>Wall.</i> = <i>Gibsonii</i>	—	15	1	—
285. <i>Formosum</i> var. <i>grandiflorum</i>	—	15	—	—
282. <i>Formosum</i> var. <i>roseum grandiflorum</i>	—	12	—	—
180. <i>Retusum</i> <i>Benn.</i> (<i>Vireya retusa</i> <i>Blume</i>). Kleinblättrige Species von Java. Blumen röhrenförmig u. vom schönsten Orangegeb	—	—	—	15

CONIFERAE.

Zapfenbäume, Nadelhölzer.

In Bezug auf die Eintheilung, Nomenclatur und Synonymik, richten wir uns nach *Endlicher's Synopsis Coniferarum* und haben zugleich *Carrière's Traité des Conifères*, sowie das neue, sehr zu empfehlende Werk von *Dr. J. B. Henkel und W. Hochstetter: Synopsis der Nadelhölzer*, hierbei mit zu Rathe gezogen. Im Uebri-
gen verweisen wir auf unsern Catalog No. 24, in welchem wir uns ausführlicher hierüber ausgesprochen haben.

Nachstehende Coniferen werden nur in gesunden, gut bewurzelten, überhaupt in guter Cultur sich befindenden Pflanzen geliefert; bei der Mehrzahl ist die Stärke oder Höhe und bei jüngeren Samenpflanzen das Alter angegeben.

Die mit einem * bezeichneten Coniferen werden im Kalt-
hause cultivirt; die andern sind Nadelhölzer, die bei uns im freien Lande aushalten, von denen jedoch diejenigen, denen ein † vorsteht, in harten Wintern einer Bedeckung bedürfen.

Die für das freie Land sich besonders eignenden Arten haben wir mit einer kurzen Charakterisirung derselben in unserm vor-
jährigen Preisverzeichniss No. 30 aufgestellt, worauf hinzuweisen wir uns erlauben.

* Designe des Conifères qui devront être cultivées dans une serre froide. Les autres sont des espèces pour le plein air, dont cependant celles qui sont précédées d'un † ont besoin — pendant l'hiver et dans le climat d'Allemagne du Nord — d'une couverture légère.

I. CUPRESSINEAE.

Juniperus Wachholder.

	Thlr.	Gr.
drupacea <i>Labill.</i> (<i>Arceuthos drupacea</i> <i>Ant. et Kotschy.</i>) <i>Syrien.</i>		
1—1½ Fuss hoch	—	15
Junge Veredelungen	—	8
excelsa <i>Bieb.</i> b. <i>nana</i> <i>Endl. Syn.</i> (<i>I. religiosa</i> <i>Royle.</i>) <i>Himalaya.</i>		
5—8 Zoll hoch	—	12
1½ Fuss hoch in Töpfen	1	—
oxycedrus var. <i>echinoformis</i> <i>Hort.</i> 4—10 Zoll hoch. <i>Syrien. Bosporus.</i>		
	10 Gr. à	— 20

Juniperus communis <i>L.</i> var. <i>suecica</i> Europa	
5—5 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch. 1 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in Körben	1 —
communis <i>L.</i> var. <i>chrysoleuca</i> <i>Hort. gall.</i> Zweijährige Veredelungen	— 20
» var. <i>hibernica</i> <i>Lodd.</i> (<i>I. pyramidalis</i> <i>Hort.</i>) 3 Fuss hoch und 8 Zoll Durchmesser, in Körben	— 25
» » » 1 Fuss hoch	— 10
» » » compressa. Zwergart. 4 Zoll hohe Pflanzen	— 25
rigida <i>Sieb. et. Z.</i> (non <i>I. oblonga</i> pend. <i>Hort.</i>) . . . Japan. China.	
1 $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	15 à — 20
prostrata <i>Pers.</i> Der kriechende Wachholder. Am Huronsee. Missouri.	
1 Fuss hoch, 6 Zoll Durchmesser	— 15
1 » » 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser. { fr. <i>L.</i>	— 20
» nana 6 Zoll hoch	— 25
squamata <i>Don.</i> (<i>I. dumosa</i> <i>Hort.</i>) 1 Fuss hoch	— 15
* chinensis <i>L.</i> (<i>I. nepalensis</i> <i>Hort.</i>) 1 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch. China 8 à	— 15
pseudo-sabina <i>Fisch.</i> 1 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 12
sabina <i>L.</i> a. vulgaris 3—4 Fuss hoch und 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser 1 —	
» argent. var. 2 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch und 1 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser.	— 25
3—4 Zoll hoch	— 6
» b. humilis <i>Hook.</i> 1 $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 8
sabinoides (<i>I. tamariscifolia</i> <i>Spach.</i>)	
2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser, in Körben	1 15
1 Fuss hoch und 1 $\frac{1}{2}$ » »	— 20
occidentalis <i>Hook.</i> (<i>I. excelsa</i> <i>Lewis.</i>) 1 $\frac{1}{2}$ —2 F. hoch. Westl. Nordamer. —	20
virginiana <i>L.</i> 3 $\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch, 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in Körben —	25
» var. pendula (<i>I. viridis</i> pendula) 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	1 —
Schottii 5—8 Zoll hoch	— 20
* Bermudiana <i>L.</i> Bermuda-Inseln	
12—14 Fuss hoch, in Kübeln.	10 à 12 —
Fortunei $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{4}$ Fuss hoch	— 15
gigantea <i>Roezl.</i> 1 $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch Mexico. —	12
phoenicea <i>L.</i> 1—3 Fuss hoch 15 Gr. à 1 —	
sphaerica <i>Lindl.</i> 1—3 Fuss hoch 10 Gr. à —	25
caesia <i>Carr.</i> (<i>I. fragrans</i> <i>Hort. angl.</i>) 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 15
† glauca <i>Hort. Cels.</i> (non <i>I. glauca</i> <i>Willd.</i>) 1 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch. 10 à —	15
Widdringtonia.	
* cupressoides <i>Endl.</i> 2 Fuss hoch	1 10
1 $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 15
juniperoides <i>Endl.</i> (<i>Frenela capensis</i> <i>Hort.</i>) 1 Fuss hoch	— 15
Frenela <i>Mirbel.</i>	
† rhomboidea <i>Endl.</i> Junge Veredelungen Neu-Holland. —	12
triquetra <i>Spach.</i> (<i>F. Ventenatii</i> <i>Mirb.</i>) 1 Fuss hoch . . . Neu-Holland. 1 —	
macrostachya. Junge Veredelungen	— 12
† australis <i>Mirb.</i> , 2 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	2 —
1 $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ » »	— 10
† glauca <i>Mirb.</i> , 8 Zoll hoch. Neu-Holland. —	12
† ericoides <i>Hort.</i> $\frac{3}{4}$ Fuss hoch und eben so breit	— 12
4—6 Zoll hoch	— 8
† Callitris quadrivalvis <i>Vent.</i> (<i>Thuja articulata</i> <i>Vahl</i>) 1—2 F. hoch. 15 à —	20
Libocedrus <i>Endl.</i>	
* Doniana <i>Endl.</i> (<i>Thuja Doniana</i> <i>Hook.</i>) 2 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe gedrunge	
gebaute Pyramide	25 —
* tetragona <i>Endl.</i>	— 15
† chilensis <i>Endl.</i> 4 $\frac{1}{2}$ —5 Fuss hoch, 3 Fuss Durchmesser	12 —
3 » » 1 $\frac{1}{2}$ » »	6 —
1 $\frac{1}{2}$ » »	1 10
Junge Veredelungen	— 12

Libocedrus	Thlr.	Gr.
† chilensis viridis <i>Hort.</i> 2 $\frac{1}{4}$ Fuss hoch, 1 Fuss Durchmesser	2	—
Junge Veredelungen	—	15
Biota <i>Don.</i> orientalis. (Section von <i>Thuja</i>). Der morgenländische Lebensbaum	—	10

Varietäten von *Biota orientalis*:

folis argenteo varieg., 5 Fuss hoch	2	—
3 » »	1	10
1 » »	—	12
foliis aureo var. Junge Veredelungen	—	8
filiformis <i>Lodd.</i> (<i>B. pendula</i> <i>Endl.</i> , <i>Thuja flagelliformis</i> <i>Jcq.</i> 5 Fuss hoch, $\frac{3}{4}$ Fuss Durchmesser	3	—
1 Fuss hoch	—	10
tartarica <i>Loud.</i> (<i>B. pyramidalis</i> <i>Hort.</i>) 5—6 F. hoch im freien Lande	1	—
4—5 » » » » »	—	20
1 » »	—	5
glauca <i>Carr.</i> , $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	10 à	— 25
Fortunei glauca. Junge Veredelungen	—	20
aurea et <i>Thuja aurea</i> <i>Hort.</i> 4 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch und 3 Fuss Durchmesser, in Kübeln. Prachtexemplare.	30	—
2 » hoch, 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{3}{4}$ Fuss Durchm.	5	—
1 $\frac{3}{4}$ » » 1 » »	3	—
$\frac{3}{4}$ —1 » »	—	5
compacta und <i>Thuja compacta</i> <i>Hort.</i>		
2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch und 1 $\frac{1}{4}$ Fuss Durchmesser	4	—
1 $\frac{1}{2}$ —2 » » » 1 $\frac{1}{2}$ —1 » »	2 $\frac{1}{2}$ à	3 —
1 $\frac{1}{2}$ —1 » » Samenpflanzen	—	8
Wallichii <i>Hort.</i> Himalaya. Junge Veredelungen	—	20
falcata <i>Lindl.</i> 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch Japan.	—	25
Junge Stecklingspflanzen	—	12
recurva nana <i>Hort. Dall.</i> $\frac{3}{4}$ Fuss hoch und von gleichem Durchm.	1	—
Junge Stecklingspflanzen	—	10
monstrosa <i>Hort.</i> 1 $\frac{1}{4}$ Fuss hoch	—	25
Junge Stecklingspflanzen	—	10
meldensis <i>Hort gall.</i> 3 Fuss hoch	1	10
1 $\frac{1}{2}$ —2 » »	—	25
1jährige Stecklingspflanzen	—	8
pygmaea (<i>R. Smith</i>). $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20
Junge Veredelungen	—	10
Thuja <i>Lin.</i> Der abendländische Lebensbaum. Sibirien. Nordamerika.		
plicata <i>Don.</i> 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	12
» Warreana <i>Hort.</i> 5 Fuss hoch und 3 Fuss Durchmesser	3	—
3 $\frac{1}{2}$ —4 » » » 2—2 $\frac{1}{2}$ » »	1	—
1—1 $\frac{1}{2}$ » »	—	12
Junge Stecklingspflanzen	—	5
occidentalis <i>L.</i> 2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch im freien Lande (12 Stück 3 Thlr.)	—	10

Varietäten von *Thuja occidentalis*:

aureo variegata. 1 Fuss hoch	—	15
canadensis nana <i>Hort.</i> (<i>Th. occid. deusa</i> <i>Gord?</i>)		
$\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	—	15
Junge Veredelungen	—	8
elegans <i>Hort. Utraj.</i> , 2 Fuss hoch	—	20
Junge Stecklingspflanzen	—	8
elegantissima <i>Hort. angl.</i> (non <i>Th. aurea</i> <i>Roll.</i>) $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20
Junge Veredelungen	—	10

Thuja.

Thlr. Gr.

macrocarpa, 1—2½ Fuss hoch	—	15
3—4 „ „	i. T.	1 —
6 „ „	i. K.	2 —
Vervaeneana Hort. v. Geert. ½ Fuss hoch	—	15
Junge Veredelungen	—	10
cristata Hort. Junge Veredelungen	—	10
triangularis Hort. van Houtte. 6—7 Fuss hoch	—	20
Junge Veredelungen	—	10
† gigantea Nutt. (Libocedrus decurrens Torr., Thuja Craigiana Jeffr.)		
6 Fuss hohe, buschige pyramidale Bäumchen	in K.	6 —
5 „ „ „ „		5 —
1 „ „ „ „		— 20
„ glauca Hort. ½—1 Fuss hoch	Westl. Nord-Amerika.	— 20
† Menziesii Dougl. (Thuja Lobii Hort.)	Nordwestl. Californien.	
2—2½ Fuss hoch	1 à	1 10
1½—2 „ „	—	20
pygmaea Veitch., vide Chamaecyparis obtusa pygmaea Gd.		

Fitz-Roya.

patagonica Hook. fil. 6—7 Zoll hoch	—	12
-------------------------------------	---	----

Thujopsis Sieb. et Zucc.

borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis Spach.

† dolabrata Sieb. et Zucc., 1—1½ Fuss hoch	2	—
Einjährige Stecklingspflanzen	—	25
† „ fol. varieg. Fort. ¾—1 Fuss hoch	4	—
Junge Stecklingspflanzen	1	10
* laetevirens Lindl. Zweijährige Stecklingspflanzen	1	20
* Standishii Gord. ½—¾ Fuss hoch	4	—
Junge Veredelungen	2	—

Cupressus.

* fastigiata DC. (C. sempervirens C. pyramidalis Hort.) Süd-Europa.

6 Fuss hoch	5	—
* torulosa (C. nepalensis Loud.) 4—5 Fuss hoch	Bootan. Nepal.	2 10
2—3 „ „	—	25
1—1½ „ „	—	12
* lusitanica Mill. (C. glauca Lam.) 2—3 „ „	Goa. Portugal.	1 10
Junge Veredelungen	—	8
* funebris Endl. 8—9 Fuss hohe schöne Pyramiden	12 à	15 —
3—5 „ hoch	2	—
¾—1¼ „ „	—	15
„ vera Fort. Junge Veredelungen	China.	— 15

* macrocarpa Hartw. (C. Lambertiana Hort. C. Reinwardti Hort.)

4 Fuss hoch	2	—
Lawsoniana Murr. 3½ Fuss hoch, 1½ Fuss Durchm. Die schönste		
Cypresse für das freie Land. Völlig hart. Californien.	3	—
2½ Fuss hoch, 1½ Fuss Durchm.	2	—
1—1½ „ „	—	20
9 „ „ Prachtexemplare in Körben	20	—
„ argentea glaucescens. Junge Pflanzen	3	—
„ var. erecta (stricta) Hort. 2¼—3 Fuss hoch	3	—
1½—2 Fuss hoch	2	—
¾—1 „ „	—	20
„ compacta. Zwergart. 9—12 Zoll hoch, 4—5 Zoll Durchm.	1	—
Junge Stecklingspflanzen	—	8
„ fol. aureo varieg. Standish. Junge Veredelungen	—	25
† Mac Nabiana Murr. (C. glandul. Hook) 1½—2 F. h. Californien.	20 à	1 —
Junge Veredelungen	—	8



Cupressus Lawsoniana Murr.

Cupressus.

Thlr. Gr.

* Goveniana Gord.	1—2 Fuss hoch	15 à —	20
Junge Veredelungen		—	10
* Knightiana Hort. (C. elegans Hort.)			
2—4 Fuss hohe Bäumchen		20 à	1 10
Junge Veredelungen		—	10
glauca pendula.	$\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	12
* Corneyana Hort. (C. gracilis Hort.)	1 Fuss hoch	—	15
* excelsa Scott. (C. Skinnerii Hort.)	$1\frac{1}{2}$ —2 F. hoch. Guatemala.	15 à —	20
* Whitleyana Hort. (C. australis Hort.)	$1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ F. h. Himalaya.	15 Gr. à	1 —
Junge Veredelungen		—	10
thyoides u. C. thyoides variegata, vide Chamaecyparis sphaeroidea.			
Uhdeana.	1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	25
Chamaecyparis Spach. Abth. I. Euchamaecyparis.			
sphaeroidea Spach. (Cupr. thyoides L.) Weisse Ceder. Virgin. Maryland.			
3 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss Durchmesser		2	—
2 „ „ $\frac{3}{4}$ —1 „ „		1	15
Einjährige Stecklingspflanzen		—	6
„ glauca. Endl. 4—5 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser		3	—
$2\frac{1}{2}$ —3 „ „ $\frac{3}{4}$ —1 „ „		1	10
$1\frac{1}{2}$ —2 „ „		—	25
Zweijährige Stecklingspflanzen		—	10
„ variegata Endl. (foliis aureo var. Hort.)			
3 Fuss hohe schöne Exemplare		7	—
2 „ „ „ „		4	—
Zweijährige Stecklingspflanzen		—	10
nutkaensis Spach. (Thujopsis borealis Hort.) Sibirische Lebensbaum-			
Cypresse. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, $1\frac{1}{4}$ Fuss Durchm. Nutka-Bay.		1	10
$1\frac{1}{2}$ —2 „ „		—	20
9 Fuss hohes Prachtexemplar		20	—
„ glauca Rgl. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch		Sitka.	2 —
thurifera Endl. (Cupr. thurifera u. Juniperus thurifera H. B.) Mexi-			
can. Cypresse. 3— $5\frac{1}{2}$ F. h., 1— $1\frac{1}{2}$ F. Durchm. Mexico 5500' h.		1	15
obtusa Sieb et Zucc. (Retinispora obtusa S. et Z.) Japanische Le-			
bensbaum-Cypresse. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch		20 Gr. à	1 10
Einjährige Stecklingspflanzen		—	12
„ aurea Fort. (Retinispora Keteleerii Hort.) Insel Nipon.			
Junge Veredelungen. Neu!		1	—
obtusa aureo variegata, vide pag. 7.			
„ pygmaea Gord. (Thuja pygm. Veitch.) Junge Stecklgspfl. Japan.		—	20
pisifera Sieb. et Zucc. (Retinispora pisifera S. et Z.) Japanesische			
Lebensbaum-Cypresse. 4—6 Zoll hoch		—	20
„ aurea Fort. Neu! Junge Stecklingspflanzen		Insel Nipon.	— 20
„ lycopodioides (Retinispora lycopod. Stand.) Junge Veredelungen.		1	—

Sect. II. Retinispora.

ericoides Carr. (Retinispora Zucc., Frenela ericoides Endl. Syn.,			
Thuja ericoides Hort.) $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. hohe buschige Pflanzen. Japan.		—	12
squarrosa Sieb. et Zucc. (Retinispora) $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. hoch. Insel Kiusiu.		—	15
„ viridis. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch		—	20
leptoclada (Retinispora Zucc.) Junge Stecklingspflanzen		Japan.	— 15

Retinispora, vide vorstehend.**Taxodium Rich.** Die Sumpfcypresse.

distichum Rich.. 5—6 Fuss hohe schöne Pyramiden, in Körben. Vir-			
ginien. Louisiana.	1	10	
aus dem Lande	—	25	

Taxodium.

Thlr. Gr.

mexicanum Carr. (T. pinnatum Hort.)	4 Fuss hoch	2	15
10 " " i. K.		6	—

Glyptostrobus.

* heterophyllus Endl. (Taxodium mucronatum Hort.)	China.		
3 Fuss hohe Pflanzen		2	15
5 " " "		3	10
† pendulus Endl. (Taxodium distichum sinense Loud., T. sinensis pendulum Forbes., T. dist. nutans Loud.)	4 Fuss hohe Bäumchen.		
	China. Japan.	2	15

Cryptomeria japonica Don.	12 Fuss hohe schöne Exempl., in Kübeln	6	—
1½—2½ " "		—	15
Lobbii Hort. (C. japonica viridis Hort.)	12 Fuss hohe Exemplare	8	—
1½—1 " "	Samenpflanzen.	—	6
3 " hoch		1	—
variegata Hort.	1—1½ Fuss hoch	—	20
nana Fort. (C. japonica pygmaea Hort.)	¼—½ Fuss hoch	—	20
araucaroides Hort.	¾—1 Fuss hoch	—	20
elegans Veitch.	½—¾ Fuss hoch	1	—
Junge Veredelungen		—	20

b. Sequoieae.**Arthrotaxis Don.**

* Cuprestoides.	Junge Stecklingspflanzen	Tasmania.	1	15
* imbricata.	" "	"	1	15
* Gunneana Hort.	½—1 Fuss hoch	"	1	20

Sequoia Endl.

gigantea Endl. (Wellingtonia gigantea Lindl., Sequoia Wellingtonia Seem.)	5 F. h. 3 F. Durchm., in K.	Ober-Californien.	10	—
4 " " 2½ " "	" " K.		8	—
3—2½ " " 2—2½ " "	" " K.		7	—
2—2½ " " 1½ " "	" " T.		2	15
1½ " "	" " T.		1	15
1 " "	" " T.		1	—
1⅓—¾ " "	" " T.		—	25
" glauca Hort.	2 Fuss hoch in T.		6	—
* Sciadopitys verticillata Sieb et Zucc.	½ F. h. Samenpfl.	Ins. Nipon.	4	—
	Stecklingspflanzen		2	15

Wellingtonia gigantea Lindl., vide Sequoia gigantea Endl.**II. ABIETINEAE.****Tsuga.**

† Brunoniana Wall-Carr.	3 Fuss hoch	Bootan. Nepal.	—	25
canadensis Carr. (Abies canadensis Mich.)	Hemlokstanne.	Nordamerika.		
6—8 Fuss hoch, in K.			3	—
2½—3 " " und 2 Fuss Durchm., in K			—	20
1½—2 " "			—	12
½—1 " "			—	8
Mertensii (Abies Mertensii Lindl.)	½—1 F. hohe Samenpflanzen		—	20
Williamsonii Low. (Abies Pattonii Jeffr.)		Ober-Californien.		
1¼ Fuss hohe Samenpflanzen			2	20
3—4 Zoll " "			1	—
Hookeriana Murr.	¾ Fuss hoch.	Neu! Oregon-Gebiet.	1	10

		Thlr.	Gr.
Tsuga.			
Douglasii Carr. (Abies Dougl. Lindl.) Californien, Westl. Nordamer.			
3 $\frac{1}{2}$ —4 Fuss hohe prächtige Bäumchen		3	—
2—2 $\frac{1}{2}$ " " " " " " " " " " " "		1	15
6—9 Zoll " Samenpflanzen		—	—
" taxifolia Carr. 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch		2	15
Abies. Weiss- oder Silbertanne. Tanne. 2 $\frac{1}{2}$ Fuss breit, in K.			
† bracteata Hook. et Arn. 2 Fuss hoch	Californien	20	—
nobilis Lindl. 5 F. hoch, 3 $\frac{1}{2}$ F. breit. Prachtexemplare in K. Columbiafluss		45	—
3 $\frac{1}{2}$ " " 3 " Durchm., in K.		20	—
1 $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{1}{2}$ " " u. gleichem " " "	10 à 12	—	—
1—1 $\frac{1}{4}$ " " " " " " T.	5	—	—
1 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{3}{4}$ " " Samenpflanzen in T.	1	—	—
Abies Fraserii Lindl. Carolina. Pennsylvanien.			
1—1 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen		—	12
Nordmannia Link. Kaukasus			
5 Fuss hoch, 4 Fuss Durchmesser; Prachtexemplare, in K.		30	—
3 $\frac{3}{4}$ —4 " " 4 " " " " " "		25	—
2 " " 2 $\frac{1}{2}$ " " " " " "		15	—
1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ " " und gleichem Durchmesser.	5 à 6	—	—
1 " " 1 $\frac{1}{2}$ Durchmesser	4	—	—
1 $\frac{1}{2}$ " " " " " " " "	—	15	—
1 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{3}{4}$ " " Samenpflanzen	—	12	—
pectinata DC. (Ab. excelsa Link., Picea pectinata Loud.) Mittel-Europa			
" var. pyramidalis Hort. Sénéclauze. Junge Veredelungen		—	15
cephalonica Loud. 1 Fuss hoch, 1 F. Durchmesser, in K. Cephalonien			
3 $\frac{3}{4}$ —1 " " " " " " " "		—	15
" parnassica (A. Apollinis Link) Griechenland			
1 $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen		—	15
" arcadica (Ab. Reginae Amalia und A. peloponnesica Hort.) 1 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{3}{4}$			
Fuss hohe Samenpflanzen	Arcadien	—	10
amabilis Forbes Westl. Nord-Amerika.			
3 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 1 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser		6	—
1 " " 3 $\frac{3}{4}$ " " " " " "		3	—
3 $\frac{3}{4}$ " " " " " " " "		2	15
grandis Lindl. 1 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ Fuss hoch Nördl. Californien			
4—6 Zoll hohe Samenpflanzen		1	—
Webbiana Lindl. (Ab. spectabilis Spach.) Himalaya.			
2—2 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	7 à 8	—	—
1—1 $\frac{1}{2}$ " " " " " " " "	6	—	—
Junge Veredelungen	—	15	—
Pichta Forb. (Ab. sibirica Ledeb., Picea Pichta Loud.) Sibirien.			
1 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen		—	10
Zweijährige Samenpflanzen		—	10
† lasiocarpa Lindl. (Picea Lowiana Gord., Picea grandis Lobb.)			
Eine der schönsten neu eingeführten Silbertannen. Westl. Nord-Amerika.			
3 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe schöne Exemplare		20	—
1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ " " " " " " " "	5 à 6	—	—
3 $\frac{3}{4}$ —1 " " " " " " " "	3	—	—
† Pinsapo Boiss. 2 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 1 $\frac{3}{4}$ Fuss Durchmesser, in K. Granada			
5 " " 4 $\frac{1}{2}$ " " " " " "	20 à 30	—	—
1 $\frac{1}{2}$ —2 " " 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ " " " " " "	3	—	—
1—1 $\frac{1}{4}$ " hohe starke Pflanzen. { in T.	1	—	—
1—1 $\frac{1}{4}$ " Samenpflanzen. {	—	10	—
cilicica Ant. et Kotschy. 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in K. Klein-Asien			
1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ " " " " " " " "	—	15	—
Kaempferii Lindl., vide Pseudo-Larix Kaempferii.			

Nordmannia.

Thlr. Gr.

firma *Sieb. et Zucc.* (*Pinus bifida Antoine.*)

$\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen.	6 à	7 —
5 Zoll „ „		3 —

Picea, Pechtanne, Schwarztanne, Rothtanne, Fichte.Menziesii *Carr.* (*Abies Menziesii Loud.*).

$6\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 4 Fuss breit	7 —
--	-----

2— $2\frac{1}{2}$ „ „ 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in K.	1 —
---	-----

nigra *Link.* (*Abies Mariana Mill.*) Nord-Amerika

5 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in K.	2 —
---	-----

3 „ „ 2 „ „ „ „	1 10
---------------------------	------

$1\frac{1}{2}$ „ „ 1 „ „ „ „	— 15
--	------

„ var. Mariana alba Hort. $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser	— 25
--	------

„ nana 5—6 Zoll hoch	3 —
--------------------------------	-----

„ Junge Veredelungen	1 —
--------------------------------	-----

orientalis <i>Link</i> 3— $3\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in K.	2 —
---	-----

3— $3\frac{1}{2}$ „ „ im freien Lande	1 15
---	------

excelsa <i>Link.</i> (<i>Abies excelsa Loud.</i>) Europa	— 3
--	-----

„ pyramidata (*Abies excelsa pyramidalis Hort.*).

$2\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch, 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in K.	3 —
--	-----

Junge Veredelungen —Fuss hoch	— 20
---	------

„ pendula <i>Loud.</i> $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 20
---	------

„ monstrosa <i>Loud.</i> 2 Fuss hoch, $1\frac{1}{4}$ Fuss Durchmesser, in K.	1 15
--	------

„ nana. Erreicht nur eine Höhe von 3—4 Fuss.

$2\frac{1}{4}$ Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser, in K.	10 —
--	------

$1\frac{1}{2}$ „ „ „ 2 „ „ „ „	6 —
--	-----

8 Zoll „ „ 10 Zoll „ „ „ „	2 —
--------------------------------------	-----

„ clanbrasiana *Loud.* (*Abies clanbrasiana Hort.*) Einen niedrigen compacten Busch bildend.

$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch und $1\frac{1}{4}$ Fuss Durchmesser, in K.	4 —
---	-----

$\frac{3}{4}$ —1 „ „ „ 1 „ „ „ „	1 à 1 10
--	----------

„ pygmaea *Loud.* Wird kaum 2 Fuss hoch.

1 Fuss hoch und $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in K.	5 —
---	-----

$\frac{3}{4}$ „ „ in Töpfen	3 —
---------------------------------------	-----

„ inversa *R. Smith.* Zweige herabhängend.

$1\frac{3}{4}$ Fuss hohe Pflanzen, in K.	4 —
--	-----

Khutrow *Carr.* (*Pinus Khutrow Royle*, *Abies Khutrow Loud.*, *Abies**Smithiana Forb.*, *Picea Morinda Link*, *Pinus polita?* *Sieb.*)

Die Himalaya-Fichte Himalaya. Japan.

$4\frac{1}{2}$ Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser, in K.	3 —
--	-----

$2\frac{1}{2}$ „ „ „ gleichem Durchmesser „ „	1 10
---	------

Alcocquiana <i>Lindl.</i> Sechsjährige Samenpflanzen Insel Nipon	12 —
--	------

Ein- „ „	1 15
--------------------	------

acutissima <i>Hort. Petrop.</i> 1 Fuss hoch	1 —
---	-----

Larix Link. (*Pinus Larix L.* Lärchenbaum, Lärche).americana pendula *Salisb.* Nord-Amerika.

8—10 Fuss hohe Stämme, oben veredelt mit herabhängenden Zweigen, sehr schön, in Körben.	3 —
---	-----

microcarpa *Poir.* (*Lar. americ. rubra Loud.*, *Pinus Larix rubra Marsh.*

<i>Arb.</i>) 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen Nord-Amerika.	— 10
---	------

† Griffithii *Hook. fil. et Thom.* Sikkim.

4 Fuss hoch, 3 Fuss Durchmesser, in K.	3 —
--	-----

1— $1\frac{1}{2}$ „ „ in T.	1 10
-------------------------------------	------

Kaempferii *Lindl.*, vide *Pseudolarix Kaempferii Gord.*

europaea <i>DC.</i> Europa.	— 5
---------------------------------------	-----

4—5 Fuss hoch, in Körben	— 15
------------------------------------	------

Pinus.	Thlr.	Gr.
Buonaparteia <i>Roezl.</i> (<i>P. Veitchii</i> <i>Roezl.</i>) 2 Fuss hohe Pflzn. Mexico	1	15
Taeda <i>L.</i> 1—1 $\frac{1}{4}$ " " Flora. Virginien.	—	10
* patula <i>Schied. et D.</i> 2 Fuss hohe schöne Pflanzen. Mexico (kalte Region).	1	20
† Sabiniana <i>Dougl.</i> 1 Fuss hoch Westl. Nordamerika.	1	10
† Coulterii <i>Don.</i> (<i>P. macrocarpa</i> <i>Lindl.</i>) $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . Californien.	1	—
† muricata <i>Don.</i> (<i>P. insignis macrocarpa</i> <i>Hort.</i>) 3—4 Zoll hoch. Californien.	—	25
$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Pflanzen	1	10
† radiata <i>Don.</i> 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hohe Pflanzen Californien.	—	20
* tuberculata <i>Don.</i> $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch Californien.	—	15
† insignis <i>Dougl.</i> Westl. Nordamerika.		
$3\frac{1}{2}$ —4 Fuss hohe schöne Exemplare	2	—
2—2 $\frac{1}{2}$ " " " "	1	10
* ponderosa <i>Dougl.</i> (<i>P. Beardsleyi</i> <i>Hort.</i>) 1—1 $\frac{1}{2}$ F. hoch. Oregongebiet.	1	15
$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ " "	—	20
Llaveana <i>Sch. et D.</i> (<i>P. cembroides</i> <i>Zucc.</i>) 3 Fuss hoch . Mexico.	2	10
* australis <i>Mich.</i> (<i>P. palustris</i> <i>Mill.</i>) Virginien. Florida.		
1—2 Fuss hohe schöne Exemplare 3 à	5	—
* canariensis <i>Ch. Smith.</i> 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen . . . Canar. Inseln.	1	—
$\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	—	12
Bungeana <i>Zucc.</i> $\frac{1}{2}$ " " " Nord-China.	1	—
* Teocote <i>Cham. et Schlecht.</i> (<i>B. Besseriana</i> <i>Roezl.</i>) 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch. Mexico.	5	—
Banksiana <i>Lamb.</i> 3 Zoll hohe Samenpflanzen. Nord-Amerika.	2	—
† Jeffreyi <i>Hort.</i> 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch Californien.	2	15
$\frac{1}{2}$ " "	1	10
Pinaster <i>Endl.</i>		
† inops <i>Soland.</i> 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch Nord-Amerika.	—	25
syvestris <i>L.</i> Europa.	—	3
" nana pumila Zwergform. 1 Fuss hoch u. von gleichem Durchm.	1	—
† densiflora <i>S. et Z.</i> $\frac{1}{2}$ Fuss hoch. Neu! Japan.	5	—
Zweijährige Samenpflanzen	2	—
† Massoniana <i>Lamb.</i> Einjährige Samenpflanzen Japan. China.	—	10
Zweijährige Samenpflanzen	—	20
maritima <i>Lamb.</i> (<i>P. Brutia</i> <i>Ten.</i> Seekiefer.) Griechenland. Calabrien.		
2—2 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen, in T.	2	—
1—1 $\frac{1}{2}$ " " "	1	—

b. Araucarieae.

Araucaria *Juss.*

* brasiliensis <i>A. Rich.</i> 7 Fuss hoch Brasilien	8	—
1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	1	—
—1 " " "	—	20
" var. gracilis <i>Hort.</i>) (<i>A. elegans</i> <i>Hort.</i>) 3 Fuss hoch . . .	20	—
1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	10	—
" 6 Zoll hoch	6	—
† imbricata <i>Pav.</i> 4 Fuss hohe, 4—5 Fuss breite Prachtexemplare. Chili	18	—
3 " " 4 " " "	12	—
1 $\frac{1}{2}$ —2 " " und gleichem Durchmesser	3	15
$\frac{1}{2}$ —1 " "	—	15
4—5 Zoll hoch	—	8
* glauca, steht zwischen <i>A. Cunninghami</i> und <i>A. excelsa</i> 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	4	—

Araucaria.

						Thlr. Gr.
	<i>Rulei Müller</i>	$\frac{3}{4}$ Fuss	hohe schöne	Samenpflanz.	Neu-Calcedonien	15 —
*	<i>Bidwillii Hook.</i>	$4\frac{1}{2}$	»	Prachtpflanzen		30 —
		$2\frac{1}{4}$	»	»		10 —
		$1\frac{1}{2}$ —2	»	Samenpflanzen		8 —
		$1\frac{1}{4}$	»	»		6 —
		$\frac{1}{4}$	»	Stecklingspflanzen		3 —
*	<i>Cunninghamii Ait</i>	10 Fuss	hoch.	6 Fuss Durchm.	Oestlich. Neu-Holl.	60 —
		4	»	3—4	»	30 —
		$1\frac{1}{2}$ —2	»	2— $2\frac{1}{2}$	»	10 à 12 —
		$\frac{1}{2}$ —1	»	2	»	6 à 8 —
	» <i>glauca Antoine</i>		Echt!			
		$1\frac{3}{4}$ Fuss	hoch und von gleichem	Durchmesser		10 —
		$\frac{3}{4}$ —1	»	hohe Veredelungen		6 à 8 —
*	<i>excelsa R Br.</i>				Insel Norfolk.	
		10 Fuss	hohe und 6 Fuss breite	Prachtexemplare		75 —
		7	»	6	»	60 —
		$4\frac{1}{2}$	»	4— $4\frac{1}{2}$ F.	»	35 —
		3—4	»	3	»	30 —
		2— $2\frac{1}{2}$	»	2— $2\frac{1}{2}$	»	20 à 25 —
		8 Zoll	hoch			16 —
			Stecklingspflanzen, gut bewurzelt			4 —
	» fol. var.	$1\frac{1}{2}$ Fuss	hohe Pflanzen			20 —
	» <i>glauca.</i>	5 Fuss	hohe Prachtpflanzen			— —
*	<i>Cookii R. Br.</i>	6 Fuss	hoch und 4 Fuss Durchm.	Neu-Caledonien		50 —
		5	»	3	»	40 —
		2	»	2	»	12 —
		1— $1\frac{1}{2}$	»	1—	»	7 —
			Kopfveredelungen und gut bewurzelte	Stecklingspflanzen		5 —
	<i>multiceps.</i>	1— $1\frac{1}{2}$ Fuss	hoch und ebenso breit			15 —
		$\frac{3}{4}$ —1	»	1 Fuss breit		8 —

Dammara Rumph.

*	<i>australis Lamb.</i>	Einjährige Veredelungen	Neu-Seeland	— 25
*	<i>obtusa Lindl. (D. Brownii Hort.)</i>	Junge Veredelungen.	Neue Hebriden	1 10
*	<i>Moorei Lindl.</i>	Junge Veredelungen	Neu-Caledonien	1 10
*	<i>macrophylla Lindl. (D. lanceolata Hort.)</i>		Charlotten-Inseln	1 10
*	<i>hypoleuca.</i>	Neu!		2 —

III. PODOCARPEAE.

*	<i>Nageia latifolia Gord. (Podocarpus zamiaefol. Hort. belg., Podocarpus latifolia Wall.)</i>	1 Fuss hoch		4 —
	Podocarpus Hérít.			
*	<i>salicifolia Klotsch et Karst. (P. Purdieana Hort. non Hook.)</i>	Columbien		
		2—3 Fuss hoch		2 —
		Junge Pflanzen		— 20
*	<i>Purdieana Hook. (P. jamaicensis Hort.)</i>	1—2 F. hoch.	Jamaica 25 Gr. à	1 10
		Junge Stecklingspflanzen		— 20
*	<i>nubigena Lindl. (Saxe-Gothaea gracilis Hort.)</i>	2jähr. Stecklingspfl.	Chili	— 20
	Podocarpus			
*	<i>Totara Don.</i>	8 Fuss hoch	Neu-Seeland	4 —
		2—3	»	— 20
		$\frac{1}{3}$ —1	»	— 15
		Einjährige Stecklingspflanzen		— 8
*	<i>laeta Hoibr.</i>	$4\frac{1}{2}$ Fuss hoch	Oestl. Neu-Holland	1 15
		3	»	1 —
		Einjährige Stecklingspflanzen		— 10

Podocarpus.

Thlr. Gr.

chinensis Wall. (P. Maki S. et Z.)	Junge Stecklingspfl.	China. Japan.	—	25
* neriifolia R. Br. (B. macrophylla Wall.)	Einjährige Stecklingspfl.	Nepal.	—	15
* Koraiana Sieb. (Taxus japonica Lodd.)	5 Fuss hoch.	Japan	3	—
	2 $\frac{1}{2}$ " "		1	15
	1 $\frac{1}{4}$ —2 " "	1 à	1	10
Einjährige Stecklingspflanzen			—	8
* elongata Hér. P. mucronata Hort.)	7 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	Cap.	6	—
	3 " "		2	15
	$\frac{1}{2}$ —1 " "		—	15
Thunbergii Hook luteo variegatus.	1 Fuss hoch		10	—
* taxifolia Humb. et Bonpl. (Torreya Humboldtii Kr.)		Peru	—	—
* andina Poepp. (P. spicata)	2 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	Südl. Chili	2	—
	$\frac{1}{2}$ —1 " "		1	—
Murrayana Hort. Angl.	4—5 Zoll hohe Stecklingspflanzen		—	15
nucifera, vide Torreya nucifera.				
zamiaeifolius, vide Nagaea latifolia.				
Saxe-Gothaea conspicua.	2—3 Fuss hohe Pflanzen	Patagonien	1	15
Einjährige Stecklingspflanzen			—	8
gracilis, vide Podocarpus nubigena.				

Dacrydium Soland.

* cupressinum Soland.	2 Fuss hoch	Neu Seeland	2	—
	1 " "		1	—
* Franklinii Hook. fil.	2 Fuss hoch	Tasmania	5	—
	Zweijährige Stecklingspflanzen		—	15
* cupressiforme Corr.	$\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	Neu-Seeland	1	—
	Junge Stecklingspflanzen		—	12

IV. TAXINEAE.**Phyllocladus L. C. Richard.**

* trichomanoides Don.	3 Fuss hoch	Neu Seeland	1	10
	2 " "		1	—
	Junge Stecklingspflanzen		—	12

» var. viridis Hort. 5 Fuss hoch 3 —

* aspleniifolia Hook. (Phyll. rhomboidalis L. C. Rich.)	5 Fuss hoch		3	—
---	-------------	--	---	---

Prumnopitys elegans Phil. Kirschenfruchtige Eibe. Chili, Prov. Valdivia.

Zweijährige Stecklingspflanzen			1	—
--------------------------------	--	--	---	---

Salisburia Smith.

adiantifolia Smith. (Ginkgo biloba L.)	2—3 Fuss hoch.	China. Japan	—	15
--	----------------	--------------	---	----

$\frac{1}{2}$ " "			—	5
-------------------	--	--	---	---

» fol. aureo varieg.	1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch		—	20
----------------------	-----------------------------	--	---	----

» incisa laciniata Hort. Zweijähr. Veredelungen.	1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch		—	15
--	-----------------------------	--	---	----

» var. macrophylla Reynier " "	1 " "		—	15
--------------------------------	-------	--	---	----

Cephalotaxus Sieb. et Zucc.

* Fortunei Hook. (C. Fortunei masc. Hort.)	$\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch.	China	—	15
--	-----------------------------	-------	---	----

2 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe schöne Pflanzen			1	10
---	--	--	---	----

1—2 " " " "		15 à	—	25
-------------	--	------	---	----

» foemina Hort., vide Cephalot. drupacea.

* drupacea Sieb. et Zucc. (Cephalot. Fortunei foemina Hort., Taxus japonica Hook.)	3—3 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	Japan	3 à	4 —
--	-----------------------------	-------	-----	-----

$\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ " "			—	12
-----------------------------------	--	--	---	----

Torreya Arnth.

grandis Fort.	$\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe schöne Pflanzen	Nördl. China	1	10
---------------	--	--------------	---	----

* myristica Hook. fil. Muskatnuss-Eibe		Californien	4	—
--	--	-------------	---	---

nucifera S. et Z.		Nipon	1	15
-------------------	--	-------	---	----

Taxus Turn.

adpreſſa Knight. (T. parvifolia Wenderth., Cephalotaxus tardiva Sieb.

1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch		Japan	—	20
---------------------------	--	-------	---	----

Taxus.

Thlr. Gr.

baccata L.	3 $\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch, 2—2 $\frac{1}{2}$ Fuss breit	Europa	1	10
	1 $\frac{1}{2}$ —1 " "		—	8
" fructu luteo.	4 Fuss hoch		—	20
" aureo variegata	3—3 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch		—	25
	1 $\frac{1}{2}$ —2 " "		—	20
	1 $\frac{1}{2}$ —1 " "	5 à	—	12
" var. erecta (pyramidalis Hort.)	im freien Lande.			
	2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss		—	20
	1 $\frac{1}{2}$ —2 "		—	15
	1—1 $\frac{1}{2}$ "		—	12
" var. Nidpathensis.	1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch. Pflanzen in T.	1	—	
" var. Dovastonii (T. pendula Hort., T. horizontalis Hort.)				
	2—3 Fuss hoch		—	20
	1 " "		—	12
	Zweijährige Pflanzen		—	6
" ericoides (T. ericoides Hort.)	Zwergtaxus.			
	1 $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch		—	15
hibernica Hook. (T. baccata fastigiata Loud., T. fastigiata Lindl. et Gord.)	3 $\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch. Schöne Pyramiden im freien Lande	Irland	2	—
	2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch. Schöne Pyramiden		1	—
	1—1 $\frac{1}{2}$ " " " "	15 à	—	20
	Zweijährige Pflanzen		—	8
" fol. argenteo var.	1 Fuss hoch		—	20
" " albo marginatis (T. elegantissima Hort. Angl.)	Sehr schön!			
	1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in Körben		2	—
japonica.	Zweijährige Pflanzen		—	12

Aus vorstehenden reichhaltigen Collectionen liefern wir nach
unserer Auswahl:

25	distincte Arten für	7	Thlr.
50	" " "	13	"
100	" " "	22	"

Nachtrag

einiger in der Aufnahme vergessener Pflanzen, sowie
mehrerer Neuheiten.

Thlr. Gr.

Centaurea babylonica. Pyramidenförmig wachsende Species, die eine Höhe von 7—8 Fuss erreicht, daher auf Rasenplätzen von grosser Wirkung ist. Die Blätter sind gross, lyra- und wellenförmig und schön graugrün. Ihr Vaterland ist Palästina — 15

Chrysanthemum Louise Honoraty. Dieses Chrysanthemum, das zwar eine Spielart des Pompon-Chrysanthemum ist, weicht in seinem Habitus so sehr von allen Varietäten dieses Genres ab, dass man es als den Anfang einer neuen Abtheilung dieser Gattung bezeichnen kann.

Die Pflanze bildet runde, fast kugelförmige Büsche von $\frac{3}{4}$ —1 Fuss Höhe und 1 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ Fuss Breite und eignet sich ganz vorzüglich zur Gruppenpflanze. Die kleinen, purpur-rosa Blumen kommen in so grosser Anzahl zum Vorschein, dass sie gewissermassen nur ein einziges Bouquet bilden — 20

Cypripedium humile *Salisb.* (*C. acaule* *Hort.*) Die Blumen dieser Species sind weiss, das Labellum ist gross, oval, stumpf zugespitzt und hellroth 1 10

pubescens Sw. Hat Aehnlichkeit mit *Cypr. calceolus* (vide uns. Catalog Nr. 33 pag. 65), nur sind Sepalen und Petalen schmaler und mehr von gelber Färbung 1 15

spectabile Sw. Diese grossartige, herrliche Species bildet $1\frac{1}{2}$ —3 Fuss hohe blätterreiche Stämme, deren jeder 1 bis 3 grosse Blumen hervorbringt, welche schneeweiss sind. Das grosse, runde Labellum dagegen ist von dunkelrosa, fast carmoisinrothem Colorit. Unbedingt der schönste Frauenschuh 3 —

Vorstehende nordamerikanische Species, sowie *Cypr. calceolus*, und die weiter untenstehende *Orchis fimbriata* eignen sich zur Bepflanzung von Felspartien im Garten, sowie zur Topfcultur im Kalthause.

Hydrangea jap. rosalba *Hort.* Die Blumen dieser jap. Spielart sind, wenn sie auf naturgemässe Weise cultivirt wird, lebhaft carminrosa. Wird die Pflanze jedoch im Winter forcirt, so ist ihre Inflorescens schneeweiss. Dieser Umstand gab anfangs zu der Meinung Anlass, dass es zwei verschiedene Varietäten seien. (Abbild. im diesjähr. Februarhefte der Flora) — 8

Macleya cordata *R. Br.* var. *Yokuhama v. Sieb.* (*Bocconia jap. Bouché*).

Eine Pflanze von grossartigen Dimensionen. Sie erreicht unter günstigen Verhältnissen eine Höhe von 8 Fuss, bei verhältnissmässiger Breite. Die Blätter, welche eine Breite und Länge von $1\frac{1}{2}$ Fuss erreichen, sind stumpf herzförmig, tief gebuchtet, dunkelgrün, die Rückseite grau, auf 1 Fuss langen Blattstielen stehend.

Die ganze Pflanze ist mit einem blaugrauen Reif bedeckt. Eine noble Decorationspflanze, zur Einzelpflanzung auf Rasen.

Junge Pflanzen . . — 15

Starke Pflanzen . . 2 —

Orchis fimbriata. Schöne und seltene Species von Canada, Blumen lilablau mit zierlich gefranzten Blumenblättern 3 —

Panicum latifolium. Aehnlich der *Bambusa aurea*. Für die Ränder der Wasserbassins und zu Steinpartien geeignet — 15

Pardanthus chinensis *Ker.* (*Moraea chinensis Thunb.*)

Iridee mit breiten schwertförmigen Blättern, welche sich fächerförmig ausbreiten, und getigerten äusserst wohlriechenden Blumen. Durch mässiges Antreiben kann man sie schon im Februar und März zur Blüthe bringen. Schöne, ganz harte Zimmerpflanze — 15

Rogiera gratissima. Schöne Species von kräftigem Wuchse mit *Camellia* ähnlichen Blättern. Die Blumen, in grossen Dolden vereinigt sind rosafarbig und blühen fast den ganzen Winter über, was diese Pflanze ganz besonders schätzenswerth macht. Sie wird im temperirten Hause cultivirt. Vaterland: Mexico (Chirpas) 2 1

Sorghum halepense. Neue Art, die wegen ihres ausserordentlich raschen Wachstums für die Landwirthschaft vielleicht von Wichtigkeit werden kann. Im mittleren Frankreich (nicht im mittägigen), wo diese Art zuerst angebaut wurde, hat sie im Jahre vier Schnitte geliefert und wurde von dem Vieh mit Begierde gefressen — 20

Neueste Fuchsien.

Gut empfohlene und besonders ausgewählte Sorten der bekannten Floristen Boucharlat, Crousse, Demay und Lemoine.

Die mit einem † bezeichneten haben Blumen mit einfacher Corolle.

Celles précédées d'un † sont des variétés à corolles simples.

392. **Annibal** (Demay). Corolle starkgefüllt, dunkelviolet mit breiten dunkelrothen Sepalen und starkem kurzen Kelche.
393. **Cerbère** (D.). Corolle stark gefüllt, und von impriq. Bau, violetblau mit rosa Nüancen; Sepalen breit zurückgebogen und braunroth, Röhre dünn und kurz.
394. * **Faust** (D.). Sepalen stark zurückgebogen und leuchtend roth, Rückseite rosa, Corolle violet und rosa. Reichblühende Sorte.
381. * **Gouverneur Backer** (Cr.). Besonders grosse Blume, Sepalen stark zurückgebogen und lebhaft roth; Corolle gross und weit mit sehr langen Petalen und von leuchtend hellcarminrothem Colorit.
386. * **Jeanne Benoiton** (Lem.). Sehr grosse glockenförmige Blume von durchsichtigem Roth, Sepalen gut zurückgebogen und carminrosa.
385. **Jules Janin** (L.). Sepalen carmoisin, halbzurückgelegt; Corolle gross, stark gefüllt, schieferglänzend violet und carminroth geadert.
382. **Le Globe** (Cr.). Vielblumige Zwergsorte der F. globosa mit grossen wenig zurückgebogenen Sepalen. Corolle mit vielen dichten Petalen stark gefüllt, reinweiss, carmin und rosa schattirt.
388. **M. Fillon** (Bouch.). Sepalen feuerroth; enorme grosse, lange und starkgefüllte Corolle, hellviolet mit einzelnen zinnoberrothen Petalen.
395. **Mercure** (D.). Die stark zurückgebogenen Sepalen korallenroth; Corolle stark gefüllt, sehr umfangreich, hellviolet und lebhaft rosa schattirt.
396. * **Osiris** (D.). Die gut zurückgebogenen, breiten Sepalen dunkelroth; Corolle ausserordentlich gross und weit, von glänzend rothvioletem Colorit.
397. **Punch** (D.). Sepalen lebhaftroth, breit und stark zurückgelegt; die gefüllte Corolle dunkelviolet mit rothen Ausstrahlungen.
398. * **Psyche** (D.). Kelch dick und weiss, Sepalen gut zurückgebogen und rosig Fleischfarben; Corolle dunkelcarminroth mit weisser Basis.
383. **Rosalie Franck**. (Cr.). Die langen, elegant zurückgebogenen Sepalen carmoisinroth; Corolle lang und gut gefüllt, reinweiss mit carminrother Basis.
399. * **Talisman** (D.). Die elegant zurückgebogenen breiten Sepalen schwärzlichroth; Corolle sehr gross und weit, graublau mit zartem lila Anhauch.
387. **Victorien Sardou** (L.). Enorm grosse Blume, Sepalen horizontalliegend; Corolle stark gefüllt und lebhaft amaranthroth.

Vorstehende Neuheiten liefern wir vom 15. Juni an in jungen gutbewurzelten Pflanzen:

Die Sorte nach freier Wahl à 20 Gr.

und 12 Sorten nach unserer Wahl für 6 Thlr.

Neues Geranium zonale.

Gloire de Corbeny (Babouillard). Von einem der ausgezeichnetsten Züchter dieses Genre, Herrn Babouillard, der bekanntlich die vorzüglichen Sorten Eugénie und Maria Mézard gezogen hat.

Die vorstehende Varietät hat sehr grosse Blumen und Dolden und blüht überaus reichlich. Das Colorit ist goldgelb-lachsfarbig, sehr leuchtend und frisch, an den Spitzen der Blumenblätter weiss. Schönste Varietät dieser noch seltenen Färbung! 1 Thlr. 15 Gr.

Neueste Heliotropium.

Ganz vorzügliche Neuheiten der Herren *Crousse* und *Twrdy*.

38. **Etoile des Bleus** (Cr.). Grosse dichte Dolden, violettblau mit weissem Auge. Kräftige, reichblühende Sorte.
41. **Fürst Metternich** (T.). Sammetschwarzviolet mit Purpurschimmer und breitem weissen Auge.
36. **Gigantiflorum** (T.). Enorme Dolde, grösser als Guascoi, zart lila, weisse Mitte.
42. **Graf Belcredi** (T.). Sammetschwarzviolet mit schneeweissem Auge, sehr dichte Dolde.
43. **Gräfin Leop. Thun** (T.). Grösste Blume unter den Heliotropien, schwärzlich purpurviolet in Carmin spielend, weisse Mitte, enorme Dolde.
35. **Landgräfin v. Fürstenberg** (T.). Hellaschgrau, Riesendolde.
37. **Roi des Doubles** (Cr.). Sehr dichte Dolde mit extra gefüllten Blumen, lebhaft lila mit weissem Auge. Zwergsorte.
44. **Sensation** (T.). Schwarzindigo mit breitem weissen Auge.
39. **Souvenir de Leopold I.** (Cr.). Dunkelstes aller Heliotropien. Belaubung schwarzgrün, Dolden schön rand, dunkelblau, fast schwarz mit weissem Auge.
40. **Vestale** (Cr.). Grosse, häufig gefüllte Blumen in grosser dichter Dolde, blassviolet mit lila-weissem Auge.

Vom 15. Juni an abgebar:

Jede Sorte nach freier Auswahl 15 Gr.

6 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

Wir empfehlen in musterhaft gezogenen Formen:

Laurus nobilis L. Lorbeerbäume in Couples von folgenden Grössen:

a. Kugelförmige:

Couples von 3 Fuss Stammhöhe, 4 Fuss Kronendchm., $4\frac{1}{2}$ Fuss Kronenhöhe.

»	»	$3\frac{1}{4}$	»	»	4	»	»	3	»	»
»	»	$3\frac{1}{2}$	»	»	3	»	»	2	»	»
»	»	$3\frac{3}{4}$	»	»	$2\frac{1}{4}$	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»
»	»	4	»	»	2	»	»	$1\frac{1}{4}$	»	»

b. Pyramidenförmige:

Couples von $2\frac{1}{2}$ F. Stammhöhe, $4\frac{1}{4}$ F. Kronendchm., $4\frac{1}{2}$ F. Kronenhöhe.

Buxus arborescens Lam. Immergrüne *Buxusbäume*, 5—7 F. hoch, $1\frac{1}{2}$ F.

Durchmesser, pyramidenförmig gezogen und von unten an bezweigt.

Citrus Aurantium L. *Orangebäume* in verschied. Grössen und Varietäten von $1\frac{1}{2}$ Fuss Stammhöhe und 2 Fuss Kronendurchmesser

bis 3 » » » $2\frac{1}{2}$ » »

sowie auch sehr starke Bäume von

4 Fuss Stammhöhe, 5 Zoll Stammdicke und $6\frac{1}{2}$ Fuss Kronendurchmesser und Kronenhöhe,

bis $5\frac{1}{2}$ Fuss Stammhöhe, $\frac{1}{2}$ Fuss Stammdicke und 10 Zoll Kronendurchmesser und Kronenhöhe.

Specielle Preisangaben über die vorstehend bezeichneten Zierbäume des Kalt- und Orangeriehauses stehen auf Verlangen zu Diensten.

Die Herren Handelsgärtner machen wir speciell aufmerksam auf die nachstehenden vortheilhaften

Partiepreise.

Nous prions Messieurs les Horticulteurs de faire attention aux prix avantageux des

Articles pris par 12, 25, 50 et 100.

6	Abutilon vexillarium	1	15
12	Achyranthes Verschaffeltii	1	—
25	» »	2	—
50	» »	3	20
6	Adansonia digitata, einjährige Samenpflanzen	8	—
6	Achimenes, diverse ältere und neueste Sorten	—	25
6	Adiantum scoparium	1	—
12	Agave filifera, 8 Zoll hoch und breit	20	—
12	» yuccaefolia, 6 Zoll hohe Samenpflanzen	20	—
12	» div. nach unserer Wahl	8	—
12	Alletris fragrans, 1—1½ Fuss hoch	4	—
6	Alocasia macrorrhizon fol. var.	3	—
6	Alsophila Miqueliana, dreijährige Samenpflanzen	5	—
12	Anecochilus querceticola	6	—
6	Aralia reticulata	6	—
6	» umbraculifera	1	20
12	Araliaceen, diverse nach unserer Wahl	6	—
12	Aroideen » » » »	6	—
12	Arundo Donax var. versicolor, starke Pflanzen	4	15
25	» » var. versicolor, starke Pflanzen	8	—
50	» » » » » »	15	—
12	» mauritanica versicolor	6	—
6	Aucuba lati-maculata	1	20
12	Azalea indica, in 12 neuen Sorten, niederstämmig veredelt.	3	15 à 5 —
25	» » » 25 neuesten Sorten, niederstämmig veredelt	6	à 10 —
50	» » » 50 neuesten Sorten, niederstämmig veredelt	10	à 20 —
12	» » » 12 ält. Sort. theils buschige, theils halbstämm. Pflz.	2	15
25	» » » 25 ält. Sort. theils buschige, theils halbstämm. Pflz.	5	—
50	» » » 50 ält. Sort. theils buschige, theils halbstämm. Pflz.	10	—
100	» » » 40—50 ältere Sorten, buschige Pflanzen	18	—
12	Bambusa Fortunei fol. niveo vittatis	4	—
6	Beaucarnea glauca, sechsjährige Samenpflanzen	10	—
12	» recurvata, sechsjährige Samenpflanzen	12	—
25	Begonien, diverse nach unserer Wahl	4	—
12	Berberis Darwinii ½—1 Fuss hohe Pflanzen	2	—
12	Billbergia amoena, starke blühbare Exemplare	3	15
12	» coelestis, » » » »	3	15

	Thlr.	Gr.
12 Billbergia Liboniana, starke blühbare Exemplare	2	—
12 » quadricolor, » » »	4	—
12 » Wiotiana, » » »	3	15
6 » vittata, » » »	2	15
12 Bromeliaceen, diverse nach unserer Wahl	5 und 10	—
25 » » » » »	10 und 20	—
12 Buntblättrige Pflanzen fürs Kalthaus	2 und 4	—
12 » » » Warmhaus	4 und 6	—
25 Caladium, diverse neuere und ältere Sorten	8	—
12 » argyrites	2	20
6 » Chantinii	1	15
6 » Enkeanum	1	15
12 » Haageanum	2	—
12 » hastatum	2	20
6 » mirabile	2	—
12 » pallidinervium	3	—
12 » Wightii	3	15
6 Calamus asperrimus 1—1½ Fuss hoch	15	—
12 Camellien in 12 neuen Sorten, 1 Fuss hoch	4	—
24 » » 24 » » 1 » »	8	—
50 » » 50 » » 1 » »	20	—
100 » » 40—50 neuen Sorten, 1 Fuss hoch	35	—
12 Canna indica in schönen Sorten, ...	2	12
12 Caryota furfuracea, zweijährig	14	—
6 Centradenia grandiflora	1	15
12 Chamaerops Fortunei	15	—
6 Cinchona succi-rubra	5	—
12 Cissus discolor	2	—
6 Clematis Fortunei	5	—
12 » »	8	15
6 » Standishii	5	—
12 » »	8	15
6 Clerodendron Thompsonianum	2	15
6 » Kaempferii	2	—
6 Colea Commersonii	8	—
6 » floribunda	6	—
6 Coleus marmoratus	—	25
6 Convolvulus mauritanicus	—	20
6 Corypha australis, 1 Fuss hoch	—	20
6 Costus zebrinus	2	—
12 Crassula, in 12 der schönsten Sorten	2	—
12 Curculigo recurvata, 2—3 Fuss	3 und 4	—
6 Cyanophyllum assamicum	3	—
6 » magnificum	5	—
6 » speciosum	3	—
12 Cyclamen macrophyllum	6	—

	Thlr.	Gr.
6 Cyperus alternifolius	1	10
12 Cypridium Calceolus, in seltener Stärke	2	—
12 Dasyllirion gracile, sechsjährige Samenpflanzen	15	—
12 „ longifolium, sechsjährige Samenpflanzen	18	—
6 Desmodium gyrans	2	—
6 Dieffenbachia caule-maculata	2	—
6 „ liturata	2	20
12 „ seguine picta	3 u.	4 —
25 „ „ „	6 u.	8 —
12 Diosma ambigua, 1/2 Fuss hohe, buschige Pflanzen	3	—
6 Dracaena arborea, 1 1/2—2 Fuss hoch	1	20
6 „ Cooperii, junge Pflanzen	6	—
12 „ Draco, zweijährige Samenpflanzen	5	—
12 „ ferrea, 1—1 1/2 Fuss hoch	3 u.	4 —
6 „ indivisa „ „	12	—
6 „ „ fol bruneo linearis, 2 Fuss hoch	10	—
6 „ marginata, 1—1 1/2 Fuss hoch	2	15
12 „ nobilis, 1 „ „	4	—
12 „ rubra, 1—1 1/2 „ „	2	—
25 „ „ „ „	4	—
6 „ siamensis, junge Pflanzen	2	20
12 „ terminalis rosea, 1 1/2—2 Fuss hoch	4 u.	5 —
25 „ „ „ „ „ „	8 u.	10 —
50 „ „ „ „ „ „	16 u.	20 —
100 „ „ „ „ „ „	30 u.	35 —
6 „ „ „ var. stricta latifolia (Dr. grandis)	4	15
6 „ „ „ „ latifolia pendula	5	—
6 Echites argyraea	2	—
6 „ nutans	1	15
12 „ „	3	—
6 Eranthemum sanguinolentum	1	—
12 „ „	2	—
12 „ rubro venium	2	—
12 Eucharis amazonica, starke Pflanzen	3	—
12 Eugenia australis, 1 Fuss hoch	3	—
6 Evonymus, diverse ältere Sorten	1	—
6 „ neueste Sorten	2	15
12 Ficus Cooperii	4	—
12 „ elastica, 1 1/2—2 Fuss hoch mit 6—8 Blättern	5	—
25 „ „ „ „ „ 6—8 „	10	—
50 „ „ „ „ „ 6—8 „	20	—
100 „ „ „ „ „ 6—8 „	40	—
12 „ „ 2 „ „ 8—10 „	6	—
50 „ „ 2 „ „ 8—10 „	24	—
12 „ „ 2—2 1/2 „ „ 10—14 „	8	—

		Thlr.	Gr.
25	Filices (Farne) nach unserer Auswahl	4 u.	8 —
50	» » » » »	9 u.	17 —
12	Franciscea eximea, 1½—2 Fuss hohe schöne Pflanzen		6 —
6	Geissomeria marmorea		1 20
6	Gesneraceen, diverse Sorten	1½ u.	3 —
12	Gloxinia erecta, » »		2 —
12	Gloxinia mit hängenden Blumen, diverse Sorten		2 —
6	Gymnogramma Laucheana		3 —
6	» Wettenhalliana		3 —
6	Hebeclinium atrorubens		1 15
6	» macrophyllum		2 —
6	Hoya, diverse Sorten		2 —
12	Latania borbonica, einjährige Samenpflanzen		2 —
12	» » 1 Fuss hoch		20 —
12	Laurus nobilis, 1—2 Fuss hoch		3 —
12	Libonia floribunda		1 20
12	Licuala spinosa		25 —
12	Lilium auratum, einjährige Zwiebeln		7 —
6	Livistonia rotundifolia		30 —
6	Luzuriaga radicans		1 15
6	Macodes petola		30 —
6	Maranta albo-lineata		5 —
6	» argyraea		6 —
6	» ornata		5 —
6	» Warscewiczii		6 —
12	» zebrina		4 —
12	Mesembryanthemum, in 12 Sorten		1 —
6	Micania Liervalli		1 20
6	Mimosa pudica		— 25
12	Musschia Wollastonii, zweijährige Samenpflanzen		6 —
12	» » einjährige Samenpflanzen		4 —
12	Myrtus Ugni, 1—1½ Fuss hoch		2 15
12	Nymphaeen, mit Namen, nach unserer Wahl		8 —
6	Oenocarpus minor, 1 Fuss hoch		20 —
24	Orchideen, diverse, nach unserer Auswahl		20 —
50	» » » » »		100 —
100	» » » » »		300 —
6	Oreodoxia regia, einjährige Samenpflanzen		3 —
12	Pandanus utilis, 1 Fuss hoch		15 —
6	Passiflora, verschiedene Species		1 15
6	Pilea serpyllifolia		1 —
6	Pogostemon Patchouli		1 —
6	Pothos argyraea		1 29
12	Pteris cretica albo lineata		1 20
24	» » » » »		3 10
6	» nemoralis fol var.		3 15

	Thlr.	Gr.
6 <i>Ptychosperma gracilis</i> , 1½ Fuss hoch	25	—
12 <i>Raphia Ruffia</i> , 1½—2 Fuss hoch	20	—
12 <i>Reineckia carnea</i> fol. var.	4	—
12 <i>Rhododendron</i> , in 12 vorzüglichen Sorten	6	—
12 » <i>Hybriden</i> fürs freie Land, in 12 Sorten	5	—
25 » <i>desgl.</i> in 25 Sorten	10	—
50 » <i>desgl.</i> in 50 Sorten	20	—
100 » <i>desgl.</i> in 30—40 Sorten	30	—
6 » <i>gelbblühend</i> in 6 Sorten	2	15
12 » <i>von Sikkim</i> , in 12 Sorten	6	—
25 » » » <i>in 25</i> » 	12	—
6 » <i>von Assam und Bootan</i> , in 6 Sorten	3	—
12 <i>Rochea falcata superba</i> , junge, zum Theil blühbare Pflanzen	2	—
12 » » » <i>starke blühbare Pflanzen</i>	3	—
25 » » » » » » 	6	—
12 <i>Schizostylis coccinea</i>	3	—
12 <i>Scitamineae</i> , in 12 Sorten	5 u.	8 —
12 <i>Selaginella</i> , » 12 » 	3	—
6 <i>Selinum decipiens</i>	3	—
12 » » 	5	—
12 <i>Sonerilla margaritacea alba</i>	3	15
6 <i>Sphaerogyne latifolia</i> , kräftige Pflanzen	15	—
6 <i>Stauranthera grandiflora</i>	2	—
12 » » 	3	—
6 <i>Stenogastra concinna</i>	2	15
6 » <i>multiflora</i>	2	15
12 <i>Succulente Pflanzen</i>	2	—
6 <i>Tacsonia van Volxemii</i>	2	—
12 <i>Theophrasta Jussieui</i> , junge Pflanzen	10	—
6 » <i>latifolia</i>	5	—
6 <i>Thyrsacanthus rutilans</i>	1	20
6 <i>Torenia asiatica</i>	—	20
6 <i>Tricyrtis hirta</i> , blühbare Pflanzen	1	15
12 » » » » 	2	20
6 » » <i>grandiflora</i>	2	15
12 » » » 	4	10
12 <i>Tydaeen</i> , in 12 der schönsten Sorten	2	—
25 <i>Warmhauspflanzen</i>	5	—
12 <i>Yucca filamentosa</i> , 2—4jährige Pflanzen	3	—
12 » <i>recurva (pendula)</i> , 1 Fuss hohe Pflanzen	3	—

Coniferen, vide pag. 60 und Catalog Nr. 33 pag. 129.

Literarischer Anzeiger

für

Botanik, Landwirthschaft und Gartenbau.

Nr. 1.

Die 2te Nummer dieses literarischen Anzeigers, welcher für Pflanzenfreunde und Gärtner eine erwünschte Gelegenheit darbieten soll, sich mit guten literarischen und artistischen Erzeugnissen ihres Fachs bekannt zu machen, wird unserem, im Herbste erscheinenden Cataloge Nr. 35 beigegeben und nehmen wir Anzeigen, die uns bis spätestens Mitte August zugesendet werden, pro durchlaufende Zeile à 3 Ngr. in demselben auf.

Beer, J. G., Beiträge zur Morphologie und Biologie der Familie der Orchideen. Mit Holzschnitten und 12 chromolithographirten Tafeln. Folio. Wien, C. Gerold. Cartonirt. 10 Thlr.

— — Die Familie der Bromeliaceen. Nach ihrem habituellen Charakter bearbeitet, mit besonderer Berücksichtigung der Ananas. gr. 8. Wien, C. Gerold. Brochirt. 1 Thlr. 10 Gr.

Ettinghausen, Prof. Dr. C. Ritter von, Die Farnkräuter der Jetztwelt zur Untersuchung und Bestimmung der in den Formationen der Erdrinde eingeschlossenen Ueberreste von vorweltlichen Arten dieser Ordnung. Nach dem Flächenscelet bearbeitet. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen und 180 Tafeln in Natur-Selbstdruck. gr. 4. Wien, C. Gerold. Brochirt. 33 Thlr. 10 Gr.

Henkel, J. B., Prof. Dr., und **W. Hochstetter**, Universitätsgärtner. Synopsis der Nadelhölzer, deren charakteristische Merkmale, nebst Andeutungen über ihre Cultur und Ausdauer in Deutschlands Klima. gr. 8. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchhandlung. Brochirt 2 Thlr.

Die für den menschlichen Haushalt so wichtige Pflanzengattung der Nadelhölzer hat durch neue Einführungen aus allen Welttheilen in den letzten Jahrzehnten an Artenzahl ausserordentlich zugenommen. Viele derselben, bei uns ausdauernd, tragen wesentlich zur Verschönerung von Garten- und Parkanlagen bei, andere verdienen in forstlicher Hinsicht alle Aufmerksamkeit. Es ist durch diesen steten Zuwachs aber eine Unsicherheit in der Bezeichnung der Arten, sowohl bei uns als auch in England und Frankreich, entstanden, welche eine neue syste-

matische Bearbeitung mit genauen Diagnosen, Aufzählung der Synonymen und Belehrung über Ausdauer und Cultur in unserem Klima zum unabweislichen Bedürfniss macht. Die Verfasser, theils durch verschiedene Arbeiten im Gebiet der angewandten Botanik, theils durch langjährige specielle Cultur von Coniferen hierzu vorzugsweise berufen, haben sich zu dem Zweck vereinigt eine dem jetzigen Stand der Wissenschaft entsprechende Uebersicht sämtlicher bekannten Coniferen auszuarbeiten, um damit nicht nur den botanisch gebildeten Forstmännern und Gärtnern, sondern auch den in der Pflanzenkenntniss weniger bewanderten Gartenfreunden als Führer zu dienen. Um dieser Aufgabe Genüge zu leisten, wurden nicht allein die Originalbeschreibungen der zuverlässigsten Autoren geprüft und benützt, sondern auch diese mit authentischen Exemplaren verglichen, welche die Verfasser auf einer zu diesem Zweck unternommenen Reise nach England, Belgien und Frankreich in den ersten Etablissements durch Anschauung kennen lernten, auch zugleich Winke für die Cultur beigefügt, welche sich auf fortgesetzte Beobachtungen und Erfahrungen gründen.

Die Verlagshandlung glaubt in vorliegendem Werke eine vielen erwünschte Gabe zu bieten und bei dem billig gestellten Preis auf grosse Verbreitung rechnen zu dürfen.

Jessen, Karl F. W., Botanik der Gegenwart und Vorzeit in culturhistorischer Entwicklung. Ein Beitrag zur Geschichte der abendländischen Völker. 8. Leipzig, F. A. Brockhaus. Geh. 2 $\frac{1}{2}$ Thlr.

Gestützt auf vieljährige gründliche Quellenstudien, unternahm es der Verfasser in vorliegendem Werke, die Entwicklung der Pflanzenkunde von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart mit der allgemeinen Culturgeschichte zu einem einheitlichen Bilde zu vereinigen. Für jeden, der sich, sei es wissenschaftlich oder praktisch, mit der Botanik beschäftigt, wie nicht minder für den Culturhistoriker dürfte das Jessen'sche Buch, das sich auch durch fesselnde Darstellung auszeichnet, ein willkommener Wegweiser auf dem noch so wenig angebauten Felde sein.

Neilreich, A., Flora von Nieder-Oesterreich. Eine Aufzählung und Beschreibung der im Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns wild wachsenden oder im Grossen gebauten Gefässpflanzen, nebst einer pflanzenographischen Schilderung dieses Landes. 2 Bände. gr. 8. Wien, C. Gerold. Brochirt. 9 Thlr.

Reichenbach fil. H. G., Xenia Orchidacea. Beiträge zur Kenntniss der Orchideen. Zweiter Band. 1—4. Heft. Tafel CI—CXL; Text Bogen 1—12. 4. Leipzig, F. A. Brockhaus. Zweites Heft. 2 Thlr. 20 Ngr.

Von diesem für alle Botaniker und Freunde der Pflanzenkunde sowie für Bibliotheken höchst wichtigen Werke ist kürzlich das vierte Heft des zweiten Bandes erschienen.

Der erste Band, enthaltend 100 Tafeln und 31 Bogen Text, kostet 26 Thlr. 20 Ngr., gebunden 30 Thlr., und ist nebst einem ausführlichen Prospect (der sehr günstige Besprechungen des Werkes, unter anderm von Prof. Lindley, dem berühmten englischen Botaniker und Kenner der Orchideen, mittheilt) durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Wulfen, Fr. X. Freiherr von, Flora norica phanerogama. Im Auftrage des zoologisch-botanischen Vereins in Wien herausgeg. von Med. Dr. Fenzl und P. Rainer Graf. gr. 8. Wien, C. Gerold. Broch. 6 Thlr.

Beer, J. G., Praktische Studien an der Familie der Orchideen, nebst Cultur-Anweisungen und Beschreibung aller schönblühenden tropischen Orchideen. Mit einer Kupfertafel und 12 Holzschnitten. gr. 8. Wien, C. Gerold. Brochirt. 3 Thlr.

Borchers, Carl, Anleitung zur Vervollkommnung des Obstbaues im nördlichen und mittleren Deutschland, oder Einrichtung und Unterhaltung von Obstgärten; Krankheiten der Obstbäume und ihre Heilung; schädliche Insecten und ihre Verminderung oder Vertilgung; Aufbewahrung und Benutzung des Obstes u. s. w., mit näherer Bezeichnung von Obstsorten, welche in der Königl. Obstbaum-Plantage zu Herrenhausen als besonders werthvoll erprobt und deshalb zu weiterer Verbreitung zu empfehlen sind. Mit 49 Holzschn. gr. 8. Hannover 1863. Hahn'sche Hofbuchhandlung. Geheftet. 2 Thlr.

Bosse, J. F. W., Vollständiges Handbuch der Blumengärtnerei oder genaue Beschreibung fast aller in Deutschland bekannt gewordenen Zierpflanzen, mit Einschluss der Palmen und vorzüglichsten Sträucher und Bäume, welche zu Lust-Anlagen benutzt werden, nebst gründlicher Anleitung zu deren Cultur und einer Einleitung über alle Zweige der Blumengärtnerei. Mit besonderer Rücksicht auf Zimmer-Blumenzucht. 3 Bände. Dritte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8. Hannover 1859–1861. Hahn'sche Hofbuchhdlg. Geh. 11 Thlr. 20 Ngr.

— — der Blumenfreund, oder fassliche Anleitung zur Behandlung der Zierpflanzen, sowohl in Zimmern, Gewächshäusern, Behältern etc., als auch im Freien etc. Zweite Aufl. gr. 8. Hannover 1850. Ebenda-selbst. Geheftet. 2 Thlr.

Jühlke, F., Gartenbuch für Damen. Praktischer Unterricht in allen Zweigen der Gärtnerei, besonders in der Cultur, Pflege, Anordnung und Unterhaltung des ländlichen Hausgartens. Zweite Auflage. Berlin, Wiegandt und Hempel. Elegant geb. 2 Thlr.

Lieblingsblumen. Die Vermehrung und Behandlung derselben durch alle Jahreszeiten. Nebst Anweisung, sicher und leicht die vollkommensten Prachtexemplare zu erziehen. Jedes Heft mit einer nach der Natur gezeichneten Abbildung. Das Werk enthält 16 Hefte mit folgenden Blumen:

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 1) Stiefmütterchen. | 7) Aurikel. | 12) Fuchsie. |
| 2) Verbene. | 8) Azalie. | 13) Achimenes. |
| 3) Rhododendron. | 9) Rose I. | 14) Levkoje. |
| 4) Hyacinthe. | 10) Rose II. | 15) Gladiole. |
| 5) Tulpe. | 11) Pelargonie. | 16) Camellie. |
| 6) Crocus. | | |

Demnächst erscheinen:

- | | | | |
|----------------|-------------|---------------|------------------------|
| 17) Anemone. | 19) Malve. | 21) Georgine. | 23) Chrysanthemum. |
| 18) Amaryllis. | 20) Cactus. | 22) Nelke. | 24) Japanische Lilien. |

Jedes Heft mit 1 nach der Natur color. Abbildung. Hildburg-hausen, Kesselring'sche Hofbuchhandlung. Elegant brochirt. Nr. 1–15 à 2¹/₂ Ngr. Nr. 16–24 à 3 Ngr.

Lowe, E. J., et W. Howard, Les Plantes à feuillage coloré. Recueil des espèces les plus remarquables servant à la décoration des jardins, des serres et des appartements. Traduit de l'anglais par J. Rothschild, avec le concours de plusieurs horticulteurs. Ouvrage illustré de 60 gravures coloriées et de 46 gravures sur bois. gr. in 8°. Paris, J. Rothschild. 1865. Relié. Prix 10 Thlr.

Methode, neu erfundene, Rosen zu veredeln. Mit 1 Tafel Abbildungen. Plauen, F. E. Neupert. 5 Ngr.

Siebeck, Rud., Die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen. Auf 20 colorirten Tafeln mit ausführlicher Erklärung und nöthigen Beispielen mit der vorausgehenden fasslichen Theorie der bildenden Gartenkunst. gr. qu. Fol. Leipzig. Geb. 12 Thlr.

Teichert, Oscar, Geschichte der Ziergärten und der Ziergärtnerei in Deutschland während der Herrschaft des regelmässigen Gartenstils. Berlin, Wiegandt und Hempel. 1 Thlr. 10 Ngr.

Williams, Benj. Samuel, The Orchid-Growers Manual, containing brief descriptions of upwards of 440 orchidaceous plants, together with notices of their times of flowering and most approved modes of treatment; also plain and practical instructions relating to the general culture of orchids; and remarks of the heat, moisture, soil and season of growth and rest best suited to the several species. 2. edition. 8. London, Chapman and Hall. Cart. 2 Thlr. 20 Ngr.

Wir sind gern bereit, unseren geehrten Abnehmern die vorstehend angekündigten Werke zu den beigefügten Preisen zu besorgen.

Si l'un au l'autre de nos honorables clients désire avoir des ouvrages annoncés précédemment, nous nous chargerons volontiers de les lui procurer aux prix indiqués.

Notizen.

Wir bringen zur allgemeinen Kenntniss, dass in den Tagen des 28. bis 31. Juli d. J. die vierte Conferenz der Deputirten der vereinigten deutschen Gartenbau-Gesellschaften in Verbindung mit einer Ausstellung von Pflanzen, Blumen, Gemüse und Früchten in **Leipzig** stattfinden wird. Bezüglich der Ausstellung ist insbesondere hervorzuheben, dass die Commission der Wander-Versammlung ihr hauptsächlichstes Augenmerk auf die Prüfung der Gattungen

Fuchsia in seinen Species und Varietäten,

Pelargonium zonale (Geranium) »

und auf die Fruchtsorten der

Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Erdbeeren

richten wird. Die Preise bestehen in goldenen und silbernen Medaillen. Programme stehen auf Verlangen zu Diensten.

In dem diesjährigen Februarhefte der Dr. Regel'schen Gartenflora befindet sich ein sehr beherzigenswerther Artikel mit der Ueberschrift: Sollen zu Ausstellungen besonders angekaufte Pflanzen prämiirt werden?, auf den wir hier speciell hinweisen, da wir mit den Ansichten des Verfassers desselben völlig übereinstimmen. Denn wenn mit einem Verfahren, wie es bis jetzt leider so häufig stattgefunden, cultivirte Pflanzen nämlich kurz vor den Ausstellungen von ausländischen Handelsgärtnern zu beziehen, fortgeföhren werden sollte, —dann dürfte die Horticulturn in Deutschland durch Ausstellungen, auf denen ein solcher Misbrauch geduldet wird, weder in intellectueller noch in volkswirthschaftlicher Hinsicht gehoben werden und von deutschen Ausstellungen lediglich das Ausland den Vortheil geniessen. Man sollte doch meinen, dass die deutsche Gartenbaukunst auf eigenen Füßen stehen könnte!

Von den Twrdy'schen neuen Fuchsien, die wir in unserem Frühjahrs-katalog Nr. 33 pag. 6 u. 7 angezeigt und beschrieben haben, ist jetzt in Neubert's Gartenmagazin eine colorirte Abbildung von acht derselben erschienen. Durch dieselbe kann man sich einen Begriff von den herrlichen, zum Theil ganz neuen Formen und Farben dieser schönen Sorten machen. Es sind im Ganzen 16 Varietäten, welche wir einzeln zu 20 Groschen und zusammen für 8 Thaler liefern.

Wir schliessen diese wenigen Notizen, die wir in späteren Katalogen fortsetzen werden, mit der Bemerkung, dass wir uns bereit erklären, neue Species oder Spielarten (Hybriden, Varietäten), seien sie in europäischen Gärten gewonnen, oder aus überseeischen Ländern eingeföhrt, käuflich oder in Tausch zu acquiriren. Wir ersuchen daher diejenigen Personen, welche infolge eigener Züchtung, oder directer Einföhrtung in der Lage sind, in irgend einer Beziehung werthvolle Vegetabilien, sei es in Pflanzen oder in Samen, offeriren zu können, uns hierüber gefällig Mittheilung zu machen.

Laurentius'sche Gärtnerei zu Leipzig.

Nous invitons MM. les amateurs et horticulteurs ainsi que les naturalistes-botanistes qui viendraient en possession de nouvelles espèces ou variétés de plantes ou qui seraient à même de recueillir dans des pays exotiques des plantes, bulbes, oignons ou graines, nouvelles et en quelque lieu méritantes pour l'Europe, d'en nous faire des offertes et de se mettre en relation avec nous.

Adresser toutes les lettres à l'Etablissement horticole de

H. Laurentius à Leipzig (Allemagne).

Berichtigung.

Agave Laurentiana C. Koch auf pag. 54 wolle man ändern in Agave Saundersi Hook., weil letztere Benennung das Vorrecht der Zeit für sich hat.

Alphabetisches Verzeichniss

der in den beiden diesjährigen Frühjahrs-Catalogen
Nr. 33 und 34 enthaltenen Genera.

TABLES DES GENRES COMPRIS DANS LES CATALOGUES Nos. 33. & 34.

	Catalog			Catalog	
	Nr. 33.	Nr. 34.		Nr. 33.	Nr. 34.
	pag.	pag.		pag.	pag.
Abelia		49.	Althaea	73.	
Abies	19. 20. 27.	67.	Althernanthera .	56.	
	29.		Alyssum	56.	
Abutilon	3. 56.	3. 11. 49.	Amaryllis	3. 65.	3. 11. 42. 49.
Acacia		49.	Amomum		39.
Acalypha		11. 42.	Amorpha	37.	
Acampe		26.	Amorphophallus		
Acanthophippium		26.	Ampelopsis	40.	
Acer	3. 35. 37.		Amygdalopsis . . .	16. 37.	
Achimenes		19.	Amygdalus	37. 52. 56.	
Achyranthes		76.	Anacharis		45.
Acineta		26.	Ananas		21.
Acontias		18.	Andropogon	59.	
Acorus	56.	44. 45.	Anecochilus		6. 34.
Acrocomia		35.	Anemiopsis		45.
Acrostichum		23.	Anemone	65.	
Adamia		11.	Angiopteris		23.
Adansonia		11. 39.	Angrecum		26.
Adelaster		11. 42.	Anguloa		26.
Adenocalymna		11.	Anona		11. 39.
Adhatoda		11.	Ansellia		26.
Adiantum		23.	Antirrhinum	74.	42.
Aechmea		11. 21.	Anthurium		3. 18.
Aegopodium	56.		Antiaris		39.
Aërides		26.	Aphelandra		11. 42.
Aeschynanthus		11. 19.	Apicra		57.
Aesculus	16. 35. 37.		Aponogeton		45.
Afzelia		11.	Aquilegia	56. 65.	
Agapanthus	56.	44. 49.	Arabis	56.	
Agathea	56.	44.	Aralia	37. 56. 59.	39. 41. 42.
Agave	56.	54.	Araucaria	20. 29.	7. 39. 70.
Aglaonema		11. 18. 42.	Arbutus		49.
Ajuga	56.		Ardisia		11.
Ailanthus	37.		Areca		35. 39. 42.
Alisma		45.	Arenga		36. 39.
Allamanda		11.	Arisaema		18.
Alloplectus		19.	Aristolochia	40.	11.
Allosorus	3.	23.	Arpophyllum		26.
Alnus	16.		Arthrotaxis	30.	66.
Alocasia		3. 11. 18.	Artocarpus		11. 39.
Aloë		57.	Arum		18.
Alsophila		25.	Arundina		26.
Alstroemeria		49.	Arundo	56. 59.	44. 45.
			Aspidistra		11. 42.

Catalog		Catalog	
Nr. 33.	Nr. 34.	Nr. 33.	Nr. 34.
pag.	pag.	pag.	pag.
Aspidium	23.	Bromelia	21. 42.
Asplenium	23. 25.	Broughtonia	27.
Astelia	49.	Broussonetia	35. 38.
Astilbe	65.	Brownea	12.
Astrapaea	11.	Brugmansia	49.
Astrocaryum	5. 36. 42.	Burlingtonia	27.
Ataccia	11.	Butomus	45.
Aubrietia	3. 56.	Buxus	34. 56. 76.
Aucuba	3. 4. 34. 56.		
Azalea	4. 5. 56. 44. 52.	Caesalpinia	5.
	108.	Caladium	18.
		Calamus	36.
Bactris	36.	Calanthe	27.
Baeobotrys	11.	Calathea	34.
Balantium	25.	Calceolaria	76. 49.
Ballota	56.	Calliandra	12.
Bambusa	56. 59. 11. 44. 49.	Callitris	30. 62.
Baphia	11. 39.	Calonyction	4.
Barkia	11.	Calophyllum	39.
Barringtonia	11. 39.	Calycanthus	38.
Beaucarnea	11. 22.	Calypttraria	12.
Begonia	12. 17.	Camellia	5. 56. 115. 52.
Bellis	34. 56.	Campanula	65.
Beloperone	12.	Campanumoea	65. 49.
Berberis	16. 38. 12. 49.	Camphora	49.
Bertholletia	39.	Campylobotris	12. 42.
Bertolonia	13. 43.	Canna	59.
Beschorneria	55.	Caragana	37. 38.
Betula	37.	Carex	56.
Bifrenaria	27.	Carica	39.
Bignonia	40. 4. 12. 49.	Carludovica	36. 39.
Billbergia	21.	Carolinea	12.
Biota	20. 27. 30. 62.	Carpinus	35.
	56.	Caryophyllus	39.
Bischoffia	12.	Caryota	36.
Blandfordia	49.	Cassia	49.
Blechnum	24. 25.	Castanea	35.
Bleekeria	12.	Castilloa	39.
Blighia	12. 39.	Catasetum	27.
Boehmeria	59. 12. 42.	Cataleuca	12.
Bolbophyllum	27.	Cattleya	27.
Bomaria	5.	Ceanothus	38. 49.
Bonaparteia	55.	Cecropia	12.
Boscheria	12.	Cedrela	39.
Botryodendron	4.	Cedrus	20. 21. 30. 69.
Bougainvillea	12.	Celtis	38.
Bouvardia	76.	Centaurea	57. 59. 44. 73.
Brahea	36.	Centradenia	12.
Brainia	25.	Cephaëlis	12. 39.
Brasenia	45.	Cephalotaxus	30. 72.
Brassavola	27.	Cerastium	57.
Brassia	27.	Cerasus	16. 35. 37. 57.
Brassaiopsis	42.		
Brexia	12.	Ceratodactylis	24.

Catalog		
	Nr. 33.	Nr. 34.
	pag.	pag.
Ceratopteris		45.
Ceratozamia		36.
Cercis	16.	
Ceropegia		12.
Ceroxylon		36. 39.
Cestrum		49.
Chamaecyparis	21. 27. 30.	
	57.	65.
Chamaedorea		36.
Chamaeranthemum		12.
Chamaerops		36.
Chamberlaynea		12.
Charlwoodia		22.
Cheilanthes		24. 42.
Chirita		19. 42.
Chorizema		49.
Chlorophytum		22.
Chrysanthemum	5. 57. 76.	73.
Chrysodium		23.
Chrysophyllum		39.
Chrytoglossa		28.
Chysis		24.
Cibotium		24. 25.
Cinchona		39.
Cinnamomum		40.
Cineraria	57. 59.	44.
Cirrhaea		28.
Cissus	40. 57.	4. 42. 44.
		49.
Citrus	16.	49. 76.
Clavija		12.
Clematis	5. 6. 40.	7.
Clerodendron		12. 49.
Clethra	57.	44. 49.
Cleyera	6. 57.	
Climocandra		12. 42.
Clivia		12.
Clusia		12.
Cneorum		
Cobaea	57.	44.
Coccoloba		12.
Cocos		37.
Coelia		28.
Coelogyne		28.
Coffea		40.
Colea		13.
Coleus		13. 43.
Colletia		49.
Colocasia	59.	19. 43.
Columnea		19.
Colutea	38.	
Combretum		13.
Comparettia		28.
Coniogramme		24.

Catalog		
	Nr. 33.	Nr. 34.
	pag.	pag.
Convallaria	57.	
Convolvulus		49.
Cookia		40.
Cordia		13.
Cordyline		4. 22. 43.
Cornus	38.	
Correa		49.
Corylus	38. 52.	
Corypha		37.
Cosmophyllum	59.	
Cossignea		4. 43.
Costus		13. 43.
Cotoneaster	16. 34.	49.
Crassula	79.	57.
Crataegus	16. 35. 37.	
	38.	
Crescentia		13. 40.
Crinum		13.
Crocasmia		49.
Croton		4. 13. 40. 43.
Crowea		49.
Cryptanthus		21.
Cryptomeria	21. 22. 27.	44. 66.
	30. 57.	
Cupania		40.
Cupressus	6. 21. 27.	7. 44. 63.
	30. 57.	
Curculigo		13.
Curcuma		13.
Cyanophyllum		13. 43.
Cyathea		25.
Cycas		37.
Cyclamen		50.
Cydonia	38.	
Cymbidium		28.
Cyperus	57. 59.	13. 43. 45.
Cypripedium	65.	28. 43. 74.
Cyrtochilum		28.
Cyrtopodium		28.
Cystorchis		34. 43.
Cytisus	35. 37. 38.	
Dacrydium	31.	72.
Dactylis	57.	
Dahlia	8. 9. 69.	
Dammara	31.	71.
Daphne	16. 38.	50.
Dasyllirion		22.
Datura	59.	15. 50.
Davallia		24.
Deeringia	57.	44.
Delphinium	65.	
Dendrobium		28.
Desfontainea		50.

Catalog			Catalog		
Nr. 33.		Nr. 34.	Nr. 33.		Nr. 34.
pag.		pag.	pag.		pag.
Desmodium		13.	Erytrochiton		13.
Deutzia	6.16.38.57.		Escallonia		50.
Dianthus	97.	50.	Etaeria		34. 43.
Dichorisandra		13. 43.	Eucharis		13.
Dicksonia		24. 25.	Eugenia		40. 50.
Diclytra	65.		Euphorbia	57.	44.
Dictamnus	65.		Eurya	57.	44. 50.
Dictyoxiphium		24.	Euterpe		37. 40.
Dicrypta		29.	Evonymus	35. 57.	44. 50.
Didymochlaena		24. 25.			
Dieffenbachia		4. 19. 43.			
Diervillea	38.		Fabiana		50.
Dillenia		13. 40.	Fagraea		13. 40.
Dionaea		13.	Fagus	35. 37.	
Dioon		37.	Farfugium	57.	50.
Dioscorea		4. 43.	Fatsia		42.
Diosma		50.	Fernandezia		29.
Diospyros	38.		Ficus	55.	4.13.40.43.
Diostemon		57.	Fitz-Roya	31.	63.
Diplacus	84.		Forsythia	38.	
Diplothemium		37.	Franciscea		14. 43.
Disa		29.	Fraxinus	35. 37. 38.	
Disteganthus		21.	Frenela	22. 27. 31.	62.
Doryanthes		22. 50.	Fritillaria	57. 65.	
Doryopteris		24. 43.	Fuchsia	6. 7. 8. 57.	
Dracaena	59.	4.22.40.43.		79. 124.	44. 75.
		50.	Funkia	57.	
Drimia		13. 43. 50.	Furcraea		56.
		57.			
Drimys	65.	40.			
Dryandra		50.			
Drynaria		24.	Gaillardia	65.	
Durio		40.	Galeandra		29.
Dykia		21.	Galipea		14. 40.
			Gardenia	57.	14. 43. 50.
			Garcinia		40.
Echeveria		57.	Galactodendron		40.
Echites		13. 43.	Gastonia		42.
Elaeis		37. 40.	Gastronema	65.	
Elaeodendron		13.	Gaultheria		50.
Eleagnus	38. 57.	44. 50.	Gazania	59.	
Elettaria		34. 43.	Geissomeria		14. 43.
Encephalartos		37.	Genista		50.
Encholirion		21.	Geonoma		37.
Entelia	59.		Geranium	10. 88.	75.
Epacris		50.	Gesnera		19. 43.
Epidendrum		29.	Gigelia		14.
Epimedium	65.		Girardinia	59.	
Eranthemum	6.	13. 43.	Gladiolus	67.	
Eria		29.	Gleditschia	35.	
Erica		50.	Gleichenia		24.
Eriocnema		13. 43.	Gloxinia		20.
Eriopsis		29.	Glycine	40.	
Eriostemon		50.	Glyptostrobus		66.
Erythrina	6.	50.	Gnetum		40.

Catalog		Catalog	
Nr. 33.	Nr. 34.	Nr. 33.	Nr. 34.
pag.	pag.	pag.	pag.
Gomphia	14.	Hovea	51.
Gongora	29.	Howarthia	14. 43.
Goodiera	6. 29.	Hoya	40.
Gordonia	14.	Hura	16. 38. 57.
Gossypium	40.	Hydrangea	60. 44. 51. 74.
Graptophyllum	14. 43.	Hydrocharis	45.
Grewillea	50.	Hydrocotyle	45.
Grias	5.	Hyophorbe	37.
Griffinia	14.	Hypericum	16. 65.
Griselina	50.	Hypoderris	24.
Guajacum	40.	Hyppophaea	38.
Guarea	14. 40.		
Gunnera	59. 65.	Iaccaranda	15.
Gustavia	14.	Iacquinia	15.
Guzmannia	21.	Iacquemontia	15.
Gynerium	57. 59. 60. 50.	Iambosa	5. 40. 51.
Gymnogramme	24. 43.	Iasminum	16. 15. 51.
Gymnosta- chyum	14.	Iatropa	40.
		Ilex	16. 17. 34. 57. 40. 51.
Habenaria	29. 34.	Illicium	40. 51.
Habrothamnus	60.	Imantophyllum	12.
Haematoxylon	40.	Impatiens	14.
Haemerocallis	57. 65.	Indigofera	38.
Halimodendron	38.	Inga	14.
Hardenbergia	51.	Iochroma	15.
Hartwegia	29.	Ionesia	15. 40.
Hebeclinium	60. 14.	Ionopsis	30.
Hechtia	21.	Iosephia	51.
Hedera	34. 38. 40. 57. 44. 51.	Iris	57. 65. 44. 45.
Hedychium	14.	Isonandra	40.
Helianthemum	65.	Isotypus	14. 43.
Heliconia	34. 43.	Iuglans	35. 38. 52.
Heliotropium	83. 76.	Iuncus	58. 44.
Heritiera	14.	Iuniperus	22. 27. 31. 58. 60.
Heterotoma	51.	Ixora	15.
Heteropteris	14.		
Heterotropa	65.	Kaempferia	15. 40.
Hexacentris	14.	Kalmia	34. 51.
Hibiscus	16. 57. 60. 14. 43.	Katakidozamia	37.
Hieracium	57.	Kerria	17. 38. 58. 44.
Higginsia	14.	Kingia	51.
Hippeastrum	65. 14.	Klugia	20.
Hippobromus	14.	Koelreuteria	38.
Hippomane	45.		
Hippuris	14.	Laelia	30.
Hiraea	21.	Lambertia	51.
Hohenbergia	19.	Lamium	58.
Homanolema	21.	Lamprococcus	21.
Hoplophytum	14.	Lantana	83.
Horsfieldia	29.		
Houlletia	45.		
Houttuynia			

Catalog		Catalog	
Nr. 33.	Nr. 34.	Nr. 33.	Nr. 34.
pag.	pag.	pag.	pag.
Lapageria	51.	Mappa	5.
Larix	23. 31. 37.	Marsilea	45.
Lastraea	24.	Maxillaria	30.
Latania	38. 43.	Maximilliana	38.
Laurus	58.	Medinilla	15.
Leptotes	30.	Meladinus	15.
Leucopogon	51.	Melastoma	15. 43.
Libertia	51.	Meliosma	15.
Libocedrus	23. 31.	Melissa	58.
Libonia	15.	Mentha	58.
Licuala	38.	Mesembryan-	
Ligularia	58. 60.	themum	57.
Ligustrum	38. 58.	Mespilus	39.
Lilium	66.	Methonica	15.
Limatodes	30.	Metrodorea	15.
Limnanthemum	45.	Metrosideros	58. 44.
Limnocharis	45.	Metroxylon	38.
Limonia	51.	Metternichia	15.
Linaria	58.	Meyenia	15.
Lindenia	15.	Miconia	5. 43.
Linum	7.	Mikania	15. 40. 43.
Liparis	30.	Miltonia	30.
Liquidambar	35.	Mimosa	15. 45.
Liriodendron	17. 35.	Mimosops	40.
Livistonia	5 38.	Mimulus	84.
Lobelia	74.	Monochaetun.	15.
Locheria	20.	Monstera	19.
Lomaria	24. 25.	Montanoa	60. 15.
Lomariopsis	24.	Morus	35. 39.
Lomatophyllum	15. 56.	Musa	35. 40.
Lonchitis	24.	Mutisia	15.
Lonicera	17. 38. 40.	Myristica	40.
	58.	Myrospermum	40.
Lotzea	25.	Myrsine	15.
Louisea	30.	Myrtus	58. 44. 51.
Luzuriaga	34. 40.		
Lycaste	30.		
Lychnis	10. 65.	Naegelia	20.
Lygodium	24.	Nandina	51.
		Napoleona	15.
Machaerium	5. 40.	Nartex	40.
Macleya	74.	Nectandra	40.
Maclura	17. 38. 58.	Negundo	36. 39.
Macodes	34.	Nelumbium	45.
Macrochordium	21.	Nepenthes	15.
Macropiper		Nephelaphyllum	34. 43.
Magnolia	17. 38.	Nephrolepis	24.
Mahernia	51.	Nerium	51.
Mahonia	17. 34. 39.	Nicotiana	60.
Malpighia	15.	Nidularium	21.
Mandirola	20.	Nipholobus	24.
Manettia	5.	Norantea	15.
Maranta	5. 34.	Nuphar	45.
Marattia	24.	Nymphaea	45.
		Nyphaea	20. 43.

Catalog		Catalog	
Nr. 33.		Nr. 34.	
	pag.		pag.
Octomeria		Phrynium	6. 35. 43.
Odontoglossum		Phygelius	65.
Oeceoclades		Phyllica	51.
Oenanthe		Phyllagathis	16. 43.
Oenocarpus		Phyllarton	16.
Oldfieldia		Phyllocladus	41. 72.
Olea		Physurus	7. 34. 43.
Oleandra		Phytelephas	38. 41.
Oncidium		Picea	23. 28. 31.
Ophiopogon	58.	Pictetia	51.
Orchis		Pilea	16.
Oreodoxa		Pilocarpus	16.
Oreopanax		Pimelia	51.
Ornithidium		Pimenta	41.
Ornus	36.	Pinanga	38. 43.
Orontium	58.	Pinus	24. 28. 32.
Oryza		Pincenecticia	
Osmanthus	58.	Piper	41.
Osmunda		Pistia	46.
Otacanthus		Pitcairnia	21.
		Pittosporum	44. 51.
		Planera	58.
Pachycentria		Platanus	12.
Pachysandra	56.	Platycerium	39.
Pachyphytum		Platylobium	
Paeonia	58. 60.	Plectogyne	24.
Pandanus		Pleione	16.
Pandanophyllum		Pleurothallis	32.
Panicum	60.	Plocoglottis	32.
Paratropia		Plocostemma	16.
Pardanthus		Plumbago	51.
Paritium		Plumieria	16.
Passiflora		Podocarpus	71.
Paulinea		Podalyria	
Pavetta		Podophyllum	32. 58.
Pelargonium	58. 84.	Pogonia	58.
Penstemon	93.	Pogostemon	65.
Peperonia		Poinsettia	
Periploca	40.	Polemonium	58. 65.
Peristeria		Polia	16. 43.
Petunia	11. 96. 124.	Polygonum	51.
Phajus		Polymnea	60.
Phalaenopsis		Polypodium	24.
Phalaris	58.	Polystachia	
Pharus		Polystichium	24.
Phegopteris		Pontederia	46.
Philadelphus	39.	Populus	36. 37. 39.
Philesia		Potamogeton	46.
Philodendron		Potentilla	39. 74.
Phlox	11. 12. 94.	Pothos	19. 43.
Phoenicophorum		Pourettia	21.
Phoenix		Preptanthe	32.
Pholidota		Primula	51.
Phormium		Promenea	32.
		Prumnopitys	41. 72.

		Catalog				Catalog	
		Nr. 33.	Nr. 34.			Nr. 33.	Nr. 34.
		pag.	pag.			pag.	pag.
Prunus	17. 34. 36.	44.	Sagittaria	46.			
Pseudolarix	39. 58.	69.	Sagus	38. 41.			
Psidium	24.	41.	Salisburyia	24. 33.	41. 72.		
Psychotria		16.	Salix	17. 37. 39.			
Ptelea	39.	24. 43.	Salvia	14. 58.	44. 51.		
Pteris		16.	Sambucus	39.			
Pterospermum		24. 43.	Sapindus		41.		
Ptychosperma		16.	Saponaria	58.			
Pukateria		38.	Sapota		16. 41.		
Pulmonaria	58.	51.	Sarcanthus		32.		
Punica		51.	Saribus		39.		
Putzeysia		16.	Saurauja		16.		
Puya		21.	Sauromatum		19.		
Pyrethrum	75.		Sauropus		16.		
Pyrus	36. 39.		Saururus		46.		
			Saxe-Gothaea	33.	72.		
Quassia		41.	Saxifraga	58. 66.	44. 46.		
Quercus	36. 39.	51.	Schinus		51.		
			Schismatoglottis		6. 19. 43.		
Ranunculus		46.	Schyzocasia		19.		
Raphiolepis	12.		Schizolomia		25.		
Reineckea	58.	44.	Schizostylis	14. 66.			
Renanthera		32.	Schomburgkia		32.		
Retinispora	24. 33. 58.	7. 65.	Sciadophyllum		42.		
Rhapis		6. 38.	Sciadopytis	33.			
Rhemannia	66.		Scindapsus		19.		
Rheum	66.		Sclerostilis		16.		
Rhodea	58.	44.	Scrophularia	58.			
Rhododendron	34. 58. 62.	44. 58.	Scutellaria		16.		
Rhodotypus	17.		Seafortia		39.		
Rhopala		16.	Securidacca		16.		
Rhus	39.		Sedum	58. 66.	45. 51. 57.		
Rhynchosper-			Selaginella		25. 43.		
mum		16. 51.	Selenipedium		32.		
Rhynchostylis		32.	Selinum	60.	51.		
Ribes	39.		Selliera		46.		
Robinia	12. 36. 39.		Sempervivum		45.		
Rochea	57.		Senecio	58. 60.	45. 51.		
Rodriguezia		32.	Sequoia		66.		
Roezlia		56.	Seriana		16.		
Rogiera		74.	Sericographis		16.		
Rondeletia		16.	Serissa	58.	45.		
Rosa	12. 98.		Simaruba		16.		
Rubus	40. 58.	44. 51.	Sinningia		20.		
Rudbeckia			Sisyrinchium	58.	45. 51.		
Ruellia		16.	Skimmia	14.	51.		
			Smilax	58.	6. 41. 43. 45.		
Sabal		38.	Sobralia		32.		
Saccharum		16. 41. 46.	Solanum	58. 60.	52.		
Saccolabium		32.	Sonchus	60.			
Saccopetalum		16.	Sonerila		16. 44.		
			Sophora	36. 37. 39.			
			Sophronitis		32.		
			Sorbus	36. 37.			
			Sorghum		74.		

Catalog		Catalog	
Nr. 33.	Nr. 34.	Nr. 33	Nr. 34.
pag.	pag.	pag.	pag.
Sparmannia	52.	Thunbergia	17.
Spartium	39.	Thrinax	39.
Spathodea	16.	Thunia	33.
Spathophyllum	19.	Typha	46.
Sphaerogyne	6. 16. 44.	Thyrsacanthus	17.
Sphaerostemma	16. 44.	Tilia	17. 36. 40.
Spigelia	16. 44.	Tillandsia	21. 44.
Spiraea	17. 39. 40. 58. 66.	Todea	25.
Stadmannia	16. 41.	Torenia	17.
Stanhopea	32.	Torreya	33. 41. 72.
Statice	66.	Tradescantia	17. 44.
Stauranthera	20.	Trevesia	42.
Stelis	33.	Trevirania	20.
Stenogastra	20.	Tricocentron	33.
Stephanotis	16.	Trichopilia	33.
Steudnera	19.	Tricyrtis	14. 66. 52.
Sterculia	16.	Trigonidium	33.
Stiftia	16.	Triolena	17. 44.
Stravadium	16. 41.	Triphasia	52.
Stipa	66.	Tritoma	66.
Stockesia	66.	Tritonia	66. 52.
Strelitzia	16. 35.	Trithrinax	39.
Strychnos	16. 41.	Tropaeolum	66. 52.
Swainsonia	52.	Tsuga	26. 33. 66.
Swartzia	16.	Tussilago	60. 66.
Swietenia	41.	Tydaea	20.
Symphonia	41.	Tylophora	17.
Symphoria	40.		
Symphoricarpus	40.		
Syngonium	19. 44.	Uhdea	60.
Syringa	17. 40.	Ulmus	14. 36. 37. 40.
Tabernaemon- tana	17.	Urania	17. 35.
Tacsonia	17.	Uropedium	33.
Talauma	17.	Urostigma	
Tamarindus	41.	Urtica	60.
Tamarix	40.		
Tapeinothes	20. 44.	Vaccinium	14. 59.
Taxodium	24. 33. 65.	Vallisneria	46.
Taxus	25. 28. 33. 72. 59.	Valoradia	52.
Tecoma	52.	Vanda	33.
Telephium	57.	Verbena	15. 59. 107.
Testudinaria	52.	Verbesina	60.
Thalia	35.	Vernonia	17.
Thea	41. 52.	Veronica	15. 59. 66. 108.
Thecostele	33.	Verschaffeltia	6. 39.
Theobroma	41.	Vesalia	17.
Theophrasta	17.	Viburnum	40. 59. 45. 52.
Thibaudia	52.	Victoria	46.
Thuja	25. 26. 28. 33.	Villarsia	46.
Thujopsis	26. 33. 59. 45. 63.	Vinca	59.
		Viola	124.

Catalog		Catalog	
Nr. 33	Nr. 34.	Nr. 33.	Nr. 34.
pag.	pag.	pag.	pag.
Vitis	17. 40. 54.	Woodsia	25.
Vriesea	59.	Woodwardia	25.
		Xanthochymus	41.
Wallichia	21.	Xanthosoma	60.
Warrea	39.	Xylophylla	19.
Warszewiczella	34.	Xylopia	17.
Weigelia	34.		41.
Weinmannia	16. 40.	Yucca	59.
Wellingtonia	26.		45. 57.
Widdringtonia	52.	Zamia	39.
Wigandia	66.	Zauschneria	66.
Witsenia	61.	Zebra Wood	41.
Wolkensteinia	52.	Zingiber	41.
	17.	Zygopetalum	34.

Carl Meissner, Mechaniker,
 Bayrische Strasse Nr. 17
 in
Leipzig,

liefert in bester Qualität und zu den bemerkten Preisen:

Warmhausspritzen Nr. I.

mit 3 Aufsätzen, 1 Strahl, 2 Brausen . . .	Thlr. 6. 15 Ngr.
„ 2 „ 1 „ 1 Brause . . .	„ 6. — „
„ 1 Aufsätze, 1 Strahl oder 1 Brause . . .	„ 5. 15 „

Warmhausspritzen Nr. II.

mit 3 Aufsätzen, 1 Strahl, 2 Brausen . . .	Thlr. 5. 15 Ngr.
„ 2 „ 1 „ 1 Brause . . .	„ 5. — „
„ 1 Aufsätze, 1 Strahl oder 1 Brause . . .	„ 4. 15 „

Fahrbare Gartenspritzen

mit Wasserverbreitung	24 Thlr.
---------------------------------	----------

Gieskannen mit Messingbrausen

für Vermehrungshäuser etc. von Thlr. 1. 20 Ngr. bis 4 Thlr.

Seit Jahren haben wir mehrere, vorstehend bezeichnete Spritzen von Herrn Meissner im Gebrauch und können sie auf Grund vielfältiger Erfahrung als dauerhaft, solid und elegant gearbeitete Utensilien empfehlen, die den englischen Fabrikaten dieser Art mindestens gleichkommen, dabei aber wohlfeiler sind, als diese.

Wir sind erbötig, die Besorgung derselben zu den oben bezeichneten Preisen zu vermitteln.

LEIPZIG, im März 1866.

Laurentius'sche Gaertnerei
 zu Leipzig.

Laurentius, H.

Catalog von Gewächshaus-Pflanzen der H. Laurentius'schen Gärtnerei zu
Leipzig

Bd.: 34

(Leipzig) 1866

Phyt. 328 mg-34

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10302166-2